

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Дальневосточный федеральный округ

Камчатский край

1	ГРС-1 г. Петропавловск-Камчатский	ГП ТГ Томск	68,6	23,1	0,0	3,5	3,5	0,0	45,5	45,5
2	ГРС-2 г. Петропавловск-Камчатский	ГП ТГ Томск	67,6	55,4	0,4	8,3	11,2	2,8	12,2	11,8
3	ГРС-2 г. Петропавловск-Камчатский № 2	ГП ТГ Томск	1,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
4	ГРС Елизово	ГП ТГ Томск	36,0	2,9	1,3	0,6	0,8	0,2	33,1	31,9
Всего по региону:			173,2	82,3	1,6	12,6	15,6	3,1	90,9	89,3

Приморский край

1	ГРС-1 г. Владивосток	ГП ТГ Томск	263,0	239,9	10,1	0,0	0,0	0,0	23,1	13,0
2	ГРС Большой Камень	ГП ТГ Томск	66,0	6,0	9,2	0,0	0,0	0,0	60,0	50,9
Всего по региону:			329,0	245,9	19,3	0,0	0,0	0,0	83,2	63,9

Сахалинская область

1	ГРС Ноглики	ГП ТГ Томск	59,4	18,0	20,5	20,9	20,9	0,0	41,4	20,9
2	ГРС Дальнее	ГП ТГ Томск	176,4	130,4	3,0	20,0	43,0	22,9	46,0	43,0
3	ГРС Дальнее № 2	ГП ТГ Томск	23,6	16,4	12,8	0,0	0,0	0,0	7,2	-5,6
Всего по региону:			259,4	164,8	36,4	40,9	63,9	22,9	94,6	58,2

Хабаровский край

1	ГРС-1 с. Ильинка	ГП ТГ Томск	150,0	126,2	3,1	0,0	0,0	0,0	23,9	20,7
2	ГРС-3 п. Березовка	ГП ТГ Томск	150,0	116,4	10,2	0,0	0,0	0,0	33,6	23,5
3	ГРС-5 с. Некрасовка	ГП ТГ Томск	10,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
4	ГРС п. Хор	ГП ТГ Томск	31,0	8,1	2,0	0,0	0,0	0,0	22,9	20,9
5	ГРС г. Вяземский	ГП ТГ Томск	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	14,9
6	ГРС пос. Эльбан	ГП ТГ Томск	25,0	5,7	0,0	19,3	19,3	0,0	19,3	19,3
7	ГРС пос. Хурба	ГП ТГ Томск	15,0	2,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0
8	ГРС пос. Солнечный	ГП ТГ Томск	20,0	7,6	0,7	11,7	11,7	0,0	12,4	11,7
Всего по региону:			415,9	270,2	16,0	44,0	44,0	0,0	145,7	129,7

Приволжский федеральный округ

Кировская область

1	н.п.Вятские Поляны ГРС	ГП ТГ Казань	80,0	20,1	0,0	59,9	59,9	0,0	59,9	59,9
2	КС ВЯТСКАЯ	ГП ТГ НН	10,5	1,1	0,0	9,5	9,4	0,0	9,5	9,4
3	МАЛМЫЖ	ГП ТГ НН	50,0	5,6	0,0	44,4	44,4	0,0	44,4	44,4
4	УРЖУМ	ГП ТГ НН	50,0	4,2	0,1	45,6	45,7	0,1	45,8	45,7
5	БАРАМЗЫ	ГП ТГ НН	32,9	16,1	0,3	16,1	16,5	0,4	16,8	16,5
6	ЗУЕВКА	ГП ТГ НН	25,0	5,6	0,5	18,5	18,9	0,4	19,4	18,9
7	КИРОВ КПД	ГП ТГ НН	20,0	8,6	0,1	11,4	11,3	0,0	11,4	11,3
8	КИРОВ-1	ГП ТГ НН	160,0	133,6	0,2	0,1	26,2	26,1	26,4	26,2
9	КИРОВ-2	ГП ТГ НН	160,0	108,0	0,0	31,1	52,0	20,9	52,0	52,0
10	КИРОВО-ЧЕПЕЦК	ГП ТГ НН	376,3	260,1	0,1	116,0	116,1	0,2	116,2	116,1
11	КУМЕНЫ	ГП ТГ НН	20,0	11,7	0,1	8,2	8,2	0,0	8,3	8,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
12	ОМУТНИНСК	ГП ТГ НН	61,0	16,2	0,1	44,8	44,7	0,0	44,8	44,7
13	СТРИЖИ	ГП ТГ НН	39,4	8,7	0,0	30,5	30,7	0,1	30,7	30,7
14	Слободской	ГП ТГ НН	68,0	0,0	0,3	68,0	67,7	-0,3	68,0	67,7
15	ПРС-18	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
16	ПРС-19	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
17	Фаленки	ГП ТГ Чайковский	36,0	1,4	0,0	34,6	34,6	0,0	34,6	34,6
Всего по региону:			1189,3	601,0	1,7	538,8	586,6	47,8	588,3	586,6

Нижегородская область

1	АРДАТОВ	ГП ТГ НН	20,9	7,0	0,6	13,3	13,3	0,0	13,9	13,3
2	БЕРСЕНИХА-1	ГП ТГ НН	34,0	8,9	0,9	24,3	24,2	-0,1	25,1	24,2
3	ВАД	ГП ТГ НН	11,0	4,8	0,3	5,4	5,9	0,5	6,2	5,9
4	ВОЗНЕСЕНСКОЕ	ГП ТГ НН	25,8	4,0	0,2	21,5	21,6	0,1	21,8	21,6
5	ВОЛЧИХА	ГП ТГ НН	40,0	2,8	0,3	36,1	36,8	0,8	37,2	36,8
6	ВЫКСА	ГП ТГ НН	162,0	84,0	13,8	69,0	64,2	-4,7	78,0	64,2
7	ВЫКСА-2	ГП ТГ НН	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0
8	ВЛ. СОВЕТОВ	ГП ТГ НН	3,6	0,4	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
9	ГРЕМЯЧЕВО	ГП ТГ НН	30,0	3,5	0,6	25,8	25,9	0,2	26,5	25,9
10	ДИВЕЕВО	ГП ТГ НН	11,0	4,8	0,8	5,1	5,4	0,3	6,2	5,4
11	КАЗАКОВО	ГП ТГ НН	12,0	2,3	0,1	9,6	9,6	0,0	9,7	9,6
12	КРЕМЕНКИ	ГП ТГ НН	2,0	0,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
13	КРИУША	ГП ТГ НН	6,0	0,9	0,0	5,1	5,1	0,0	5,2	5,1
14	КУЗЬМ. УСАД	ГП ТГ НН	33,0	8,7	0,4	21,8	23,9	2,1	24,3	23,9
15	КУЛЕБАКИ-2	ГП ТГ НН	38,0	33,6	0,7	3,3	3,7	0,5	4,4	3,7
16	ЛУКОЯНОВ	ГП ТГ НН	76,0	12,7	0,1	63,2	63,2	0,0	63,3	63,2
17	М. МАКАТЕЛЕМ	ГП ТГ НН	10,0	1,4	1,2	7,3	7,4	0,1	8,6	7,4
18	МУХТОЛОВО	ГП ТГ НН	11,2	1,5	0,5	9,1	9,2	0,2	9,7	9,2
19	НАВАШИНО	ГП ТГ НН	40,0	11,7	2,1	27,8	26,2	-1,6	28,3	26,2
20	НАРЫШКИНО	ГП ТГ НН	4,8	0,8	0,1	3,7	3,8	0,1	3,9	3,8
21	ПЕРВОМАЙСК	ГП ТГ НН	21,0	7,9	0,1	12,6	13,0	0,3	13,1	13,0
22	ПЕРЕВОЗ	ГП ТГ НН	11,0	5,7	1,7	4,9	3,6	-1,3	5,3	3,6
23	ПЕТРОВКА	ГП ТГ НН	4,0	0,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,5	3,4
24	ПЕШЕЛАНЬ-2	ГП ТГ НН	10,0	4,3	0,1	5,6	5,6	0,0	5,7	5,6
25	ПРОТОПОПОВКА	ГП ТГ НН	2,0	0,3	0,1	1,6	1,6	0,0	1,7	1,6
26	САКОНЫ	ГП ТГ НН	11,2	1,4	0,2	9,2	9,6	0,4	9,8	9,6
27	ТИЛИНИНО	ГП ТГ НН	10,0	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7
28	ТОЛ. МАЙДАН	ГП ТГ НН	10,0	1,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
29	УМАЙ	ГП ТГ НН	11,3	2,8	0,6	8,1	7,9	-0,3	8,5	7,9
30	ШАТКИ	ГП ТГ НН	33,0	8,9	0,9	21,3	23,2	1,8	24,1	23,2
31	ГАГИНО	ГП ТГ НН	12,7	6,0	0,1	6,6	6,6	0,0	6,7	6,6
32	КС ПИЛЬНА	ГП ТГ НН	7,0	4,8	1,1	1,8	1,1	-0,7	2,3	1,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
33	ПИЦА	ГП ТГ НН	10,2	1,1	0,1	9,0	9,0	0,0	9,1	9,0
34	СЕРГАЧ	ГП ТГ НН	40,6	16,4	4,6	22,5	19,6	-2,9	24,2	19,6
35	УРАЗОВКА	ГП ТГ НН	27,1	6,3	0,4	20,2	20,4	0,2	20,8	20,4
36	АРЗИНКА	ГП ТГ НН	5,1	0,9	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
37	КОЧКУРОВО-1	ГП ТГ НН	1,4	0,8	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
38	КЦ ЦЕНТР-2	ГП ТГ НН	10,0	0,6	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4
39	НАРУКСОВО	ГП ТГ НН	7,8	1,1	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
40	ПОЧИНКИ	ГП ТГ НН	32,7	8,3	0,1	23,9	24,3	0,4	24,4	24,3
41	БЕЛАВКА	ГП ТГ НН	11,2	0,7	0,1	10,5	10,4	0,0	10,5	10,4
42	БЕР. ПОЙМА	ГП ТГ НН	9,0	0,5	0,3	8,4	8,2	-0,3	8,5	8,2
43	БЕРЕЗОВСКИЙ	ГП ТГ НН	38,0	3,6	2,7	1,0	31,7	30,7	34,4	31,7
44	БОГОРОДСК	ГП ТГ НН	102,0	21,6	3,4	78,5	77,0	-1,5	80,4	77,0
45	ВАРГАНЫ	ГП ТГ НН	15,0	1,3	0,1	13,7	13,6	-0,1	13,7	13,6
46	ВАЧА	ГП ТГ НН	9,0	7,4	0,8	1,0	0,8	-0,3	1,6	0,8
47	ВОЛГА	ГП ТГ НН	0,6	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
48	ВОЛОДАРСК-1	ГП ТГ НН	20,0	6,5	1,9	11,6	11,6	0,0	13,6	11,6
49	ВОЛОДАРСК-2	ГП ТГ НН	50,0	9,4	0,0	40,6	40,6	0,0	40,6	40,6
50	ВОРОТЫНЕЦ	ГП ТГ НН	6,0	5,0	0,8	0,0	0,2	0,1	1,0	0,2
51	ВОРСМА	ГП ТГ НН	44,0	12,0	0,7	29,0	31,3	2,3	32,0	31,3
52	ГОРЬКИЙ-2	ГП ТГ НН	240,0	181,0	22,8	42,7	36,2	-6,5	59,0	36,2
53	ГОРЬКИЙ-3	ГП ТГ НН	530,0	281,6	46,7	229,1	201,7	-27,4	248,4	201,7
54	ДЗЕРЖИНСК-1	ГП ТГ НН	300,0	117,4	12,1	168,7	170,5	1,8	182,6	170,5
55	ДЗЕРЖИНСК-2	ГП ТГ НН	574,2	301,3	11,5	262,1	261,4	-0,7	272,9	261,4
56	ДРУЖНЫЙ	ГП ТГ НН	1,0	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
57	ЗАПРУДНОВСКИЙ	ГП ТГ НН	10,0	4,5	0,7	4,0	4,8	0,8	5,5	4,8
58	ИЛЬИНОГОРСК	ГП ТГ НН	50,0	10,6	1,3	38,9	38,1	-0,7	39,4	38,1
59	КНЯГИНИНО	ГП ТГ НН	12,0	8,3	1,2	3,1	2,5	-0,6	3,7	2,5
60	КОРОБКОВО	ГП ТГ НН	3,5	0,3	0,1	2,7	3,1	0,4	3,2	3,1
61	КРЕМНИЦКОЕ	ГП ТГ НН	9,0	4,6	0,1	4,2	4,3	0,1	4,4	4,3
62	КС ЛЫСКОВО	ГП ТГ НН	1,0	0,2	0,1	0,8	0,7	-0,1	0,8	0,7
63	КУДЬМА	ГП ТГ НН	28,0	8,1	11,6	16,6	8,3	-8,3	19,9	8,3
64	ЛЕТНЕВО	ГП ТГ НН	9,0	0,7	0,1	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
65	ЛЫСКОВО	ГП ТГ НН	47,0	14,4	0,8	32,3	31,8	-0,5	32,6	31,8
66	НОВОГОРЬКОВСКАЯ ТЭЦ	ГП ТГ НН	416,0	188,7	15,0	220,7	212,3	-8,5	227,3	212,3
67	НИВА	ГП ТГ НН	4,0	0,5	0,7	3,5	2,8	-0,7	3,5	2,8
68	НИЖЕГОРОДЕЦ	ГП ТГ НН	9,0	4,7	2,2	0,0	2,1	2,1	4,3	2,1
69	ПАВЛОВО	ГП ТГ НН	193,0	44,1	5,7	136,1	143,2	7,1	148,9	143,2
70	СМОЛИНО	ГП ТГ НН	9,0	2,1	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9
71	ЧУГУНЫ	ГП ТГ НН	10,0	2,1	0,2	7,8	7,7	-0,1	7,9	7,7
72	ЮГАНЕЦ	ГП ТГ НН	5,0	1,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
73	БАЛАХНА	ГП ТГ НН	185,0	68,0	13,3	108,8	103,7	-5,1	117,0	103,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объёмом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
74	БОКОВАЯ	ГП ТГ НН	9,0	0,2	0,0	8,5	8,8	0,3	8,8	8,8
75	БРИЛЯКОВО	ГП ТГ НН	5,0	0,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
76	ВЕРШИЛОВО	ГП ТГ НН	6,0	0,4	0,1	5,3	5,5	0,1	5,6	5,5
77	ГОРОДЕЦ	ГП ТГ НН	45,0	18,0	2,9	22,8	24,1	1,3	27,0	24,1
78	ЗАВОЛЖЬЕ	ГП ТГ НН	101,4	25,8	0,3	73,8	75,3	1,5	75,6	75,3
79	ЗАВОДЬ	ГП ТГ НН	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
80	ЗАРУБИНО	ГП ТГ НН	130,3	60,0	30,0	53,7	40,2	-13,5	70,3	40,2
81	КОВЕРНИНО	ГП ТГ НН	15,0	6,3	1,5	7,8	7,2	-0,6	8,7	7,2
82	КР. БАКИ	ГП ТГ НН	55,2	3,6	2,1	49,6	49,6	-0,1	51,6	49,6
83	ЛИНДА	ГП ТГ НН	25,0	4,8	0,3	19,7	19,9	0,2	20,2	19,9
84	ПУРЕХ	ГП ТГ НН	9,0	0,4	0,4	8,2	8,2	0,0	8,6	8,2
85	СЕМЕНОВ	ГП ТГ НН	72,0	9,4	2,5	58,7	60,1	1,4	62,6	60,1
86	СОКОЛЬСКОЕ	ГП ТГ НН	6,0	3,1	0,2	2,2	2,7	0,5	2,9	2,7
87	УРЕНЬ	ГП ТГ НН	36,0	4,6	2,1	30,0	29,3	-0,7	31,4	29,3
88	ЧКАЛОВСК	ГП ТГ НН	30,0	6,2	1,1	22,2	22,7	0,5	23,8	22,7
89	Б. БОЛДИНО	ГП ТГ НН	50,0	7,9	0,2	42,0	41,9	-0,1	42,1	41,9
90	КЦ ЦЕНТР-2	ГП ТГ НН	10,0	5,8	0,1	4,0	4,1	0,1	4,2	4,1
91	МУРЗИЦЫ	ГП ТГ НН	6,7	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0	6,4	6,3
92	ПЕТРЯКСЫ	ГП ТГ НН	10,0	2,2	0,4	6,8	7,4	0,6	7,8	7,4
Всего по региону:			4587,4	1747,4	234,2	2633,5	2605,8	-27,7	2840,0	2605,8

Оренбургская область

1	ГРС р.ц. Илек	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	6,8	0,4	3,0	2,8	-0,2	3,2	2,8
2	ГРС с. Алексеевка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ГРС с. Затонное	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,9	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1
4	ГРС с. Мустаево	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
5	ГРС с. Мухраново	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,2	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	7,9
6	ГРС с. Раннее	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
7	ГРС с. Ташла	ГП ТГ Екатеринбург	18,0	7,8	0,2	10,1	10,0	-0,1	10,2	10,0
8	ГРС г. Бузулук	ГП ТГ Екатеринбург	120,0	42,3	4,3	75,7	73,4	-2,4	77,7	73,4
9	ГРС г. Сорочинск	ГП ТГ Екатеринбург	25,0	22,7	3,0	2,2	0,0	-2,2	2,3	-0,7
10	ГРС п.г.т. Новосергиевка	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	8,5	0,5	1,0	1,0	0,0	1,5	1,0
11	ГРС п. Яшкино	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	4,6	0,6	24,8	24,8	0,0	25,4	24,8
12	ГРС р.ц. Грачевка	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	10,8	0,2	19,1	19,0	0,0	19,2	19,0
13	ГРС с. Бурдыгино	ГП ТГ Екатеринбург	12,0	4,4	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
14	ГРС с. Жидиловка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
15	ГРС с. Красное	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
16	ГРС с. Лабызы	ГП ТГ Екатеринбург	6,5	8,4	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,9	-3,1
17	ГРС с. Платовка	ГП ТГ Екатеринбург	6,5	6,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,8
18	ГРС с. Ст. Александровка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	4,7	0,3	0,2	0,1	-0,2	0,3	0,1
19	ГРС ст. Красногвардеец	ГП ТГ Екатеринбург	5,2	4,0	1,1	0,2	0,1	-0,1	1,2	0,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
20	ГРС ст. Красногвардеец № 2	ГП ТГ Екатеринбург	2,3	0,0	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
21	ГРС с. Тоцкое	ГП ТГ Екатеринбург	14,0	11,9	1,4	0,8	0,7	-0,1	2,1	0,7
22	ГРС г. Гай	ГП ТГ Екатеринбург	90,0	29,6	0,0	58,3	60,4	2,1	60,4	60,4
23	ГРС г. Гай № 2	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	8,1	2,1	21,9	19,8	-2,1	21,9	19,8
24	ГРС-1А г. Орск	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	61,0	4,8	0,0	0,0	0,0	-11,0	-15,8
25	ГРС-1А г. Орск № 2	ГП ТГ Екатеринбург	200,0	170,0	8,3	106,4	21,7	-84,7	30,0	21,7
26	ГРС-1А г. Орск № 3	ГП ТГ Екатеринбург	240,0	124,0	0,0	0,0	116,0	116,0	116,0	116,0
27	ГРС р.п. Домбаровский	ГП ТГ Екатеринбург	24,0	4,2	1,0	19,8	18,7	-1,1	19,8	18,8
28	ГРС-2 г. Орска	ГП ТГ Екатеринбург	72,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0
29	ГРС-2 г. Орска № 2	ГП ТГ Екатеринбург	51,6	34,5	3,5	15,7	13,6	-2,1	17,1	13,6
30	ГРС-2 г. Орска № 3 (Выход на АГНКС г. Орска)	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	2,0	0,0	2,4	1,0	-1,4	1,0	1,0
31	ГРС Ириклинской ГРЭС	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	3,9	1,4	14,6	14,7	0,0	16,1	14,7
32	ГРС Ириклинской ГРЭС № 2	ГП ТГ Екатеринбург	240,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0
33	ГРС Ириклинской ГРЭС № 3	ГП ТГ Екатеринбург	240,0	321,0	—	0,0	—	—	-81,0	—
34	ГРС Кнембаевского ГОКа	ГП ТГ Екатеринбург	15,0	17,0	0,2	32,9	32,8	-0,1	-2,0	-2,2
35	ГРС Кнембаевского ГОКа № 2	ГП ТГ Екатеринбург	35,0	—	—	0,0	—	—	35,0	—
36	ГРС п. Адамовка	ГП ТГ Екатеринбург	11,7	3,9	0,1	7,7	7,7	0,0	7,8	7,7
37	ГРС п. Веселовский	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	0,2	0,0	9,7	9,8	0,1	9,8	9,8
38	ГРС пгт. Красноярский АГРС-10	ГП ТГ Екатеринбург	14,7	6,0	0,1	7,6	8,6	1,0	8,7	8,6
39	ГРС пгт. Красноярский АГРС-3	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
40	ГРС п. Светлый	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	4,4	0,0	15,4	15,6	0,2	15,6	15,6
41	ГРС п. Теренсай	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	0,9	0,0	8,7	9,1	0,4	9,1	9,1
42	ГРС п. Хабарное	ГП ТГ Екатеринбург	80,0	39,0	1,6	39,4	39,4	0,0	41,0	39,4
43	ГРС с. Акжарское	ГП ТГ Екатеринбург	1,8	0,8	0,0	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0
44	ГРС с. Аниховка	ГП ТГ Екатеринбург	4,0	0,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
45	ГРС с-з «Будамшинский»	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	12,9	0,4	6,6	6,7	0,1	7,1	6,7
46	ГРС с-з «Мещеряковский»	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,1	2,0
47	ГРС с-з «Прогресс»	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	0,6	0,0	9,1	9,4	0,3	9,4	9,4
48	ГРС с-з «Юбилейный»	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
49	ГРС с. Красночabanский	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
50	ГРС с/п п. Голубой Факел	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	0,9	1,1	8,0	8,0	0,0	9,1	8,0
51	ГРС —1-6, г. Оренбург	ГП ТГ Екатеринбург	170,0	72,9	1,3	96,3	95,8	-0,5	97,1	95,8
52	ГРС-1-12, г. Оренбург	ГП ТГ Екатеринбург	400,0	265,3	23,2	132,2	111,5	-20,8	134,7	111,5
53	ГРС-3, г. Оренбург	ГП ТГ Екатеринбург	40,0	39,0	16,5	0,0	0,0	0,0	1,0	-15,5
54	ГРС, г. Переволоцк	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,4	0,1	4,3	4,5	0,2	4,6	4,5
55	ГРС Завод РТО (РТО-1/РТО-2)	ГП ТГ Екатеринбург	22,0	10,9	2,6	9,9	8,6	-1,3	11,1	8,6
56	ГРС к-з «Большевик»	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,9	0,0	6,7	7,1	0,4	7,1	7,1
57	ГРС к-з им Кобозева	ГП ТГ Екатеринбург	1,5	0,8	0,0	0,6	0,7	0,1	0,7	0,7
58	ГРС п. Садовый	ГП ТГ Екатеринбург	2,1	0,4	0,3	1,4	1,4	0,0	1,7	1,4
59	ГРС п/ф-ка «Россия»	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	4,2	0,1	5,3	5,8	0,4	5,8	5,8
60	ГРС с. Благодарное	ГП ТГ Екатеринбург	9,4	2,9	0,1	5,9	6,4	0,5	6,5	6,4

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
61	ГРС с. Городище	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
62	ГРС с. Донгуз	ГП ТГ Екатеринбург	23,3	5,2	0,3	17,7	17,7	0,0	18,1	17,7
63	ГРС с. Дружба	ГП ТГ Екатеринбург	25,0	23,3	2,7	0,0	0,0	0,0	1,7	-1,0
64	ГРС с. Имангулово	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
65	ГРС с. Краснохолм	ГП ТГ Екатеринбург	9,0	3,0	0,0	5,8	6,0	0,2	6,0	6,0
66	ГРС с. Никольское	ГП ТГ Екатеринбург	1,6	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	1,0
67	ГРС с. Н. Павловка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,9	0,2	3,2	3,0	-0,2	3,1	3,0
68	ГРС с. Октябрьское	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	7,4	0,9	1,4	1,7	0,3	2,6	1,7
69	ГРС с. Родничный Дол	ГП ТГ Екатеринбург	4,1	0,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
70	ГРС с. Сакмара	ГП ТГ Екатеринбург	11,0	5,4	0,3	5,2	5,3	0,1	5,6	5,3
71	ГРС с. Татарская Каргала	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	3,9	1,3	1,1	0,9	-0,2	2,1	0,9
72	ГРС с. Татищево	ГП ТГ Екатеринбург	10,8	1,5	0,0	8,9	9,3	0,4	9,3	9,3
73	ГРС с. Черноречье	ГП ТГ Екатеринбург	2,5	0,3	0,0	1,3	2,2	0,9	2,3	2,2
74	ГРС с. Чистые Пруды	ГП ТГ Екатеринбург	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	ГРС с. Шуваловка	ГП ТГ Екатеринбург	0,3	0,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
76	ГРС с. 9-е Января	ГП ТГ Екатеринбург	6,1	4,4	1,0	0,6	0,7	0,1	1,7	0,7
77	ГРС Тюльган	ГП ТГ Екатеринбург	11,9	1,4	0,0	10,3	10,5	0,2	10,5	10,5
78	ГРС Тюльган № 2	ГП ТГ Екатеринбург	14,7	5,0	0,2	9,5	9,5	0,0	9,7	9,5
79	ГРС Янгиз-Марьевка	ГП ТГ Екатеринбург	12,1	0,5	0,0	11,7	11,6	-0,1	11,6	11,6
80	ГРС п. Губерля	ГП ТГ Екатеринбург	6,5	0,9	0,0	5,6	5,6	0,0	5,7	5,6
81	ГРС п. Халилово	ГП ТГ Екатеринбург	22,5	2,9	0,0	19,0	19,6	0,6	19,6	19,6
82	ГРС п. Карагай-Покровка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,6	0,0	4,3	4,4	0,0	4,4	4,4
83	ГРС г. Медногорск	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	16,0	0,1	34,0	33,9	-0,1	34,0	33,9
84	ГРС с-з Горный	ГП ТГ Екатеринбург	6,9	0,3	0,0	6,3	6,6	0,3	6,6	6,6
85	ГРС г. Кувандык	ГП ТГ Екатеринбург	18,0	14,0	0,9	2,7	3,1	0,4	4,0	3,1
86	ГРС п. Краснощеково	ГП ТГ Екатеринбург	11,0	1,9	0,0	9,1	9,1	0,1	9,1	9,1
87	ГРС п. Новосакмарск	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	3,8	0,0	26,0	26,2	0,2	26,2	26,2
88	ГРС п. Саракташ	ГП ТГ Екатеринбург	12,5	10,7	0,6	1,3	1,2	-0,1	1,8	1,2
89	ГРС с. Беляевка	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	6,0	0,1	13,9	14,0	0,0	14,0	14,0
90	ГРС п. Белогорский	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	2,0	0,0	0,4	1,0	0,6	1,0	1,0
91	ГРС с. Васильевка	ГП ТГ Екатеринбург	1,4	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
92	ГРС с. Спаское	ГП ТГ Екатеринбург	2,3	0,3	0,2	1,7	1,7	0,0	2,0	1,7
93	ГРС с. Бурунча	ГП ТГ Екатеринбург	2,2	1,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
94	ГРС с-з Колос (Черный отрог)	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	3,4	0,1	5,1	6,5	1,4	6,6	6,5
95	ГРС п. Былинный	ГП ТГ Екатеринбург	8,0	2,3	0,0	5,2	5,6	0,4	5,7	5,6
96	ГРС с. Каменно-Озерное	ГП ТГ Екатеринбург	12,5	15,1	4,7	0,0	0,0	0,0	-2,6	-7,2
97	ГРС с-з Красногорский	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,0	3,7	4,1	0,4	4,1	4,1
98	ГРС Блок СН КС Медногорск (Сара)	ГП ТГ Екатеринбург	2,0	0,6	0,0	1,2	1,4	0,2	1,4	1,4
99	Алмала	ГП ТГ Казань	10,0	4,6	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4
100	г. Абдулино	ГП ТГ Казань	15,0	13,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
101	Матвеевка	ГП ТГ Казань	10,0	4,8	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
102	Н. Мушино	ГП ТГ Казань	1,2	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
103	н.п.Ремчугово	ГП ТГ Казань	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	п.Марковский	ГП ТГ Казань	10,0	0,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
105	Р. Кандыз	ГП ТГ Казань	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
106	р.ц. Александровка	ГП ТГ Казань	10,0	3,9	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
107	р.ц. Пономаревка	ГП ТГ Казань	10,0	7,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
108	р.ц.Шарлык	ГП ТГ Казань	10,0	7,3	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
109	с.Аксаково	ГП ТГ Казань	10,0	7,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
110	с.Преображенка	ГП ТГ Казань	30,0	2,6	0,0	27,4	27,4	0,0	27,4	27,4
111	Ст.Шалты	ГП ТГ Казань	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
112	ГРС-8 г. Бугуруслан	ГП ТГ Самара	100,0	35,7	3,9	62,0	60,4	-1,6	64,3	60,4
113	ГРС-50 г. Бугуруслан	ГП ТГ Самара	80,0	8,7	0,0	71,3	71,3	0,0	71,3	71,3
114	ГРС-60 с. Бакаево	ГП ТГ Самара	10,0	2,7	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3
115	ГРС-72 с. Северное	ГП ТГ Самара	5,0	2,5	0,3	2,2	2,2	0,0	2,5	2,2
116	ГРС-103 с. Павловка	ГП ТГ Самара	2,8	1,0	0,2	1,6	1,6	0,0	1,8	1,6

Всего по региону:

3282,9

1954,1

101,4

1386,9

1394,4

7,5

1328,8

1273,3

Пензенская область

1	АРДЫМСКИЙ	ГП ТГ НН	10,0	5,3	1,6	4,7	3,1	-1,6	4,7	3,1
2	В. ШКАФТ	ГП ТГ НН	4,6	0,2	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
3	ВАЗЕРСКИЙ	ГП ТГ НН	16,0	4,9	0,1	11,1	11,0	0,0	11,1	11,0
4	ГОРОДИЩЕ	ГП ТГ НН	17,0	4,0	0,0	6,4	13,0	6,6	13,0	13,0
5	ГРЕМЯЧЕНСКИЙ	ГП ТГ НН	38,3	1,3	0,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0
6	ДЕРТЕВСКИЙ	ГП ТГ НН	4,7	2,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
7	ЗАРЯ	ГП ТГ НН	1,5	1,2	0,2	0,2	0,1	-0,1	0,3	0,1
8	ИССА	ГП ТГ НН	21,0	4,0	0,6	17,0	16,4	-0,6	17,0	16,4
9	КОНДОЛЬ	ГП ТГ НН	6,1	1,5	0,5	4,1	4,1	-0,1	4,6	4,1
10	МИХАЙЛОВКА	ГП ТГ НН	20,0	5,8	0,0	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2
11	МИЧКАС	ГП ТГ НН	5,5	0,9	0,7	3,2	3,9	0,7	4,6	3,9
12	МОКШАН	ГП ТГ НН	38,3	7,2	0,0	31,1	31,1	0,0	31,1	31,1
13	НАУМКИНО	ГП ТГ НН	10,0	1,3	0,0	6,5	8,7	2,2	8,7	8,7
14	НИКОЛЬСК-2	ГП ТГ НН	70,0	37,7	3,9	25,9	28,4	2,5	32,3	28,4
15	ОЛЕНЕВСКИЙ	ГП ТГ НН	6,0	2,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
16	ПАНКРАТОВСКИЙ	ГП ТГ НН	6,0	2,3	0,1	3,6	3,6	0,0	3,7	3,6
17	ПЕНЗА-2	ГП ТГ НН	120,0	57,6	0,6	60,3	61,8	1,5	62,4	61,8
18	ПЕНЗА-3	ГП ТГ НН	75,0	27,2	0,0	47,8	47,8	0,0	47,8	47,8
19	ПЕНЗА-4	ГП ТГ НН	136,0	116,1	1,6	18,7	18,3	-0,4	19,9	18,3
20	ПЕНЗА-5	ГП ТГ НН	130,0	74,8	2,9	54,4	52,3	-2,1	55,2	52,3
21	РАМЗАЙ	ГП ТГ НН	2,1	1,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
22	СУМАРОКОВО	ГП ТГ НН	5,0	0,3	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7
23	СУРСК	ГП ТГ НН	19,0	4,9	0,0	14,0	14,1	0,1	14,1	14,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
24	ЧААДАЕВКА	ГП ТГ НН	52,0	6,7	0,0	45,3	45,3	0,0	45,3	45,3
25	ЧЕМОДАНОВКА	ГП ТГ НН	40,0	34,4	3,8	3,8	1,8	-2,0	5,6	1,8
26	к-з РОССИЯ-2	ГП ТГ НН	40,0	5,9	0,1	34,0	34,0	0,0	34,1	34,0
27	к-з РОССИЯ	ГП ТГ НН	10,0	0,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
28	к-з им. ЧАПАЕВА	ГП ТГ НН	12,0	3,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
29	БЕДНОДЕМЬЯНОВСК	ГП ТГ НН	30,0	6,0	0,1	22,5	23,9	1,5	24,0	23,9
30	ВАДИНСК	ГП ТГ НН	19,5	2,5	0,0	12,9	17,0	4,1	17,0	17,0
31	МЕЛЮКОВКА	ГП ТГ НН	11,0	3,3	0,4	7,6	7,3	-0,3	7,7	7,3
32	ПАНЫ	ГП ТГ НН	4,0	0,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
33	ШЕЛДОИС	ГП ТГ НН	6,3	0,9	0,5	3,4	4,9	1,5	5,5	4,9
34	ГРС-47 р.д. Русский Камешкир	ГП ТГ Самара	17,8	3,7	0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1
35	ГРС-53 с. Верхозим	ГП ТГ Самара	4,2	1,6	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
36	ГРС-74 с. Карновар	ГП ТГ Самара	7,0	5,0	0,0	2,0	1,9	0,0	2,0	1,9
37	ГРС-96 г. Кузнецк	ГП ТГ Самара	140,0	41,8	0,4	97,7	97,9	0,2	98,2	97,9
38	ГРС-98 с. Анненково	ГП ТГ Самара	22,0	4,4	0,0	17,6	17,6	0,0	17,6	17,6
39	ГРС-107 с. Алеево	ГП ТГ Самара	6,0	1,3	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7
40	ГРС-124 п. Пионер	ГП ТГ Самара	13,0	4,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
41	Башмаково	ГП ТГ Саратов	10,0	4,9	0,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
42	Белинский	ГП ТГ Саратов	10,0	7,1	0,1	2,9	2,8	-0,1	2,9	2,8
43	В.Ломов	ГП ТГ Саратов	16,0	2,2	0,0	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8
44	Глебовский	ГП ТГ Саратов	2,8	0,5	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
45	Кандиевский	ГП ТГ Саратов	3,9	0,2	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
46	Кувак-Никольское	ГП ТГ Саратов	8,0	1,2	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
47	Мокрый Мичкас	ГП ТГ Саратов	1,6	0,2	0,0	1,2	1,4	0,2	1,4	1,4
48	Нижний Ломов	ГП ТГ Саратов	74,0	23,3	3,8	47,8	47,0	-0,9	50,7	47,0
49	Новая Пятинка	ГП ТГ Саратов	15,0	6,1	0,2	8,4	8,7	0,3	8,9	8,7
50	Пачелма	ГП ТГ Саратов	36,9	4,7	1,1	32,1	31,0	-1,1	32,1	31,0
51	Рянза	ГП ТГ Саратов	12,0	0,8	0,1	11,2	11,2	0,0	11,2	11,2
52	с-з «Вперед»	ГП ТГ Саратов	8,8	1,6	0,6	7,2	6,6	-0,6	7,2	6,6
53	с-з «Красное Знамя»	ГП ТГ Саратов	10,0	2,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
54	с-з «Рудовский»	ГП ТГ Саратов	6,0	2,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
55	с-з «Урицкий»	ГП ТГ Саратов	5,9	2,0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
56	с.Земетчино, с-з «Россия»	ГП ТГ Саратов	22,0	16,9	2,0	5,1	3,1	-2,1	5,1	3,1
57	с.Титово	ГП ТГ Саратов	5,0	1,1	0,1	3,8	3,8	0,0	3,9	3,8
58	с.Шарово	ГП ТГ Саратов	17,0	4,9	0,1	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1
59	Анучино	ГП ТГ Саратов	15,0	0,6	0,0	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4
60	Беково	ГП ТГ Саратов	58,3	18,1	0,1	40,2	40,1	-0,1	40,2	40,1
61	Березовский	ГП ТГ Саратов	11,2	2,7	0,6	1,0	7,9	6,9	8,5	7,9
62	Вишневое	ГП ТГ Саратов	4,0	0,7	0,0	1,9	3,4	1,4	3,4	3,4
63	Владыкино	ГП ТГ Саратов	15,0	1,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5
64	Ивановка	ГП ТГ Саратов	10,0	0,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
65	Каменка	ГП ТГ Саратов	99,9	32,3	0,3	0,3	67,3	67,0	67,6	67,3
66	Колышлей (с учетом Колышлей-2)	ГП ТГ Саратов	24,0	8,6	0,1	15,5	15,2	-0,2	15,4	15,2
67	КС Мещерская	ГП ТГ Саратов	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
68	Сердобск	ГП ТГ Саратов	55,0	0,2	18,3	17,4	36,6	19,2	54,8	36,6
69	с-з «Заря»	ГП ТГ Саратов	1,8	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
70	с-з «Кирова»	ГП ТГ Саратов	14,0	0,7	0,0	13,3	13,3	0,0	13,3	13,3
71	с-з «Пятилетка»	ГП ТГ Саратов	6,0	1,4	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
72	с-з «Чапаевский»	ГП ТГ Саратов	3,0	0,9	0,0	2,1	2,0	0,0	2,1	2,0
73	Тамала	ГП ТГ Саратов	16,0	5,4	0,1	10,6	10,4	-0,1	10,6	10,4
74	Ульяновка	ГП ТГ Саратов	6,0	0,6	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4
75	п.Малая Сердоба	ГП ТГ Саратов	5,5	4,2	0,4	0,8	0,8	0,0	1,3	0,8
76	с-з «Борец»	ГП ТГ Саратов	30,0	3,9	0,0	26,1	26,1	0,0	26,1	26,1
77	с-з «Даниловский»	ГП ТГ Саратов	4,0	0,8	0,6	2,7	2,7	0,0	3,2	2,7
78	с-з «Комсомолец»	ГП ТГ Саратов	36,0	1,5	0,0	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5
79	с.Чунаки	ГП ТГ Саратов	3,7	0,5	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2

Всего по региону:

1881,6 661,3 47,0 1070,2 1173,5 103,2 1220,4 1173,4

Пермский край

1	Александровск	ГП ТГ Чайковский	34,7	7,6	0,0	27,1	27,1	0,0	27,1	27,1
2	Барда	ГП ТГ Чайковский	20,0	4,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
3	Березники-1 (1 очередь)	ГП ТГ Чайковский	450,0	205,0	0,0	245,0	245,0	0,0	245,0	245,0
4	Березники-1 (2 очередь)	ГП ТГ Чайковский	308,0	109,0	72,3	126,8	126,8	0,0	199,0	126,8
5	Березники-2 (Калийная)	ГП ТГ Чайковский	320,0	9,9	2,4	307,7	307,7	0,0	310,1	307,7
6	Большая Ась	ГП ТГ Чайковский	20,0	0,3	0,0	19,7	19,7	0,0	19,7	19,7
7	Большая Уса	ГП ТГ Чайковский	36,0	0,4	0,0	35,6	35,6	0,0	35,6	35,6
8	Верещагино	ГП ТГ Чайковский	70,0	10,3	0,0	59,7	59,7	0,0	59,7	59,7
9	Верхний Сып	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Всесвятский	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
11	Гайва (1 очередь)	ГП ТГ Чайковский	380,0	134,5	32,8	212,7	212,7	0,0	245,5	212,7
12	Гайва (2 очередь)	ГП ТГ Чайковский	40,0	19,3	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	20,7
13	Голдыревский	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,2	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
14	Горнозаводская	ГП ТГ Чайковский	55,0	38,3	0,0	16,7	16,7	0,0	16,7	16,7
15	Гремячинск	ГП ТГ Чайковский	10,0	3,2	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
16	Григорьевское	ГП ТГ Чайковский	19,3	0,3	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
17	Губаха-1	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,4	6,8	1,8	1,8	0,0	8,6	1,8
18	Губаха-3	ГП ТГ Чайковский	200,0	28,7	21,4	149,9	149,9	0,0	171,3	149,9
19	Добрянка-1	ГП ТГ Чайковский	282,0	166,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	116,0
20	Добрянка-2	ГП ТГ Чайковский	867,0	630,0	0,0	237,0	237,0	0,0	237,0	237,0
21	Калино	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
22	Карагай	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,6	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4
23	Кизел	ГП ТГ Чайковский	30,0	8,4	0,0	21,6	21,6	0,0	21,6	21,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
24	Кормовище	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,2	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
25	Кленовая	ГП ТГ Чайковский	17,2	2,5	0,0	14,8	14,8	0,0	14,8	14,8
26	КС Алмазная-1	ГП ТГ Чайковский	10,0	2,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1
27	КС Алмазная-3	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
28	КС Добрянская (Полазна)	ГП ТГ Чайковский	30,0	11,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
29	КС Кунгур-1 (Берёзовка)	ГП ТГ Чайковский	9,5	2,7	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
30	КС Кунгур-7 (Комсомолец)	ГП ТГ Чайковский	5,0	1,8	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
31	КС Оханск	ГП ТГ Чайковский	10,0	2,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
32	КС Очёрская	ГП ТГ Чайковский	15,0	2,8	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2
33	КС Пермская	ГП ТГ Чайковский	1,5	0,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
34	КС Чайковская	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
35	Кудымкар	ГП ТГ Чайковский	180,0	7,1	0,0	172,9	172,9	0,0	172,9	172,9
36	Култаево	ГП ТГ Чайковский	70,0	4,5	6,9	58,6	58,6	0,0	65,5	58,6
37	Купрос	ГП ТГ Чайковский	50,0	0,2	0,0	49,8	49,8	0,0	49,8	49,8
38	Лысьва	ГП ТГ Чайковский	100,0	37,0	2,8	60,2	60,2	0,0	63,0	60,2
39	Любимов	ГП ТГ Чайковский	15,0	3,9	0,0	11,1	11,1	0,0	11,1	11,1
40	Марково	ГП ТГ Чайковский	15,0	1,4	0,0	13,6	13,6	0,0	13,6	13,6
41	Менделеево	ГП ТГ Чайковский	12,0	1,3	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7
42	Мичура	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
43	Нытва	ГП ТГ Чайковский	85,0	21,3	16,8	46,9	46,9	0,0	63,7	46,9
44	Октябрьский	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,9	0,0	11,2	8,1	-3,1	8,1	8,1
45	Орда	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,6	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4
46	Очёр	ГП ТГ Чайковский	40,0	7,8	0,0	32,2	32,2	0,0	32,2	32,2
47	Пермь-1 (Соболи)	ГП ТГ Чайковский	545,0	273,0	28,5	237,2	243,5	6,3	272,0	243,5
48	Пермь-2 (Крым)	ГП ТГ Чайковский	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0
49	Пермь-3 (Гамово)	ГП ТГ Чайковский	600,0	279,0	2,3	318,7	318,7	0,0	321,0	318,7
50	Пермь-76 (Бершеть)	ГП ТГ Чайковский	125,0	7,2	0,0	117,8	117,8	0,0	117,8	117,8
51	Пермяковка	ГП ТГ Чайковский	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7
52	Петрушата	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
53	Пионерлагерь «Алит»	ГП ТГ Чайковский	5,0	0,2	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8
54	ПРС-21 (Ср.Усьва)	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
55	ПРС-22 (Ср. Усьва)	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
56	ПРС-23	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
57	ПРС-27	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
58	ПРС-29	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
59	ПРС-30	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
60	ПРС-32	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
61	РП здания УРГ	ГП ТГ Чайковский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Сараны	ГП ТГ Чайковский	11,0	1,1	2,1	7,8	7,8	0,0	9,9	7,8
63	Села	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,7	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3
64	Соликамск	ГП ТГ Чайковский	320,0	126,8	37,4	155,8	155,8	0,0	193,2	155,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
65	Средняя Усьва	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,2	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
66	Суксун	ГП ТГ Чайковский	10,0	3,4	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
67	Сутозово	ГП ТГ Чайковский	114,6	15,8	0,0	98,8	98,8	0,0	98,8	98,8
68	Сылва	ГП ТГ Чайковский	57,0	12,9	1,5	42,6	42,6	0,0	44,1	42,6
69	Теплая гора	ГП ТГ Чайковский	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
70	Уинское	ГП ТГ Чайковский	40,0	1,2	0,0	38,8	38,8	0,0	38,8	38,8
71	Усолъе (Пыскор)	ГП ТГ Чайковский	10,0	3,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
72	Усть-Качка	ГП ТГ Чайковский	10,0	3,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
73	Усть-Кишерть	ГП ТГ Чайковский	30,0	1,2	0,0	28,8	28,8	0,0	28,8	28,8
74	Филипповка (Кунгур)	ГП ТГ Чайковский	144,8	24,4	0,6	119,7	119,7	0,0	120,4	119,7
75	Чайковский-1 СК	ГП ТГ Чайковский	180,0	8,3	0,0	171,7	171,7	0,0	171,7	171,7
76	Чайковский-2 ТЭЦ	ГП ТГ Чайковский	140,0	84,2	0,0	55,8	55,8	0,0	55,8	55,8
77	Чусовой	ГП ТГ Чайковский	100,0	24,0	35,9	40,1	40,1	0,0	76,0	40,1
78	Шумихинская	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
79	Юго-Камский	ГП ТГ Чайковский	30,0	1,7	0,0	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3
80	Яйва	ГП ТГ Чайковский	214,0	177,0	0,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0
Всего по региону:			6859,5	2550,2	270,5	4035,6	4038,8	3,2	4309,3	4038,8

Республика Башкортостан

1	Азналкино	ГП ТГ Уфа	6,0	0,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
2	Акбердино	ГП ТГ Уфа	11,1	7,9	2,7	0,4	0,5	0,1	3,2	0,5
3	Акъяр	ГП ТГ Уфа	25,0	10,4	6,9	7,6	7,6	0,0	14,6	7,6
4	Алаторка	ГП ТГ Уфа	30,0	3,2	18,9	24,2	7,9	-16,3	26,8	7,9
5	Амангильдино	ГП ТГ Уфа	3,0	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
6	Арсланово	ГП ТГ Уфа	4,8	0,6	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
7	Архангельск	ГП ТГ Уфа	15,0	2,5	2,0	10,5	10,5	0,0	12,5	10,5
8	Аскарково	ГП ТГ Уфа	10,0	4,8	0,2	5,0	5,0	0,0	5,2	5,0
9	Аскино	ГП ТГ Уфа	6,0	2,7	1,2	1,9	2,1	0,3	3,3	2,1
10	Баймак	ГП ТГ Уфа	30,0	8,0	4,1	16,9	17,9	1,0	22,0	17,9
11	Байрак	ГП ТГ Уфа	70,0	30,9	2,2	33,5	36,9	3,4	39,1	36,9
12	Бакалы	ГП ТГ Уфа	28,5	7,3	0,6	20,6	20,6	0,0	21,2	20,6
13	Бала-Четырман	ГП ТГ Уфа	10,0	2,4	0,0	7,6	7,5	0,0	7,6	7,5
14	ББСН КС Аркаулово	ГП ТГ Уфа	4,0	0,6	0,0	3,3	3,3	0,0	3,4	3,3
15	ББСН КС Кармаскалы	ГП ТГ Уфа	10,9	0,2	3,7	10,7	6,9	-3,7	10,7	6,9
16	ББСН КС Москово	ГП ТГ Уфа	5,0	1,6	0,0	3,4	3,3	0,0	3,4	3,3
17	ББСН КС Поляна	ГП ТГ Уфа	5,0	0,3	0,0	4,7	4,7	0,0	4,7	4,7
18	ББСН КС Ургала	ГП ТГ Уфа	3,0	0,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,3
19	ББСН КС Шаран	ГП ТГ Уфа	5,0	0,9	0,1	4,1	4,0	-0,1	4,1	4,0
20	Белебей	ГП ТГ Уфа	65,0	34,1	1,4	30,8	29,5	-1,3	30,9	29,5
21	Белорецк	ГП ТГ Уфа	80,0	45,7	7,1	27,0	27,2	0,1	34,3	27,2
22	Бижбуляк	ГП ТГ Уфа	49,0	6,6	0,0	42,3	42,3	0,0	42,4	42,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
23	Бик-Кармалы	ГП ТГ Уфа	38,0	3,7	0,0	34,1	34,3	0,2	34,3	34,3
24	Бирск	ГП ТГ Уфа	30,0	15,4	0,2	14,1	14,4	0,2	14,6	14,4
25	Благовещенск	ГП ТГ Уфа	150,0	71,1	4,4	74,3	74,5	0,2	78,9	74,5
26	Богады	ГП ТГ Уфа	30,0	13,8	0,7	15,6	15,5	-0,1	16,2	15,5
27	Болотино	ГП ТГ Уфа	6,0	0,4	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6
28	Большеустьикинское	ГП ТГ Уфа	33,0	7,4	0,1	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6
29	Бугульчан	ГП ТГ Уфа	30,0	1,9	0,0	28,1	28,1	0,0	28,1	28,1
30	Бузовьязы	ГП ТГ Уфа	3,0	3,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
31	Бураево	ГП ТГ Уфа	16,0	5,5	0,2	10,3	10,3	-0,1	10,5	10,3
32	Буруновка	ГП ТГ Уфа	10,0	0,9	0,0	9,0	9,1	0,0	9,1	9,1
33	Верхнеяркеево	ГП ТГ Уфа	30,0	6,9	0,3	23,0	22,8	-0,2	23,1	22,8
34	Верхние Киги	ГП ТГ Уфа	10,0	3,5	0,1	6,4	6,4	-0,1	6,5	6,4
35	Верхние Услы	ГП ТГ Уфа	10,0	2,4	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
36	Верхний Авзян	ГП ТГ Уфа	6,0	0,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
37	Давлеканово	ГП ТГ Уфа	70,0	28,7	2,5	37,8	38,8	1,0	41,3	38,8
38	Давлетово	ГП ТГ Уфа	10,0	2,1	0,0	7,8	7,8	0,0	7,9	7,8
39	Дюртюли	ГП ТГ Уфа	38,0	15,6	2,2	21,2	20,2	-1,0	22,4	20,2
40	Елань-Чишмы	ГП ТГ Уфа	30,0	4,8	0,0	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2
41	Затон-2	ГП ТГ Уфа	382,0	288,3	51,3	36,6	42,4	5,8	93,7	42,4
42	Зиган	ГП ТГ Уфа	3,0	0,3	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
43	Зилаир	ГП ТГ Уфа	30,0	2,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0
44	Зирган	ГП ТГ Уфа	10,0	2,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1
45	Зириклы	ГП ТГ Уфа	3,0	2,6	0,1	0,4	0,3	-0,1	0,4	0,3
46	ИЗНПО	ГП ТГ Уфа	200,0	20,9	10,4	168,7	168,7	0,0	179,1	168,7
47	Инзер	ГП ТГ Уфа	10,0	1,7	0,1	7,7	8,2	0,5	8,3	8,2
48	Исмагилово	ГП ТГ Уфа	30,0	2,2	0,1	27,8	27,8	0,0	27,8	27,8
49	Ишимбай	ГП ТГ Уфа	70,0	19,4	0,1	50,4	50,4	0,0	50,6	50,4
50	Кабаково	ГП ТГ Уфа	30,0	15,3	6,4	12,1	8,4	-3,7	14,7	8,4
51	Кага	ГП ТГ Уфа	9,3	0,1	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
52	Калтасы	ГП ТГ Уфа	10,0	3,0	0,1	6,9	6,9	0,0	7,0	6,9
53	Кандры	ГП ТГ Уфа	20,0	5,6	0,0	14,3	14,3	0,0	14,4	14,3
54	Караидель	ГП ТГ Уфа	10,0	3,0	0,2	6,8	6,7	-0,1	7,0	6,7
55	Карача-Елга	ГП ТГ Уфа	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
56	Карманово	ГП ТГ Уфа	513,0	406,8	0,1	106,2	106,1	0,0	106,2	106,1
57	Кармаскалы	ГП ТГ Уфа	10,0	9,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	-1,4
58	Кинзебулатово	ГП ТГ Уфа	5,0	1,9	0,4	3,1	2,8	-0,3	3,1	2,8
59	Киргиз-Мияки	ГП ТГ Уфа	20,0	14,2	0,8	5,8	5,0	-0,8	5,8	5,0
60	Константиновка	ГП ТГ Уфа	10,0	6,1	3,4	1,8	0,6	-1,2	3,9	0,6
61	Красная Башкирия	ГП ТГ Уфа	40,0	9,4	15,2	15,5	15,5	0,0	30,6	15,5
62	Красная Горка	ГП ТГ Уфа	10,0	3,1	0,3	6,6	6,6	0,0	6,9	6,6
63	Красноустьинский	ГП ТГ Уфа	10,0	6,1	2,0	2,0	1,9	-0,1	3,9	1,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объёмом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
64	Краснохолмский	ГП ТГ Уфа	9,9	3,6	0,0	6,2	6,2	0,0	6,3	6,2
65	Красный Ключ	ГП ТГ Уфа	8,5	2,0	0,1	6,4	6,4	-0,1	6,5	6,4
66	Куганак	ГП ТГ Уфа	10,0	3,6	0,0	5,8	6,4	0,7	6,4	6,4
67	Кузбашево	ГП ТГ Уфа	6,0	2,1	0,0	3,8	3,9	0,0	3,9	3,9
68	Кулгунино	ГП ТГ Уфа	10,0	0,1	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
69	Кумертау	ГП ТГ Уфа	80,0	46,3	0,9	29,1	32,8	3,7	33,7	32,8
70	Куршалино	ГП ТГ Уфа	10,0	0,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6
71	Кушнаренково	ГП ТГ Уфа	15,0	9,0	1,3	4,6	4,7	0,2	6,0	4,7
72	Малояз	ГП ТГ Уфа	15,0	2,5	0,1	12,4	12,3	-0,1	12,5	12,3
73	Манчарово	ГП ТГ Уфа	10,0	3,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
74	Мелеуз	ГП ТГ Уфа	317,0	42,1	1,4	271,7	273,4	1,8	274,9	273,4
75	Месягутово	ГП ТГ Уфа	27,0	8,8	0,2	18,2	18,1	-0,1	18,3	18,1
76	Миндяк	ГП ТГ Уфа	10,0	2,0	0,1	7,8	7,9	0,1	8,0	7,9
77	Михайловка	ГП ТГ Уфа	30,0	2,2	0,0	14,2	27,8	13,6	27,8	27,8
78	Мишкино	ГП ТГ Уфа	10,0	2,4	0,3	7,4	7,3	-0,2	7,6	7,3
79	Мустафино	ГП ТГ Уфа	3,0	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
80	Наратово	ГП ТГ Уфа	3,0	0,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
81	Наумовка	ГП ТГ Уфа	5,0	2,0	0,0	2,9	2,9	0,0	3,0	2,9
82	Нефтекамск	ГП ТГ Уфа	130,0	60,1	1,4	69,2	68,5	-0,7	69,9	68,5
83	Нижнесикиязово	ГП ТГ Уфа	1,0	0,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
84	Николаевка	ГП ТГ Уфа	30,0	8,6	3,8	20,0	17,6	-2,3	21,4	17,6
85	Ново-Александровка	ГП ТГ Уфа	940,0	463,5	41,1	434,2	435,4	1,2	476,5	435,4
86	Новобелокатай	ГП ТГ Уфа	10,0	3,7	0,0	6,3	6,3	0,0	6,4	6,3
87	Ново-Михайловка	ГП ТГ Уфа	30,0	7,4	0,0	22,6	22,6	0,0	22,6	22,6
88	Новонагаево	ГП ТГ Уфа	10,0	10,9	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,9	-1,0
89	Новоюмашево	ГП ТГ Уфа	4,0	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
90	Октябрьский	ГП ТГ Уфа	271,0	52,9	3,2	11,2	214,9	203,7	218,1	214,9
91	Петровск	ГП ТГ Уфа	10,0	2,4	0,1	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
92	Преображеновка	ГП ТГ Уфа	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
93	Прибельский	ГП ТГ Уфа	10,0	2,5	2,1	5,5	5,4	-0,1	7,5	5,4
94	Принтово	ГП ТГ Уфа	70,0	8,6	0,2	60,8	61,2	0,4	61,4	61,2
95	Редькино	ГП ТГ Уфа	10,0	3,5	0,0	2,5	6,5	4,0	6,5	6,5
96	Рощинский	ГП ТГ Уфа	10,0	3,5	0,1	6,4	6,4	0,0	6,5	6,4
97	Русский Ангасяк	ГП ТГ Уфа	10,0	1,6	0,0	8,3	8,3	0,0	8,4	8,3
98	Салават-2	ГП ТГ Уфа	341,6	84,6	0,2	256,9	256,8	0,0	257,0	256,8
99	Салават-4	ГП ТГ Уфа	750,0	334,1	16,5	399,4	399,4	0,0	415,9	399,4
100	Салихово	ГП ТГ Уфа	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
101	Сапашево	ГП ТГ Уфа	30,0	2,3	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7
102	Сейтяково	ГП ТГ Уфа	10,0	4,8	0,4	4,9	4,8	-0,1	5,3	4,8
103	Семенкино	ГП ТГ Уфа	15,0	1,6	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	13,4
104	Серменево	ГП ТГ Уфа	4,0	0,8	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
105	Сибай	ГП ТГ Уфа	70,0	32,7	4,5	33,7	32,8	-0,9	37,3	32,8
106	Силантьево	ГП ТГ Уфа	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
107	Старобазаново	ГП ТГ Уфа	10,0	0,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
108	Старосубхангулово	ГП ТГ Уфа	15,0	1,4	0,3	13,4	13,3	-0,1	13,6	13,3
109	Стерлибашево	ГП ТГ Уфа	10,0	6,5	0,1	3,1	3,4	0,3	3,5	3,4
110	Стерлитамак-3	ГП ТГ Уфа	900,0	359,1	210,1	330,0	330,8	0,8	540,9	330,8
111	Субханкулово	ГП ТГ Уфа	3,5	4,6	0,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1
112	Султанмуратово	ГП ТГ Уфа	4,7	0,5	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
113	Тазларово	ГП ТГ Уфа	30,0	6,5	0,1	23,5	23,5	0,0	23,5	23,5
114	Таптыково	ГП ТГ Уфа	10,0	4,7	4,8	0,8	0,5	-0,3	5,3	0,5
115	Татарский Урюш	ГП ТГ Уфа	5,0	0,2	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8
116	Татлы	ГП ТГ Уфа	20,0	8,2	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8
117	Татышлы	ГП ТГ Уфа	10,0	3,9	0,1	6,0	6,0	0,0	6,1	6,0
118	Телепаново	ГП ТГ Уфа	10,0	4,0	0,1	5,9	5,9	-0,1	6,0	5,9
119	ТКН	ГП ТГ Уфа	5,0	2,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,5
120	Толбазы	ГП ТГ Уфа	10,0	7,8	0,1	2,2	2,1	-0,1	2,2	2,1
121	Туймазы	ГП ТГ Уфа	151,0	37,2	6,9	104,6	106,9	2,4	113,8	106,9
122	Турбаслы	ГП ТГ Уфа	11,1	1,4	8,0	9,1	1,7	-7,4	9,7	1,7
123	Турушла	ГП ТГ Уфа	10,0	2,2	1,4	6,4	6,4	0,0	7,8	6,4
124	Тюменяк	ГП ТГ Уфа	28,5	12,7	1,1	14,7	14,7	0,0	15,8	14,7
125	Тюрюшля	ГП ТГ Уфа	10,0	2,2	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
126	Узян	ГП ТГ Уфа	3,0	0,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
127	Укшук	ГП ТГ Уфа	50,0	9,6	0,2	40,3	40,2	0,0	40,4	40,2
128	Учалы	ГП ТГ Уфа	70,0	27,2	1,2	38,3	41,7	3,4	42,8	41,7
129	Федоровка	ГП ТГ Уфа	10,0	2,7	0,7	6,3	6,6	0,3	7,3	6,6
130	Целинный	ГП ТГ Уфа	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
131	Чекмагуш	ГП ТГ Уфа	16,0	10,5	0,1	5,3	5,4	0,0	5,5	5,4
132	Челкаково	ГП ТГ Уфа	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
133	Чишмы	ГП ТГ Уфа	38,0	22,1	1,7	9,4	14,2	4,8	15,9	14,2
134	Чураево	ГП ТГ Уфа	10,0	0,3	0,1	9,7	9,6	-0,1	9,7	9,6
135	Шакша	ГП ТГ Уфа	70,0	32,4	8,5	29,1	29,1	-0,1	37,6	29,1
136	Шаран	ГП ТГ Уфа	10,0	5,6	0,2	4,3	4,2	-0,1	4,4	4,2
137	Шемяк	ГП ТГ Уфа	10,9	5,2	0,1	5,6	5,6	0,0	5,7	5,6
138	Юлдыбаево	ГП ТГ Уфа	36,0	1,0	3,1	31,9	31,9	0,0	35,0	31,9
139	Юмагузино	ГП ТГ Уфа	30,0	7,7	0,8	22,1	21,5	-0,6	22,3	21,5
140	Юматово	ГП ТГ Уфа	20,0	7,5	6,6	5,9	6,0	0,1	12,5	6,0
141	Языково	ГП ТГ Уфа	15,0	9,2	0,4	5,7	5,3	-0,3	5,8	5,3
142	Якшимбетово	ГП ТГ Уфа	10,0	2,4	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
143	Янаул	ГП ТГ Уфа	40,0	11,1	3,8	25,1	25,1	0,0	28,9	25,1
144	Янган-Тау	ГП ТГ Уфа	35,0	1,9	0,2	33,1	33,0	-0,1	33,1	33,0
Всего по региону:			7595,3	3039,8	493,8	3853,9	4065,4	211,5	4555,6	4061,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Республика Марий Эл

1	ВОЛЖСК-1	ГП ТГ НН	25,0	22,0	0,2	2,8	2,8	0,0	3,0	2,8
2	ВОЛЖСК-2	ГП ТГ НН	68,0	36,2	0,1	31,8	31,7	0,0	31,8	31,7
3	ЗВЕНИГОВО	ГП ТГ НН	30,0	7,1	0,2	22,8	22,7	-0,1	22,9	22,7
4	ЙОШКАР-ОЛА	ГП ТГ НН	200,0	162,0	0,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0
5	КЦ-УЖГОРОД	ГП ТГ НН	3,0	2,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
6	ПЕМБА	ГП ТГ НН	20,0	8,8	0,0	11,2	11,2	0,0	11,2	11,2
7	ПРИВОЛЖСКАЯ	ГП ТГ НН	30,0	8,3	0,0	21,5	21,7	0,2	21,8	21,7
8	ЙОШКАР-ОЛА-2	ГП ТГ НН	300,0	100,0	2,4	198,1	197,6	-0,6	200,0	197,6
9	КС МОРКИ	ГП ТГ НН	12,5	4,4	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1
10	КУЖЕНЕР	ГП ТГ НН	12,5	4,2	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
11	МАРИ-ТУРЕК	ГП ТГ НН	15,0	5,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
12	МОЧАЛИЩИ	ГП ТГ НН	40,0	0,4	0,0	39,5	39,6	0,0	39,6	39,6
13	НОВ. ТОРЬЯЛ	ГП ТГ НН	20,0	4,3	0,0	15,7	15,7	0,0	15,7	15,7
14	ПАРАНЬГА	ГП ТГ НН	20,0	4,2	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,8
15	СЕРНУР	ГП ТГ НН	15,0	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
16	СОВЕТСКИЙ	ГП ТГ НН	30,0	6,9	0,0	23,1	23,1	0,0	23,1	23,1
17	ХЛЕБНИКОВО	ГП ТГ НН	15,0	1,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5
18	ЧОДРАЯЛ	ГП ТГ НН	15,0	0,9	0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1
19	ЮБИЛЕЙНЫЙ	ГП ТГ НН	30,0	8,0	0,1	21,8	21,9	0,1	22,0	21,9
20	ВИЛОВАТОВО	ГП ТГ НН	30,0	4,5	0,0	25,4	25,5	0,0	25,5	25,5
21	КОЗМОДЕМЬЯНСК	ГП ТГ НН	30,0	11,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
Всего по региону:			961,0	409,3	3,3	548,7	548,4	-0,3	551,7	548,4

Республика Мордовия

1	АЛЕКСЕЕВКА	ГП ТГ НН	60,5	59,6	0,0	42,4	0,9	-41,5	0,9	0,9
2	АЛЕКСЕЕВСКАЯ	ГП ТГ НН	80,0	69,8	0,0	0,6	10,2	9,6	10,2	10,2
3	Б. БЕРЕЗНЯКИ	ГП ТГ НН	21,7	3,7	0,1	17,9	17,9	0,0	17,9	17,9
4	ДУБЕНКИ	ГП ТГ НН	40,0	4,2	0,1	35,8	35,7	-0,1	35,8	35,7
5	ЕЛЬНИКИ	ГП ТГ НН	50,0	4,2	0,0	45,8	45,8	0,0	45,8	45,8
6	ИЧАЛКИ	ГП ТГ НН	15,0	8,0	0,4	7,0	6,5	-0,4	7,0	6,5
7	КЛЮЧАРЕВО	ГП ТГ НН	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
8	КОЧКУРОВО-2	ГП ТГ НН	13,5	4,8	0,2	7,8	8,5	0,7	8,7	8,5
9	ЛЯМБИРЬ	ГП ТГ НН	27,0	13,1	0,2	12,9	13,7	0,8	13,9	13,7
10	МЕДАЕВО	ГП ТГ НН	11,2	1,0	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2
11	Н. АЛЕКСАНДРОВ	ГП ТГ НН	15,0	1,4	0,0	13,6	13,5	0,0	13,6	13,5
12	ПОБЕДА	ГП ТГ НН	6,0	3,4	0,0	8,1	2,6	-5,6	2,6	2,6
13	ПЯТИНА	ГП ТГ НН	17,0	2,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5
14	РОМОДАНОВО	ГП ТГ НН	38,0	18,1	0,1	19,9	19,8	-0,1	19,9	19,8
15	РУЗАЕВКА-2	ГП ТГ НН	100,0	29,0	0,6	70,1	70,4	0,3	71,0	70,4
16	САБАЕВО	ГП ТГ НН	15,6	1,0	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
17	САРАНСК-2	ГП ТГ НН	300,0	133,0	0,0	167,0	167,0	0,0	167,0	167,0
18	САРАНСК-3	ГП ТГ НН	170,0	66,9	3,7	86,3	99,4	13,1	103,1	99,4
19	СТ. СИНДРОВО	ГП ТГ НН	10,0	1,4	0,3	8,6	8,3	-0,3	8,6	8,3
20	СТ. ШАЙГОВО	ГП ТГ НН	20,0	2,8	0,0	17,2	17,2	0,0	17,3	17,2
21	ЧАМЗИНКА	ГП ТГ НН	6,0	6,0	0,2	4,4	4,2	-0,2	0,0	-0,2
22	АРДАТОВ	ГП ТГ НН	26,0	11,0	0,2	13,3	14,8	1,5	15,0	14,8
23	АТЯШЕВО	ГП ТГ НН	15,0	7,3	0,2	7,7	7,5	-0,1	7,7	7,5
24	Б. ИГНАТОВО	ГП ТГ НН	50,0	4,0	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0
25	Б. КУЗЬМИНО	ГП ТГ НН	50,0	1,6	0,0	48,4	48,4	0,0	48,4	48,4
26	АТЮРЬЕВО	ГП ТГ НН	50,0	4,2	0,0	45,8	45,8	0,0	45,8	45,8
27	Б.ПОЛЯНКА	ГП ТГ НН	11,2	4,6	0,1	5,1	6,5	1,4	6,6	6,5
28	БАРАШЕВО	ГП ТГ НН	2,0	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
29	ДАЧНЫЙ	ГП ТГ НН	10,0	5,3	0,0	4,6	4,7	0,1	4,7	4,7
30	ЕФАЕВО	ГП ТГ НН	6,6	2,1	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
31	ЗУБ. ПОЛЯНА	ГП ТГ НН	38,0	13,3	0,2	24,7	24,6	-0,1	24,7	24,6
32	ИНСАР	ГП ТГ НН	7,8	5,4	0,0	1,4	2,4	1,0	2,4	2,4
33	КОВЫЛКИНО	ГП ТГ НН	32,0	16,0	0,1	14,0	15,9	2,0	16,0	15,9
34	КРАСНОСЛОБОДСК	ГП ТГ НН	38,0	11,4	0,3	26,6	26,3	-0,3	26,6	26,3
35	КРАСНЫЙ ЯР	ГП ТГ НН	6,8	3,8	0,0	1,9	3,0	1,1	3,0	3,0
36	ПАРЦА	ГП ТГ НН	30,0	7,0	0,1	23,0	22,9	-0,1	23,0	22,9
37	КЦ ПРОГРЕСС	ГП ТГ НН	40,0	9,2	0,1	30,8	30,7	-0,1	30,8	30,7
38	ТЕМНИКОВО	ГП ТГ НН	15,0	7,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
39	ТРОИЦК	ГП ТГ НН	11,2	5,0	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2
40	ГРС-135 с. Параня	ГП ТГ Самара	12,0	2,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
Всего по региону:			1478,1	556,9	7,4	935,5	918,1	-17,4	921,1	913,7

Республика Татарстан

1	Бавлинская	ГП ТГ Казань	10,0	8,0	1,0	0,1	1,0	1,0	2,0	1,0
2	Бавлинская	ГП ТГ Казань	10,0	8,0	1,0	0,1	1,0	1,0	2,0	1,0
3	Уруссинская	ГП ТГ Казань	105,0	7,2	6,0	88,9	91,9	2,9	97,8	91,9
4	Ютазинская	ГП ТГ Казань	5,0	2,3	0,2	2,5	2,5	0,0	2,7	2,5
5	Абдрахмановская	ГП ТГ Казань	10,0	1,3	0,1	8,7	8,7	0,0	8,8	8,7
6	Азнакаевская №2	ГП ТГ Казань	15,0	9,0	3,5	0,7	2,5	1,8	6,0	2,5
7	Азнакаевская №2	ГП ТГ Казань	15,0	9,0	3,5	0,7	2,5	1,8	6,0	2,5
8	Актанышская	ГП ТГ Казань	6,0	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
9	Александровская	ГП ТГ Казань	8,9	8,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
10	Альметьевская	ГП ТГ Казань	60,0	60,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8
11	Аппаковская	ГП ТГ Казань	1,4	1,4	5,8	2,7	0,0	-2,7	0,0	-5,8
12	Аэропорт "Бегишево"	ГП ТГ Казань	1,6	1,6	1,5	0,3	0,0	-0,3	0,0	-1,5
13	База отдыха КамАЗА	ГП ТГ Казань	2,9	2,9	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8
14	Бетьки	ГП ТГ Казань	2,8	2,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
15	Болтаевская	ГП ТГ Казань	4,0	4,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7
16	Бугульминская	ГП ТГ Казань	84,0	29,8	4,5	51,8	49,7	-2,1	54,2	49,7
17	В.Мамаминская	ГП ТГ Казань	3,2	0,7	0,3	2,3	2,2	-0,1	2,5	2,2
18	Елабуга №1	ГП ТГ Казань	50,0	18,8	5,3	29,0	25,9	-3,1	31,2	25,9
19	Елабуга №2 (Центральная)	ГП ТГ Казань	586,0	57,0	465,6	62,4	63,4	1,0	529,0	63,4
20	Заинская №1	ГП ТГ Казань	91,6	91,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
21	Заинская №2	ГП ТГ Казань	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Кама-Исмагиловская	ГП ТГ Казань	2,2	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
23	Карабашская	ГП ТГ Казань	16,3	5,4	0,2	10,7	10,8	0,0	10,9	10,8
24	Кульшариповская	ГП ТГ Казань	26,1	26,1	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6
25	Ленинградская	ГП ТГ Казань	40,0	25,0	5,1	10,6	9,9	-0,7	15,0	9,9
26	Менделеевская №2	ГП ТГ Казань	70,0	7,8	1,2	60,9	61,1	0,2	62,3	61,1
27	Мензелинская	ГП ТГ Казань	7,2	7,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
28	Муслимовская	ГП ТГ Казань	8,0	8,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
29	Наб. Челнинская №1	ГП ТГ Казань	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Наб. Челнинская №2	ГП ТГ Казань	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Наб. Челнинская №3	ГП ТГ Казань	294,8	294,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Нижнекамская №1	ГП ТГ Казань	18,5	18,5	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1
33	Нижнекамская №2	ГП ТГ Казань	740,0	740,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
34	Нижнекамская №3	ГП ТГ Казань	151,0	151,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Новоменделеевский хим.з-д	ГП ТГ Казань	19,5	7,6	10,6	0,0	1,3	1,3	11,9	1,3
36	Новоменделеевский хим.з-д	ГП ТГ Казань	51,0	49,5	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5
37	Новотроицкая	ГП ТГ Казань	4,8	4,8	0,2	5,0	0,0	-5,0	0,0	-0,2
38	н.п. Балтаево-2 (к-з им. Куйбышева)	ГП ТГ Казань	3,0	1,3	0,4	1,3	1,3	0,0	1,7	1,3
39	н.п. Камаево	ГП ТГ Казань	5,0	0,8	0,1	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
40	н.п. Коноваловка	ГП ТГ Казань	3,2	1,3	0,7	1,1	1,1	0,0	1,9	1,2
41	н.п. Николаевка	ГП ТГ Казань	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	н.п. Топасево	ГП ТГ Казань	1,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
43	н.п.Андреевка	ГП ТГ Казань	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	н.п.Атрякле	ГП ТГ Казань	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	н.п.Ахматовка	ГП ТГ Казань	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
46	н.п.Беркет-Ключ	ГП ТГ Казань	6,0	6,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
47	н.п.Бурметьево	ГП ТГ Казань	7,5	7,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
48	н.п.Кр. Поляна	ГП ТГ Казань	5,3	5,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3
49	н.п.Морты	ГП ТГ Казань	5,0	2,0	1,1	1,9	2,0	0,1	3,0	2,0
50	НПС «Белая»	ГП ТГ Казань	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	НПС Муслимовская	ГП ТГ Казань	1,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
52	н.п.Ст. Чекалда	ГП ТГ Казань	11,0	2,2	0,1	0,0	8,7	8,7	8,8	8,7
53	н.п.Старый Кувак	ГП ТГ Казань	2,5	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
54	н.п.Ст.Дрюш	ГП ТГ Казань	1,3	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
55	н.п.Суык-Су	ГП ТГ Казань	4,7	4,7	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
56	н.п.Терси	ГП ТГ Казань	1,2	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
57	н.п.Федотово	ГП ТГ Казань	1,2	1,2	0,1	1,9	0,0	-1,9	0,0	-0,1
58	н.п.Хор.Ключ	ГП ТГ Казань	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
59	н.п.Чирково	ГП ТГ Казань	5,0	1,2	0,1	3,7	3,7	0,0	3,8	3,7
60	Нурлатская №2	ГП ТГ Казань	19,2	19,2	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1
61	Павловская	ГП ТГ Казань	12,5	5,3	0,8	6,4	6,4	0,0	7,2	6,4
62	пгт. Шугурово (к-з Шушма)	ГП ТГ Казань	3,8	3,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
63	Поисево	ГП ТГ Казань	5,2	5,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
64	Р.Акташская №1	ГП ТГ Казань	3,4	3,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
65	Р.Акташская №2	ГП ТГ Казань	1,9	1,9	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7
66	сан."Ижминводы"	ГП ТГ Казань	3,2	1,5	0,1	1,4	1,7	0,2	1,7	1,7
67	сан."Ромашкино"	ГП ТГ Казань	7,1	7,1	0,0	2,9	0,0	-2,9	0,0	0,0
68	Сармановская №1	ГП ТГ Казань	2,5	2,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
69	Сармановская №2	ГП ТГ Казань	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Сокольская (п. Подгорный)	ГП ТГ Казань	27,0	12,4	0,1	14,6	14,5	-0,1	14,6	14,5
71	Сулеевская	ГП ТГ Казань	3,3	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
72	Тарловская	ГП ТГ Казань	1,2	0,4	0,1	0,7	0,7	0,0	0,8	0,7
73	Татарстан (с-з "Сосновоборский")	ГП ТГ Казань	4,6	4,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
74	Тихоновская	ГП ТГ Казань	3,5	3,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
75	Черемшанская	ГП ТГ Казань	6,0	6,0	1,1	1,7	0,0	-1,7	0,0	-1,1
76	Якеевская	ГП ТГ Казань	3,3	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
77	АГНКС №2 г.Казани	ГП ТГ Казань	3,2	1,3	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
78	Аксубаевская	ГП ТГ Казань	30,0	4,9	0,3	24,6	24,8	0,3	25,1	24,8
79	Алексеевская	ГП ТГ Казань	15,0	8,1	3,2	0,6	3,7	3,2	6,9	3,7
80	Алькеевская	ГП ТГ Казань	3,0	1,9	0,6	0,9	0,5	-0,4	1,1	0,5
81	Антоновская	ГП ТГ Казань	5,0	2,1	0,1	2,8	2,8	0,0	2,9	2,8
82	Апастовская	ГП ТГ Казань	10,0	3,6	0,3	5,5	6,1	0,6	6,4	6,1
83	Арская	ГП ТГ Казань	19,5	13,3	4,1	0,0	2,1	2,1	6,2	2,1
84	Аэропорт "Казань"	ГП ТГ Казань	3,9	3,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
85	Базар.Матаки	ГП ТГ Казань	10,0	5,4	1,9	2,7	2,7	0,0	4,6	2,7
86	Балахчино	ГП ТГ Казань	1,2	0,2	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
87	Балтасинская	ГП ТГ Казань	15,0	9,3	2,0	0,0	3,7	3,7	5,7	3,7
88	Берсут (Камский ЛПХ)	ГП ТГ Казань	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
89	Билярская	ГП ТГ Казань	10,0	4,9	0,2	5,0	4,9	-0,1	5,1	4,9
90	Бишининская	ГП ТГ Казань	10,0	2,7	0,0	7,3	7,3	0,0	7,3	7,3
91	Буинская	ГП ТГ Казань	30,0	23,4	5,8	0,0	0,8	0,8	6,6	0,8
92	Булгары	ГП ТГ Казань	10,0	3,9	1,3	4,7	4,8	0,1	6,1	4,8
93	Васильевская	ГП ТГ Казань	35,0	8,5	3,4	22,2	23,1	0,9	26,5	23,1
94	ГРС —I н.п. Елизаветино	ГП ТГ Казань	50,0	6,7	6,4	19,0	37,0	18,0	43,3	37,0
95	г.Тетюши	ГП ТГ Казань	10,0	4,7	1,1	4,4	4,2	-0,2	5,3	4,2
96	г.Чистополь №2	ГП ТГ Казань	10,0	7,1	1,0	2,3	1,9	-0,4	2,9	1,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
97	г.Чистополь №2	ГП ТГ Казань	1,0	0,0	0,0	2,3	1,0	-1,3	1,0	1,0
98	Зеленодольская №1	ГП ТГ Казань	55,0	37,9	1,2	13,2	15,9	2,7	17,1	15,9
99	Зеленодольская №2 (Зеленодольский МЗ)	ГП ТГ Казань	100,0	25,8	17,0	57,5	57,2	-0,3	74,2	57,2
100	Казань №5	ГП ТГ Казань	660,0	364,0	116,5	179,6	179,5	-0,2	296,0	179,5
101	Казань №1	ГП ТГ Казань	450,0	330,0	121,8	25,2	0,0	-25,2	120,0	-1,8
102	Казань №2	ГП ТГ Казань	440,0	105,0	11,0	323,6	324,0	0,5	335,0	324,0
103	Казань №3	ГП ТГ Казань	65,0	54,5	0,7	9,8	9,8	0,0	10,5	9,8
104	Карасинская	ГП ТГ Казань	3,0	1,3	0,3	1,4	1,4	0,0	1,7	1,4
105	Каргалинская	ГП ТГ Казань	22,5	2,7	0,0	19,5	19,8	0,2	19,8	19,8
106	Ключинская	ГП ТГ Казань	5,0	2,1	2,4	0,0	0,5	0,5	2,9	0,5
107	Княгорская	ГП ТГ Казань	5,0	3,0	1,7	0,2	0,3	0,0	2,0	0,3
108	Ковалинская	ГП ТГ Казань	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109	Константиновка (с-з "Беркутовский")	ГП ТГ Казань	3,6	3,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
110	Кошаковская	ГП ТГ Казань	10,0	4,5	1,3	0,0	4,2	4,2	5,5	4,2
111	Кукморская №1	ГП ТГ Казань	15,0	7,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
112	Кукморская №2	ГП ТГ Казань	15,0	5,0	6,7	0,4	3,4	2,9	10,0	3,4
113	Кутлушкинская	ГП ТГ Казань	3,2	0,9	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
114	Левашево	ГП ТГ Казань	3,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
115	Макулово, с-з "Приволжский"	ГП ТГ Казань	10,0	5,1	0,0	4,8	4,9	0,1	4,9	4,9
116	Мамадышская	ГП ТГ Казань	10,0	10,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1
117	Маргариновый 3-д	ГП ТГ Казань	10,0	6,9	9,6	0,0	0,0	0,0	3,1	-6,5
118	Новошешминская	ГП ТГ Казань	13,6	5,1	0,3	8,2	8,3	0,0	8,5	8,3
119	Новый Кырлай	ГП ТГ Казань	10,0	6,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
120	н.п. Б.Акса	ГП ТГ Казань	11,0	2,4	0,1	8,5	8,5	0,0	8,6	8,5
121	н.п. Дубязы	ГП ТГ Казань	3,0	2,7	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2
122	н.п. Кам. Поляны	ГП ТГ Казань	10,0	6,1	1,2	2,7	2,7	0,0	3,9	2,7
123	н.п. Ниж.Яки	ГП ТГ Казань	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	н.п. Ципья	ГП ТГ Казань	5,0	2,7	0,3	2,1	2,0	-0,1	2,3	2,0
125	н.п.Ахметьево	ГП ТГ Казань	5,0	2,1	0,1	2,9	2,8	0,0	2,9	2,8
126	н.п.Бакрчи	ГП ТГ Казань	10,0	1,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
127	н.п.Баргузино	ГП ТГ Казань	10,0	3,1	0,0	6,8	6,9	0,0	6,9	6,9
128	н.п.Буртасы	ГП ТГ Казань	5,0	1,9	0,1	3,0	3,0	0,0	3,1	3,0
129	н.п.Жуково	ГП ТГ Казань	1,0	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
130	н.п.Измя	ГП ТГ Казань	4,5	3,5	0,7	0,6	0,4	-0,2	1,0	0,4
131	н.п.Кайбицы	ГП ТГ Казань	5,0	2,2	0,2	2,5	2,7	0,1	2,8	2,7
132	н.п.Каратун	ГП ТГ Казань	3,2	1,8	0,2	0,3	1,2	0,9	1,4	1,2
133	н.п.Кутлу-Букаш	ГП ТГ Казань	10,0	5,5	0,3	4,2	4,2	0,0	4,5	4,2
134	н.п.Мал. Цильна	ГП ТГ Казань	10,0	2,3	0,1	7,6	7,6	0,0	7,7	7,6
135	н.п.М.Елга	ГП ТГ Казань	10,0	5,2	1,4	3,3	3,4	0,1	4,8	3,4
136	н.п.М.Савалеевка	ГП ТГ Казань	13,0	0,9	0,1	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1
137	н.п.Ниж.Сунни	ГП ТГ Казань	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
138	н.п.Новая Тура	ГП ТГ Казань	55,0	23,0	28,9	0,0	3,1	3,1	32,0	3,1
139	н.п.Ср.Балтаево	ГП ТГ Казань	5,0	2,9	0,1	2,0	2,0	0,0	2,1	2,0
140	н.п.Ст.Кумазан	ГП ТГ Казань	10,0	1,4	2,8	4,6	5,8	1,2	8,6	5,8
141	н.п.Ст.Тинчали	ГП ТГ Казань	10,0	3,5	0,1	6,4	6,4	0,0	6,5	6,4
142	н.п.Субаш	ГП ТГ Казань	5,0	0,9	0,0	4,1	4,0	0,0	4,1	4,0
143	н.п.Тат.Наратлы	ГП ТГ Казань	3,2	1,9	0,3	1,3	1,0	-0,3	1,3	1,0
144	н.п.Тат.Толкиш	ГП ТГ Казань	1,2	0,9	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
145	н.п.Тюлячи	ГП ТГ Казань	10,0	4,0	5,7	0,0	0,3	0,3	6,0	0,3
146	н.п.Тюнтер	ГП ТГ Казань	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
147	н.п.Урняк	ГП ТГ Казань	5,0	1,9	0,0	2,8	3,1	0,2	3,1	3,1
148	н.п.Учи	ГП ТГ Казань	3,2	1,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
149	н.п.Четыре Двора	ГП ТГ Казань	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
150	н.п.Чирпы	ГП ТГ Казань	3,2	0,9	2,6	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,3
151	н.п.Шигаево	ГП ТГ Казань	3,2	1,8	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
152	н.п.Щитцы	ГП ТГ Казань	5,0	1,9	0,4	2,8	2,7	-0,1	3,1	2,7
153	Нурлатская ГРС	ГП ТГ Казань	35,0	6,1	2,6	27,1	26,3	-0,8	28,9	26,3
154	Пестречинская	ГП ТГ Казань	19,5	10,0	5,7	0,0	3,9	3,9	9,5	3,9
155	п.Куралово	ГП ТГ Казань	3,2	0,9	0,1	2,2	2,2	0,0	2,3	2,2
156	п.Октябрьский	ГП ТГ Казань	5,0	5,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
157	проф-я "Главтатстроя" (Боровое Матюшино)	ГП ТГ Казань	10,0	3,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
158	П/ф"Юбилейная"	ГП ТГ Казань	11,0	11,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1
159	Раифская	ГП ТГ Казань	3,0	1,1	0,7	0,8	1,1	0,4	1,9	1,1
160	р.ц.Б.Атня	ГП ТГ Казань	5,0	3,6	0,1	1,3	1,3	0,0	1,4	1,3
161	р.ц.Камское Устье	ГП ТГ Казань	10,0	4,0	0,7	5,5	5,3	-0,1	6,0	5,3
162	р.ц.Ланшево	ГП ТГ Казань	15,0	7,3	24,7	0,0	0,0	0,0	7,7	-17,0
163	р.ц.Ст.Дрожжаное	ГП ТГ Казань	10,0	4,8	0,4	4,6	4,9	0,2	5,2	4,9
164	Сабинская	ГП ТГ Казань	10,0	4,5	0,0	5,3	5,5	0,2	5,5	5,5
165	Сабинское ЛПХ	ГП ТГ Казань	10,0	1,3	0,4	8,7	8,3	-0,4	8,7	8,3
166	сан."Крутушка"	ГП ТГ Казань	1,8	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
167	Семнозерская (с.Кадышево)	ГП ТГ Казань	1,9	1,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
168	с-з "Озерный"	ГП ТГ Казань	5,0	1,8	6,4	0,0	0,0	0,0	3,2	-3,2
169	Таканышская	ГП ТГ Казань	3,2	1,7	0,1	1,5	1,4	-0,1	1,5	1,4
170	Турма	ГП ТГ Казань	5,0	3,0	0,2	1,8	1,8	0,0	2,0	1,8
171	Чистопольская	ГП ТГ Казань	30,0	19,6	3,5	0,0	7,0	7,0	10,4	7,0
172	Ишмайкино	ГП ТГ Казань	3,2	2,6	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
173	Юхмачинская	ГП ТГ Казань	10,0	1,9	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1
174	н.п.Шемордан	ГП ТГ Казань	10,0	2,6	0,4	6,7	7,0	0,3	7,4	7,0
Всего по региону:			6066,3	3807,3	1027,8	1330,7	1362,2	31,5	2258,9	1231,1
Самарская область										
1	н.п.Челно — Вершины	ГП ТГ Казань	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
2	ГРС-2 п. Петра- Дубрава	ГП ТГ Самара	600,0	398,8	0,0	201,2	201,2	0,0	201,2	201,2
3	ГРС-5 п. Конезавод	ГП ТГ Самара	4,7	0,7	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
4	ГРС-6 с. Кротовка	ГП ТГ Самара	10,0	9,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
5	ГРС-7 п. Волчи Ямы	ГП ТГ Самара	15,0	6,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
6	ГРС-9 Тимашевская птицефабрика	ГП ТГ Самара	31,5	3,5	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0
7	ГРС-10 с. Васильевка	ГП ТГ Самара	150,0	78,1	0,5	71,9	71,4	-0,5	71,9	71,4
8	ГРС-12 с. Елховка	ГП ТГ Самара	10,0	4,3	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7
9	ГРС-13 р.ц. Кинель- Черкассы	ГП ТГ Самара	29,0	14,1	0,0	14,8	14,9	0,2	14,9	14,9
10	ГРС-14 с. Заборовка	ГП ТГ Самара	17,0	2,9	0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1
11	ГРС-15 с. Бобровка	ГП ТГ Самара	2,1	1,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
12	ГРС-16 пгт Алексеевка	ГП ТГ Самара	500,0	195,7	17,0	302,5	287,2	-15,2	304,3	287,2
13	ГРС-17 г. Новокуйбышевск	ГП ТГ Самара	57,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,4	-31,4
14	ГРС-17А г. Новокуйбышевск	ГП ТГ Самара	258,3	193,9	0,4	64,4	64,0	-0,4	64,4	64,0
15	ГРС-18 с. Рубежное	ГП ТГ Самара	87,1	154,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,3	-67,3
16	ГРС-19 г. Тольятти-ВАЗ	ГП ТГ Самара	445,0	218,4	0,2	226,4	226,4	0,0	226,6	226,4
17	ГРС-19А с. Русская Борковка	ГП ТГ Самара	730,0	364,5	0,1	365,4	365,4	0,0	365,5	365,4
18	ГРС-20 с. Хилково	ГП ТГ Самара	5,0	1,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6
19	ГРС-24 с. Мокша	ГП ТГ Самара	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
20	ГРС-25 г. Чапаевск	ГП ТГ Самара	127,0	43,4	0,1	83,5	83,6	0,0	83,6	83,6
21	ГРС-26 р.ц. Красный Яр	ГП ТГ Самара	9,0	7,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
22	ГРС-27 с. Алакаевка	ГП ТГ Самара	4,0	1,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
23	ГРС-28 п. Черновский	ГП ТГ Самара	4,2	2,4	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
24	ГРС-29 с. Ерзовка	ГП ТГ Самара	1,2	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
25	ГРС-30 п. Винтай	ГП ТГ Самара	20,4	17,5	0,7	2,9	2,2	-0,7	2,9	2,2
26	ГРС-31 г. Кинель, южный ввод	ГП ТГ Самара	19,0	13,1	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9
27	ГРС-32 п. Ровный	ГП ТГ Самара	16,2	2,0	0,0	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2
28	ГРС-33 р.ц. Шентала	ГП ТГ Самара	12,0	3,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
29	ГРС-34 с. Новый Буян	ГП ТГ Самара	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	ГРС-35 п. Мирный	ГП ТГ Самара	2,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1
31	ГРС-37 с. Подбельск	ГП ТГ Самара	40,0	5,3	0,0	34,7	34,7	0,0	34,7	34,7
32	ГРС-39 с. Приволжье	ГП ТГ Самара	32,9	7,9	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0
33	ГРС-40 с. Новый Сарбай	ГП ТГ Самара	5,0	1,7	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4
34	ГРС-42 п. Красный Мост	ГП ТГ Самара	2,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
35	ГРС-44 г. Оградный	ГП ТГ Самара	43,0	25,5	0,6	17,6	17,6	0,0	17,6	16,9
36	ГРС-45 с. Среднее Аверкино	ГП ТГ Самара	100,0	14,7	0,0	85,3	85,3	0,0	85,3	85,3
37	ГРС-48 с. Покровка	ГП ТГ Самара	10,0	6,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
38	ГРС-54 с. Курумоч	ГП ТГ Самара	32,0	35,9	9,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	-13,8
39	ГРС-55 с. Дубовый Умет	ГП ТГ Самара	12,2	10,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
40	ГРС-56 с. Красносамарское	ГП ТГ Самара	4,2	2,7	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
41	ГРС-57 с. Малая Малышевка	ГП ТГ Самара	9,6	6,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
42	ГРС-58 р.ц. Красноармейское	ГП ТГ Самара	4,2	3,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
43	ГРС-61 с. Воротнее	ГП ТГ Самара	13,0	2,2	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8
44	ГРС-62 р.д. Пестровка	ГП ТГ Самара	10,0	6,3	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
45	ГРС-64 г. Нефтегорск	ГП ТГ Самара	30,0	10,9	0,0	19,1	19,1	0,0	19,1	19,1
46	ГРС-65 с. Шилан	ГП ТГ Самара	1,2	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
47	ГРС-66 г. Кинель, северный ввод	ГП ТГ Самара	10,0	7,9	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
48	ГРС-67 с. Старопахистнево	ГП ТГ Самара	2,7	0,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
49	ГРС-68 с. Красная Поляна	ГП ТГ Самара	4,2	2,0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
50	ГРС-69 с. Богдановка	ГП ТГ Самара	3,0	2,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
51	ГРС-70 с. Сухие Аврали	ГП ТГ Самара	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
52	ГРС-71 с. Сырейка	ГП ТГ Самара	1,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
53	ГРС-78 с. Кулешовка	ГП ТГ Самара	4,2	1,3	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
54	ГРС-79 сан. "Волжский Утес"	ГП ТГ Самара	20,0	1,6	0,0	18,4	18,4	0,0	18,4	18,4
55	ГРС-80 р.д. Камышла	ГП ТГ Самара	10,0	3,8	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2
56	ГРС-81 р.д. Клявлино	ГП ТГ Самара	10,0	5,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
57	ГРС-82 с. Большая Ёга	ГП ТГ Самара	2,8	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
58	ГРС-86 р.д. Хворостянка	ГП ТГ Самара	8,3	6,4	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
59	ГРС-87 п. Кировский	ГП ТГ Самара	4,2	2,7	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
60	ГРС-88 п. Ленинский	ГП ТГ Самара	4,2	1,0	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
61	ГРС-90 с. Новый Ризадей	ГП ТГ Самара	395,0	116,7	0,2	278,1	278,1	0,0	278,3	278,1
62	ГРС-91 г. Жигулевск	ГП ТГ Самара	144,0	36,1	2,4	105,2	105,5	0,3	107,9	105,5
63	ГРС-91А с. Валы	ГП ТГ Самара	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
64	ГРС-92 г. Сызрань	ГП ТГ Самара	151,0	51,1	0,3	99,3	99,6	0,3	99,9	99,6
65	ГРС-94 п. Чапаевский	ГП ТГ Самара	3,0	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
66	ГРС-95 с. Идакра	ГП ТГ Самара	2,8	0,7	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
67	ГРС-97 р.д. Алексеевка	ГП ТГ Самара	10,0	3,8	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
68	ГРС-99 р.д. Большая Глушица	ГП ТГ Самара	30,0	9,3	0,1	20,7	20,6	-0,1	20,7	20,6
69	ГРС-100 с. Русская Селитьба	ГП ТГ Самара	10,0	2,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
70	ГРС-101 п. Прогресс	ГП ТГ Самара	7,9	2,1	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
71	ГРС-102 с. Заречье	ГП ТГ Самара	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
72	ГРС-105 с. Березовка	ГП ТГ Самара	3,0	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
73	ГРС-106 с. Старый Буян	ГП ТГ Самара	9,2	1,7	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
74	ГРС-110 р.д. Исаклы	ГП ТГ Самара	18,0	4,8	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2
75	ГРС-111 п. Сергиевские Минводы	ГП ТГ Самара	17,0	16,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
76	ГРС-112 р.д. Шигоны	ГП ТГ Самара	34,0	4,8	0,0	29,2	29,2	0,0	29,2	29,2
77	ГРС-113 с. Усолье	ГП ТГ Самара	29,0	1,3	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7
78	ГРС-114 с. Летниково	ГП ТГ Самара	6,0	1,3	0,0	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8
79	ГРС-115 с. Ягодное	ГП ТГ Самара	27,0	16,0	12,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,0
80	ГРС-116 р.д. Борское	ГП ТГ Самара	10,0	7,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
81	ГРС-117 р.д. Кошки	ГП ТГ Самара	15,0	9,4	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6
82	ГРС-119 с. Сухая Ветлянка	ГП ТГ Самара	6,0	0,3	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7
83	ГРС-120 Поволжская АГЛЮС	ГП ТГ Самара	5,4	3,4	0,0	2,1	2,0	0,0	2,1	2,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
84	ГРС-121 с. Алексеевка	ГП ТГ Самара	5,4	1,5	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
85	ГРС-122 кирпичный завод	ГП ТГ Самара	3,5	0,3	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
86	ГРС-123 Красный Октябрь (с. Герасимовка)	ГП ТГ Самара	3,0	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
87	ГРС-125 с. Верхняя Орлянка	ГП ТГ Самара	0,9	0,7	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
88	ГРС-126 с. Августовка	ГП ТГ Самара	10,0	3,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
89	ГРС-127 р.п. Большая Черниговка	ГП ТГ Самара	10,0	7,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,5
90	ГРС-128 с. Большая Малышевка	ГП ТГ Самара	11,2	2,2	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
91	ГРС-130 с. Большое Микушкино	ГП ТГ Самара	15,0	1,6	0,0	13,4	13,4	0,0	13,4	13,4
92	ГРС-131 п. Красный Ключ	ГП ТГ Самара	1,0	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
93	ГРС-133 г. Октябрьск	ГП ТГ Самара	21,0	7,2	0,0	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8
94	ГРС-134 ст. Бичевная	ГП ТГ Самара	50,0	1,9	0,0	48,1	48,1	0,0	48,1	48,1
Всего по региону:			4790,5	2345,0	44,7	2535,8	2519,5	-16,2	2445,5	2400,8

Саратовская область

1	З-ья Александровка	ГП ТГ Саратов	5,5	1,7	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
2	40 лет Октября (С. Новь)	ГП ТГ Саратов	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
3	Б.Ольшанка	ГП ТГ Саратов	7,7	3,1	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
4	б/о «Нива»	ГП ТГ Саратов	4,0	0,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
5	Балашов	ГП ТГ Саратов	130,0	40,6	0,2	89,5	89,2	-0,3	89,4	89,2
6	г. Аркадак	ГП ТГ Саратов	38,3	8,4	0,0	29,9	29,9	-0,1	29,9	29,9
7	г. Аткарек	ГП ТГ Саратов	19,0	15,7	0,0	3,4	3,3	-0,1	3,3	3,3
8	г. Балаково	ГП ТГ Саратов	180,0	164,9	4,4	25,4	10,8	-14,6	15,1	10,8
9	г. Вольск, ГРС-1	ГП ТГ Саратов	120,0	63,5	0,0	56,6	56,5	-0,1	56,6	56,5
10	г. Вольск, ГРС-2	ГП ТГ Саратов	70,2	22,5	0,0	47,8	47,7	-0,1	47,7	47,7
11	г. Ершов	ГП ТГ Саратов	6,0	12,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-6,2	-6,4
12	г. Калининск	ГП ТГ Саратов	80,0	9,2	0,0	71,2	70,7	-0,4	70,8	70,7
13	г. Красноармейск	ГП ТГ Саратов	74,2	13,9	0,3	60,3	60,0	-0,3	60,3	60,0
14	г. Красный Кут	ГП ТГ Саратов	20,0	6,5	0,2	13,7	13,3	-0,4	13,5	13,3
15	г. Маркс	ГП ТГ Саратов	36,0	19,2	0,2	17,0	16,6	-0,4	16,9	16,6
16	г. Мокроус-2	ГП ТГ Саратов	9,1	4,7	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
17	г. Новоузенск	ГП ТГ Саратов	46,8	8,0	0,0	38,9	38,8	-0,1	38,8	38,8
18	г. Петровск	ГП ТГ Саратов	25,0	14,8	0,1	11,1	10,1	-0,9	10,2	10,1
19	г. Пугачев	ГП ТГ Саратов	50,0	16,0	0,1	34,3	34,0	-0,3	34,0	34,0
20	г. Ртищево	ГП ТГ Саратов	28,5	19,6	0,0	9,9	8,9	-1,0	8,9	8,9
21	г. Саратов, ГРС-2А	ГП ТГ Саратов	543,0	293,1	5,8	245,9	244,2	-1,8	250,0	244,2
22	г. Саратов, ГРС-7 (выход на Город и ТЭЦ-2)	ГП ТГ Саратов	150,0	137,1	5,8	9,6	7,1	-2,5	12,9	7,1
23	г. Саратов, ГРС-7 (выход на сёла)	ГП ТГ Саратов	10,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2
24	г. Саратов, ГРС-7 (выход на Хим. комбинат)	ГП ТГ Саратов	60,0	23,0	0,0	37,0	37,0	0,0	37,0	37,0
25	г. Энгельс, ГРС-2	ГП ТГ Саратов	160,0	125,2	0,9	34,7	33,9	-0,9	34,8	33,9
26	ГРС Головное	ГП ТГ Саратов	10,8	3,5	0,1	7,3	7,2	-0,1	7,3	7,2
27	ж.п. Газовиков	ГП ТГ Саратов	2,0	0,2	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
28	ж.п. Кологривовка	ГП ТГ Саратов	2,0	0,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
29	Завод «Северсталь»	ГП ТГ Саратов	20,0	8,4	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7	11,7
30	институт Микроб	ГП ТГ Саратов	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
31	к-з «Заветы Ильича»	ГП ТГ Саратов	21,0	5,2	0,5	15,8	15,3	-0,5	15,8	15,3
32	к-з «Красный Боец»	ГП ТГ Саратов	0,7	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
33	Конный	ГП ТГ Саратов	2,3	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
34	ООО «Совхоз-Весна»	ГП ТГ Саратов	30,0	11,4	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6	18,6
35	ОПХ «Учебный» (Ерш)	ГП ТГ Саратов	2,1	1,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
36	п.Госселекционная	ГП ТГ Саратов	5,6	2,9	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
37	п.Демьяс	ГП ТГ Саратов	4,3	1,3	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
38	п.Емельяновка (к/х им.Тельмана)	ГП ТГ Саратов	3,0	0,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
39	п.Октябрьский	ГП ТГ Саратов	1,8	1,2	0,0	—	0,6	—	0,6	0,6
40	п.Подгоренка	ГП ТГ Саратов	5,0	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
41	ГРС-4, Пристанное	ГП ТГ Саратов	154,0	97,7	0,2	53,8	57,5	3,7	56,3	56,2
42	п.Советское	ГП ТГ Саратов	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
43	п.Сторожевка	ГП ТГ Саратов	4,5	2,2	0,0	2,0	2,3	0,3	2,3	2,3
44	п.Шиханы	ГП ТГ Саратов	12,5	6,1	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4
45	п.Южный (Пахарь)	ГП ТГ Саратов	13,0	1,0	0,2	12,0	11,8	-0,2	12,0	11,8
46	р.п.Турки	ГП ТГ Саратов	10,2	5,4	0,0	4,2	4,8	0,6	4,8	4,8
47	р/п Б.Карабулак	ГП ТГ Саратов	11,0	7,6	0,0	3,6	3,4	-0,2	3,4	3,4
48	р/п Воскресенск	ГП ТГ Саратов	5,4	2,1	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
49	р/п Духовницкое	ГП ТГ Саратов	22,0	3,3	0,0	18,7	18,7	0,0	18,7	18,7
50	р/п Екатериновка	ГП ТГ Саратов	38,3	4,4	0,0	33,9	33,9	0,0	33,9	33,8
51	р/п Озинки	ГП ТГ Саратов	26,0	8,3	0,0	17,8	17,7	-0,1	17,7	17,7
52	р/п Самойловка	ГП ТГ Саратов	31,2	6,9	0,0	24,3	24,3	0,0	24,3	24,3
53	р/ц Ал.Гай	ГП ТГ Саратов	10,0	4,7	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3
54	р/ц Балтай	ГП ТГ Саратов	13,0	4,5	0,1	8,7	8,4	-0,2	8,5	8,4
55	р/ц Горный	ГП ТГ Саратов	20,0	4,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5
56	р/ц Дергачи	ГП ТГ Саратов	36,3	7,0	0,0	29,3	29,3	0,0	29,3	29,3
57	р/ц Питерка	ГП ТГ Саратов	16,5	4,5	0,1	12,0	11,9	-0,1	12,0	11,9
58	р/ц Романовка (Бал)	ГП ТГ Саратов	10,0	5,3	0,0	4,8	4,7	0,0	4,7	4,7
59	р/ц Хвалынский	ГП ТГ Саратов	25,7	6,0	0,2	19,8	19,6	-0,2	19,7	19,5
60	с."Бартеневка"	ГП ТГ Саратов	2,8	0,4	0,1	2,3	2,3	0,0	2,4	2,3
61	с.Софьино	ГП ТГ Саратов	3,0	0,3	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
62	с.Алексашкино	ГП ТГ Саратов	2,1	1,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
63	с.Б.Гусиха	ГП ТГ Саратов	14,0	2,2	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	11,8
64	с.Б.Ивановка	ГП ТГ Саратов	7,6	1,0	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
65	с.Б.Таволожка	ГП ТГ Саратов	34,0	2,2	0,0	31,9	31,8	0,0	31,8	31,8
66	с.Бакуры	ГП ТГ Саратов	5,0	1,5	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
67	с.Барановка	ГП ТГ Саратов	1,8	0,7	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
68	с.Березняки	ГП ТГ Саратов	2,2	0,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
69	с.Березовка	ГП ТГ Саратов	5,3	1,3	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
70	с.Борки	ГП ТГ Саратов	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
71	с.Бородаевка	ГП ТГ Саратов	2,7	1,2	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
72	с.Варваровка	ГП ТГ Саратов	26,8	2,8	0,0	24,3	23,9	-0,4	23,9	23,9
73	с.Варфоломеевка	ГП ТГ Саратов	1,4	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
74	с.Верхняя Чернавка	ГП ТГ Саратов	3,0	3,0	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
75	с.Грачевка	ГП ТГ Саратов	38,3	0,5	0,0	37,8	37,8	0,0	37,8	37,8
76	с.Гремячий (Стор)	ГП ТГ Саратов	1,2	0,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
77	с.Гремячка (Петр)	ГП ТГ Саратов	8,5	0,9	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
78	с.Даниловка	ГП ТГ Саратов	1,8	0,5	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
79	с.Дубки	ГП ТГ Саратов	13,4	7,3	0,0	6,0	6,0	0,0	6,1	6,0
80	с.Елшанка (Н. Бурасы)	ГП ТГ Саратов	8,5	5,5	0,0	3,3	3,0	-0,3	3,0	3,0
81	с.Ивантеевка	ГП ТГ Саратов	8,0	5,7	0,0	2,4	2,3	-0,1	2,3	2,3
82	с.Идолга	ГП ТГ Саратов	15,0	9,2	0,0	5,8	5,7	0,0	5,8	5,7
83	с.Инясево	ГП ТГ Саратов	13,0	8,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
84	с.Калинино	ГП ТГ Саратов	11,0	1,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
85	с.Каменка	ГП ТГ Саратов	7,7	6,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
86	с.Ключи	ГП ТГ Саратов	2,0	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
87	с.Кожевино	ГП ТГ Саратов	28,0	1,0	0,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0
88	с.Колено	ГП ТГ Саратов	11,0	1,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
89	с.Красавка	ГП ТГ Саратов	16,0	1,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5
90	с.Красный Яр	ГП ТГ Саратов	10,8	5,9	0,0	5,0	4,9	0,0	4,9	4,9
91	с.Крутояр	ГП ТГ Саратов	1,2	0,9	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
92	с.Куликовка	ГП ТГ Саратов	1,8	1,1	0,0	1,2	0,7	-0,5	0,7	0,7
93	с.Курдюм	ГП ТГ Саратов	1,1	1,1	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,1
94	с.Куриловка	ГП ТГ Саратов	7,5	3,3	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
95	с.Куриловка, Вольского района	ГП ТГ Саратов	12,5	3,8	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7
96	с.Левенка	ГП ТГ Саратов	5,5	1,8	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
97	с.Лебяевка	ГП ТГ Саратов	40,0	1,4	0,0	38,7	38,7	0,0	38,7	38,7
98	с.Летяжевка	ГП ТГ Саратов	10,0	0,8	0,0	9,5	9,3	-0,2	9,3	9,3
99	с.Липовка	ГП ТГ Саратов	11,0	1,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6
100	с.Маянга	ГП ТГ Саратов	7,9	1,3	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
101	с.Михайловка	ГП ТГ Саратов	16,8	3,0	0,0	5,8	13,8	8,0	13,8	13,8
102	с.Морцы, к-з им. Куйбышева	ГП ТГ Саратов	1,5	0,9	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
103	с.Н.Ивановка	ГП ТГ Саратов	8,5	1,5	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
104	с.Нееловка	ГП ТГ Саратов	3,0	1,4	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
105	с.Николаевка	ГП ТГ Саратов	3,8	2,1	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
106	с.Николаевка, клх.им.Куйбышева	ГП ТГ Саратов	3,0	0,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
107	с.Новосельское (Екат)	ГП ТГ Саратов	10,3	0,5	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
108	с.Озерки	ГП ТГ Саратов	5,5	1,6	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
109	с.Перелюб	ГП ТГ Саратов	21,1	4,0	0,1	17,2	17,1	-0,1	17,1	17,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
110	с.Пограничное	ГП ТГ Саратов	8,9	1,1	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
111	с.Поповка (Кулатка)	ГП ТГ Саратов	14,6	2,3	0,0	12,3	12,3	0,0	12,3	12,2
112	с.Романовка (Мокр)	ГП ТГ Саратов	5,6	1,7	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
113	с.Рукополь	ГП ТГ Саратов	8,0	1,9	0,0	6,2	6,1	0,0	6,1	6,1
114	с.Сапозок	ГП ТГ Саратов	5,0	1,4	0,0	3,7	3,6	-0,1	3,6	3,6
115	с.Святославка	ГП ТГ Саратов	18,6	1,8	0,0	16,9	16,8	0,0	16,8	16,8
116	с.Селезниха	ГП ТГ Саратов	5,5	0,5	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
117	с.Синенькие	ГП ТГ Саратов	2,6	0,4	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
118	с.Синенькие (Петровск)	ГП ТГ Саратов	7,5	1,0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
119	с.Синодское	ГП ТГ Саратов	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
120	с.Солянка	ГП ТГ Саратов	7,3	1,2	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
121	с.Сухой Карабулак	ГП ТГ Саратов	13,6	1,4	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2
122	с.Умет	ГП ТГ Саратов	11,0	0,4	0,0	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6
123	с.Харитоновка	ГП ТГ Саратов	7,9	0,9	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
124	с.Хватовка	ГП ТГ Саратов	7,5	1,6	0,0	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9
125	с.Черная Падина	ГП ТГ Саратов	14,2	1,0	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2
126	с.Чернышевка	ГП ТГ Саратов	3,0	0,5	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
127	с.Широкий карамыш (новая)	ГП ТГ Саратов	3,0	1,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
128	с.Широкое	ГП ТГ Саратов	1,1	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
129	с.Юматовка	ГП ТГ Саратов	3,5	1,9	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
130	с.Ямское	ГП ТГ Саратов	4,2	1,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
131	с-з "Александровский"	ГП ТГ Саратов	6,0	1,7	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
132	с-з "Алексеевский"	ГП ТГ Саратов	1,3	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
133	с-з "Букатовский"	ГП ТГ Саратов	3,1	0,3	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
134	с-з "Вольновский"	ГП ТГ Саратов	4,9	2,3	0,1	2,6	2,4	-0,1	2,6	2,4
135	с-з "Зоркино"	ГП ТГ Саратов	1,1	0,9	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2
136	с-з "Индустриальный"	ГП ТГ Саратов	19,0	0,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	18,5
137	с-з "Ленинский Путь"	ГП ТГ Саратов	6,8	0,4	0,0	6,4	6,4	0,1	6,5	6,4
138	с-з "Луганский" (Стор)	ГП ТГ Саратов	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
139	с-з "Молот"	ГП ТГ Саратов	7,5	1,1	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,4
140	с-з "Нива" (Ключи)	ГП ТГ Саратов	2,6	0,9	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
141	с-з "Новосельский"	ГП ТГ Саратов	12,5	2,2	0,0	10,4	10,4	0,0	10,3	10,3
142	с-з "Новостепной"	ГП ТГ Саратов	8,6	0,7	0,1	7,9	7,8	-0,1	7,9	7,8
143	с-з "Первомайский"	ГП ТГ Саратов	3,5	2,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
144	с-з "Питерский"	ГП ТГ Саратов	6,5	1,0	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
145	с-з "Подлесновский"	ГП ТГ Саратов	34,0	2,4	0,0	31,6	31,6	0,0	31,6	31,6
146	с-з "Рефлектор"	ГП ТГ Саратов	10,0	1,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
147	с-з "Россия"	ГП ТГ Саратов	1,3	0,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
148	с-з "Сергиевский"	ГП ТГ Саратов	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
149	с-з "Сосновоборский"	ГП ТГ Саратов	4,6	0,9	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	3,7
150	с-з "Соцземледелие"	ГП ТГ Саратов	3,2	1,5	0,0	2,2	1,8	-0,5	1,8	1,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
151	с-з "Спартак"	ГП ТГ Саратов	4,0	2,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
152	с-з "Темп"	ГП ТГ Саратов	1,1	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
153	у/з Мумовский	ГП ТГ Саратов	1,8	0,7	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
Всего по региону:			3244,2	1421,4	20,8	1826,8	1811,8	-15,6	1822,8	1802,0

Удмуртская Республика

1	ПУДЕМ	ГП ТГ НН	5,0	0,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
2	АГНКС	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
3	Азино	ГП ТГ Чайковский	11,2	3,1	0,7	7,4	7,4	0,0	8,1	7,4
4	Алнаши	ГП ТГ Чайковский	24,6	6,0	0,0	18,6	18,6	0,0	18,6	18,6
5	Балезино	ГП ТГ Чайковский	38,0	10,6	3,0	24,4	24,4	0,0	27,4	24,4
6	Бураново	ГП ТГ Чайковский	10,0	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7
7	Вавож	ГП ТГ Чайковский	8,0	3,1	0,0	4,9	4,9	0,0	4,9	4,9
8	Воткинский	ГП ТГ Чайковский	86,0	52,5	2,9	27,6	30,6	2,9	33,5	30,6
9	ГИС Яр	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
10	Глазов	ГП ТГ Чайковский	120,0	61,3	0,0	58,7	58,7	0,0	58,7	58,7
11	Грахово	ГП ТГ Чайковский	16,5	2,1	0,0	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4
12	ГРС к с. Зюзино	ГП ТГ Чайковский	4,2	0,1	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
13	Ижевск-3 (1 очередь)	ГП ТГ Чайковский	13,5	3,2	0,0	10,3	10,3	0,0	10,3	10,3
14	Ижевск-3 (2 очередь)	ГП ТГ Чайковский	250,0	176,9	23,4	48,1	49,7	1,6	73,1	49,7
15	Ижевск-4	ГП ТГ Чайковский	502,0	201,8	38,7	257,7	261,5	3,8	300,2	261,5
16	Кез	ГП ТГ Чайковский	6,2	3,0	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
17	Киенгоп	ГП ТГ Чайковский	22,0	1,4	0,0	20,6	20,6	0,0	20,6	20,6
18	Кизнер	ГП ТГ Чайковский	10,0	4,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
19	Колхоз «Россия»	ГП ТГ Чайковский	25,2	7,0	2,8	15,5	15,5	0,0	18,3	15,5
20	Колхоз «Искра»	ГП ТГ Чайковский	28,0	4,5	0,0	23,4	23,4	0,0	23,4	23,4
21	КС Вавожская (Чистостем)	ГП ТГ Чайковский	8,0	0,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
22	КС Игринская	ГП ТГ Чайковский	1,5	0,1	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
23	Малая Пурга	ГП ТГ Чайковский	38,0	9,7	1,2	27,0	27,1	0,1	28,3	27,1
24	Можга	ГП ТГ Чайковский	80,0	30,2	0,0	49,8	49,8	0,0	49,8	49,8
25	Нылга	ГП ТГ Чайковский	10,5	1,7	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
26	Ныша-Какси (Сибь)	ГП ТГ Чайковский	13,5	0,7	0,0	12,9	12,9	0,0	12,9	12,9
27	Петухово	ГП ТГ Чайковский	12,0	1,1	0,0	10,9	10,9	0,0	10,9	10,9
28	ПРС-20	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
29	ПРС-22	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
30	ПРС-23 (Чур)	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
31	ПРС-24 (Чекерово)	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
32	ПРС-26 (Лып-Селяны)	ГП ТГ Чайковский	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
33	Радист (Сизяшур)	ГП ТГ Чайковский	7,5	0,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
34	Сарапул	ГП ТГ Чайковский	230,0	41,9	5,0	183,1	183,1	0,0	188,1	183,1
35	Селты	ГП ТГ Чайковский	8,0	1,7	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
36	Ува	ГП ТГ Чайковский	50,0	20,8	0,0	29,2	29,2	0,0	29,2	29,2
37	Чур	ГП ТГ Чайковский	13,6	0,5	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2
38	Шаркан	ГП ТГ Чайковский	30,0	4,3	0,0	25,7	25,7	0,0	25,7	25,7
39	Юськи	ГП ТГ Чайковский	38,0	2,3	0,8	34,9	34,9	0,0	35,7	34,9
40	Якшур-Бодья	ГП ТГ Чайковский	15,0	3,2	1,1	10,7	10,7	0,0	11,8	10,7
41	Яр	ГП ТГ Чайковский	38,0	2,1	0,0	35,9	35,9	0,0	35,9	35,9
Всего по региону:			1774,7	664,2	79,7	1022,3	1030,8	8,5	1110,5	1030,8

Ульяновская область

1	н.п.Кундюковка	ГП ТГ Казань	5,0	2,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
2	н.п.Н. Алгаши	ГП ТГ Казань	5,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
3	ИНЗА	ГП ТГ НН	30,0	8,3	0,3	21,7	21,5	-0,2	21,8	21,5
4	ГРС-21 г.Димитровград	ГП ТГ Самара	100,0	69,2	0,3	30,7	30,5	-0,2	30,8	30,5
5	ГРС-22 г.Ульяновск	ГП ТГ Самара	250,0	150,5	0,8	98,7	98,7	0,1	99,5	98,7
6	ГРС-22 А г.Ульяновск	ГП ТГ Самара	160,0	108,6	0,2	51,0	51,2	0,2	51,4	51,2
7	ГРС-23 п. Октябрьский	ГП ТГ Самара	30,0	3,8	0,0	26,2	26,2	0,0	26,2	26,2
8	ГРС-36 с/х им. Крупской	ГП ТГ Самара	10,0	5,4	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
9	ГРС-38 г.Ульяновск	ГП ТГ Самара	200,0	166,6	0,2	29,5	33,3	3,8	33,4	33,3
10	ГРС-41 с. Озерки	ГП ТГ Самара	3,2	2,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
11	ГРС-43 г.Ульяновск	ГП ТГ Самара	170,0	82,9	1,2	84,6	85,9	1,4	87,1	85,9
12	ГРС-49 п.Мулловка	ГП ТГ Самара	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
13	ГРС-51 с.Сабакаево	ГП ТГ Самара	25,0	14,9	0,0	10,0	10,0	0,0	10,1	10,0
14	ГРС-52 с.Крестово- Городище	ГП ТГ Самара	125,0	19,4	0,1	105,6	105,5	-0,1	105,6	105,5
15	ГРС-63 с.Смоляково	ГП ТГ Самара	30,0	9,4	0,0	20,4	20,6	0,2	20,6	20,6
16	ГРС-76 с. Октябрьское	ГП ТГ Самара	14,0	4,3	0,0	9,6	9,7	0,0	9,7	9,7
17	ГРС-77 Мелзавод	ГП ТГ Самара	10,0	6,6	0,1	3,4	3,3	-0,1	3,4	3,3
18	ГРС-85 с.Игнатовка	ГП ТГ Самара	42,5	9,1	0,1	33,3	33,3	0,0	33,4	33,3
19	ГРС-93 с.Екатериновка	ГП ТГ Самара	30,0	29,4	0,1	0,6	0,5	-0,1	0,6	0,5
20	ГРС-104 р.д. Кузоватово	ГП ТГ Самара	60,0	5,6	0,0	54,3	54,3	0,0	54,4	54,3
21	ГРС-108 р.д. Новоспасское	ГП ТГ Самара	30,0	17,1	0,7	12,5	12,2	-0,3	12,9	12,2
22	ГРС-109 с. Баратаевка	ГП ТГ Самара	30,0	14,2	0,1	15,8	15,7	-0,1	15,8	15,7
23	ГРС-129 р.д. Старая Кулатка	ГП ТГ Самара	39,0	3,1	0,0	35,9	35,9	0,0	35,9	35,9
24	ГРС-132 р.д. Сурское	ГП ТГ Самара	12,0	7,4	0,0	3,2	4,6	1,4	4,6	4,6
25	ГРС-136 р.д. Тереньга	ГП ТГ Самара	12,0	2,4	0,1	9,6	9,5	-0,1	9,6	9,5
26	ГРС-137 п. Ясашная Ташла	ГП ТГ Самара	67,0	9,2	0,0	57,8	57,8	0,0	57,9	57,8
Всего по региону:			1499,7	766,8	4,4	723,7	729,6	5,9	732,9	728,6

Чувашская Республика

1	н.п.Шемурша	ГП ТГ Казань	5,0	4,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
2	АТЪКОВО	ГП ТГ НН	10,0	3,2	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
3	БАТЫРЕВО	ГП ТГ НН	10,0	8,9	0,1	1,1	1,0	-0,1	1,1	1,0
4	ВУРНАРЫ	ГП ТГ НН	48,2	8,2	0,1	39,3	40,0	0,7	40,1	40,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
5	ИБРЕСИ	ГП ТГ НН	27,6	8,0	0,3	19,1	19,3	0,2	19,6	19,3
6	КАНАШ	ГП ТГ НН	98,0	30,0	6,1	67,3	61,9	-5,5	68,0	61,9
7	КОМСОМОЛЬСКОЕ	ГП ТГ НН	20,0	9,3	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	10,7
8	КУМАШИ	ГП ТГ НН	8,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
9	П.СТЕПАНОВО	ГП ТГ НН	25,0	2,1	0,0	22,9	22,9	0,0	22,9	22,9
10	ШУМЕРЛЯ	ГП ТГ НН	99,0	21,0	0,0	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0
11	ЮМАНАИ	ГП ТГ НН	18,8	3,5	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3
12	ЯЛЬЧИКИ	ГП ТГ НН	20,0	7,3	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7
13	ЯНТИКОВО	ГП ТГ НН	20,0	4,2	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,8
14	АЛАТЫРЬ	ГП ТГ НН	40,0	22,2	0,1	17,8	17,7	0,0	17,8	17,7
15	ПОРЕЦКОЕ	ГП ТГ НН	46,0	7,2	0,0	38,8	38,8	0,0	38,8	38,8
16	Б. СУНДЫРЬ	ГП ТГ НН	50,0	3,9	0,0	46,0	46,1	0,0	46,1	46,1
17	Б. АТМЕНИ	ГП ТГ НН	17,0	5,6	0,0	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4
18	БОГАТЫРЬ	ГП ТГ НН	10,0	2,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
19	З. ПРОМТРАКТОРОВ	ГП ТГ НН	80,0	27,0	0,1	51,9	52,9	1,0	53,0	52,9
20	КОЗЛОВКА	ГП ТГ НН	20,0	6,5	0,2	13,5	13,3	-0,2	13,5	13,3
21	КОНАРЫ	ГП ТГ НН	13,2	1,6	0,0	11,6	11,6	0,0	11,6	11,6
22	КР. ЧЕТАЙ	ГП ТГ НН	19,0	4,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5
23	КУГЕЕВО	ГП ТГ НН	23,5	2,7	0,0	20,8	20,8	0,0	20,8	20,8
24	М. ТЮМЕРЛЯ	ГП ТГ НН	20,0	4,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
25	МАРПОСАД	ГП ТГ НН	22,0	6,3	0,1	15,7	15,7	0,0	15,7	15,7
26	МОРГАУШИ	ГП ТГ НН	24,0	5,4	0,2	18,4	18,4	0,0	18,6	18,4
27	Н. ЧЕБОКСАР. ТЭЦ-3	ГП ТГ НН	288,0	169,5	0,0	117,7	118,5	0,8	118,5	118,5
28	ПРИВОЛЖСКИЙ	ГП ТГ НН	8,0	3,6	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
29	КС ИШЛЕЙ	ГП ТГ НН	8,0	2,2	0,1	—	5,7	—	5,8	5,7
30	СТ. ТЮРЛЕМА	ГП ТГ НН	5,6	2,7	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
31	ЧЕБОКСАРЫ ТЭЦ-2	ГП ТГ НН	404,0	186,0	0,0	218,0	218,0	0,0	218,0	218,0
32	УДАРНИК	ГП ТГ НН	28,0	6,9	0,0	0,0	21,1	21,1	21,1	21,1
33	УРМАРЫ	ГП ТГ НН	59,0	7,5	0,0	51,5	51,5	0,0	51,5	51,5
34	ЦИВИЛЬСК-1	ГП ТГ НН	4,0	2,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
35	ЦИВИЛЬСК-2	ГП ТГ НН	25,0	5,4	0,0	19,4	19,6	0,2	19,6	19,6
36	ЦСК ВОСХОД	ГП ТГ НН	4,8	2,1	0,0	2,6	2,6	0,0	2,7	2,6
37	ЧЕБОКСАРЫ	ГП ТГ НН	140,0	114,0	0,0	26,0	26,0	0,0	26,0	26,0
38	ЧЕБОКСАРЫ-3	ГП ТГ НН	160,0	38,5	0,1	119,4	121,4	1,9	121,5	121,4
39	ЧИГАНАРЫ	ГП ТГ НН	28,0	7,4	0,0	20,6	20,6	0,0	20,6	20,6
40	ЧПФ ЛАПСАРЫ	ГП ТГ НН	38,0	5,5	0,1	30,8	32,4	1,7	32,5	32,4
41	ШОРШЕЛЫ	ГП ТГ НН	10,0	4,0	0,1	6,0	5,9	0,0	6,0	5,9
42	ЯДРИН	ГП ТГ НН	9,0	5,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
43	ЯМБРУСОВО-1	ГП ТГ НН	6,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
44	ЯМБРУСОВО-2	ГП ТГ НН	20,0	14,0	0,1	6,0	5,9	-0,1	6,0	5,9
Всего по региону:			2039,7	794,1	8,1	1210,1	1237,5	21,7	1245,6	1237,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Северо-Западный федеральный округ

Архангельская область

1	ГРС Вычегодский	ГП ТГ Ухта	20,0	7,5	0,0	10,2	12,5	2,3	12,5	12,5
2	ГРС Коряжма	ГП ТГ Ухта	136,1	128,8	0,0	12,5	7,3	-5,2	7,3	7,3
3	ГРС Котлас	ГП ТГ Ухта	30,0	29,8	0,2	-1,0	0,0	1,0	0,2	0,0
4	ГРС Курцево	ГП ТГ Ухта	3,2	1,6	0,3	1,5	1,3	-0,2	1,6	1,3
5	ГРС Новодвинск	ГП ТГ Ухта	115,0	0,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0
6	ГРС Плесецк	ГП ТГ Ухта	45,3	18,7	4,5	13,9	22,0	8,1	26,6	22,0
7	ГРС КС-14	ГП ТГ Ухта	5,6	0,8	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,7
8	ГРС НПС Приводино	ГП ТГ Ухта	5,5	3,5	0,0	5,5	2,0	-3,5	2,0	2,0
9	ГРС КС-13	ГП ТГ Ухта	11,3	0,8	0,4	10,5	10,0	-0,4	10,5	10,0
10	ГРС Савватия	ГП ТГ Ухта	10,0	0,7	0,0	9,4	9,3	-0,1	9,3	9,3
11	ГРС Яренска	ГП ТГ Ухта	4,1	0,8	0,3	3,0	2,9	-0,1	3,3	2,9
12	ГРС Талаги	ГП ТГ Ухта	162,0	154,8	0,0	4,9	7,2	2,2	7,2	7,2
13	ГРС-1 Вельск	ГП ТГ Ухта	10,0	7,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
14	ГРС Северодвинск	ГП ТГ Ухта	171,0	97,4	67,4	13,2	6,2	-7,0	73,6	6,2
15	ГРС Уйма-2	ГП ТГ Ухта	30,0	2,4	0,2	27,3	27,4	0,1	27,6	27,4
16	ГРС Вельск-2	ГП ТГ Ухта	10,0	5,6	5,9	-1,6	-1,6	0,0	4,4	-1,6
Всего по региону:			769,1	460,4	79,5	231,9	229,2	-2,7	308,7	229,2

Вологодская область

1	ГРС Абаканово	ГП ТГ Ухта	38,0	0,7	0,0	37,1	37,3	0,2	37,3	37,3
2	ГРС Андога	ГП ТГ Ухта	38,0	4,8	0,4	32,7	32,8	0,1	33,2	32,8
3	ГРС Бабаево	ГП ТГ Ухта	6,3	5,3	0,3	0,8	0,7	-0,1	1,0	0,7
4	ГРС Великий Устюг	ГП ТГ Ухта	20,0	17,0	1,4	3,5	1,6	-1,9	3,0	1,6
5	ГРС Верховажье	ГП ТГ Ухта	12,7	0,8	0,3	11,7	11,6	-0,1	11,9	11,6
6	ГРС Вологда:	ГП ТГ Ухта	570,0	253,4	18,0	279,1	298,6	19,5	316,6	298,6
7	ГРС Володино	ГП ТГ Ухта	5,0	0,2	0,0	4,7	4,7	0,0	4,8	4,7
8	ГРС Вохтога	ГП ТГ Ухта	40,0	3,7	1,7	34,9	34,6	-0,3	36,3	34,6
9	ГРС Врагово	ГП ТГ Ухта	15,0	1,0	0,1	14,0	13,9	-0,1	14,0	13,9
10	ГРС Дубровское	ГП ТГ Ухта	15,0	6,8	0,2	6,9	8,0	1,1	8,2	8,0
11	ГРС Дьяково	ГП ТГ Ухта	15,0	3,8	1,9	7,4	9,3	1,9	11,2	9,3
12	ГРС Кадуй	ГП ТГ Ухта	420,0	136,6	7,6	297,5	275,9	-21,7	283,4	275,9
13	ГРС Красавино	ГП ТГ Ухта	10,0	5,2	0,2	4,5	4,6	0,1	4,8	4,6
14	ГРС Кривдино	ГП ТГ Ухта	5,0	1,3	0,4	3,4	3,3	0,0	3,8	3,3
15	ГРС Можайское	ГП ТГ Ухта	11,2	1,9	1,4	8,0	7,9	-0,1	9,3	7,9
16	ГРС Молочное	ГП ТГ Ухта	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0
17	ГРС Нестерово	ГП ТГ Ухта	6,0	0,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,6	5,5
18	ГРС Плоское	ГП ТГ Ухта	15,0	0,2	0,0	14,8	14,8	0,0	14,8	14,8
19	ГРС Погорелово	ГП ТГ Ухта	18,0	2,2	0,7	14,8	15,1	0,3	15,8	15,1
20	ГРС Царева	ГП ТГ Ухта	2,4	0,3	0,0	1,9	2,1	0,2	2,1	2,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
21	ГРС Починок	ГП ТГ Ухта	10,7	0,2	0,0	10,4	10,4	0,0	10,5	10,4
22	ГРС КС-15	ГП ТГ Ухта	4,6	2,0	0,1	2,4	2,4	0,0	2,5	2,4
23	ГРС КС-16:	ГП ТГ Ухта	3,0	0,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,4	2,3
24	ГРС КС-17:	ГП ТГ Ухта	11,9	8,9	0,3	3,3	2,7	-0,6	3,0	2,7
25	ГРС Сокол:	ГП ТГ Ухта	160,0	35,0	1,1	124,2	123,9	-0,3	125,0	123,9
26	ГРС Стризнево	ГП ТГ Ухта	38,0	2,6	0,3	34,3	35,1	0,8	35,4	35,1
27	ГРС Тарногский городок	ГП ТГ Ухта	20,0	1,5	0,3	18,5	18,2	-0,3	18,6	18,2
28	ГРС Тотьма:	ГП ТГ Ухта	15,0	6,3	0,3	8,4	8,4	0,0	8,7	8,4
29	ГРС Чагода	ГП ТГ Ухта	50,0	10,3	0,3	38,2	39,4	1,1	39,7	39,4
30	ГРС Вологда-20	ГП ТГ Ухта	10,0	2,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0
31	ГРС Шексна	ГП ТГ Ухта	38,0	12,4	4,9	23,9	20,7	-3,2	25,6	20,7
32	ГРС Шекнинская п/ф	ГП ТГ Ухта	20,0	4,4	0,2	15,5	15,4	-0,1	15,6	15,4
33	ГРС Щекутьево	ГП ТГ Ухта	15,0	0,8	0,0	14,2	14,2	0,0	14,2	14,2
34	ГРС Череповец-1:	ГП ТГ Ухта	432,3	434,6	0,0	-2,3	0,0	2,3	-2,3	-2,3
35	ГРС Череповец-2:	ГП ТГ Ухта	500,0	266,5	19,2	201,4	214,4	13,0	233,5	214,4
36	ГРС Череповец-3	ГП ТГ Ухта	30,0	21,0	2,8	7,0	6,3	-0,7	9,0	6,3
37	ГРС Череповец-4:	ГП ТГ Ухта	666,0	428,7	0,4	236,7	331,8	95,0	237,3	236,9
Всего по региону:			3302,0	1683,2	64,9	1544,8	1651,1	106,3	1618,8	1553,9

Калининградская область

1	Гусев	ГП ТГ СПб	40,0	7,6	1,1	1,9	1,9	0,0	32,4	31,3
2	Зеленоградск	ГП ТГ СПб	10,0	8,4	2,4	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,8
3	Калининград-1	ГП ТГ СПб	150,0	91,8	14,2	14,7	14,7	0,0	58,2	44,0
4	Калининград-2	ГП ТГ СПб	150,0	74,5	12,8	6,8	6,8	0,0	75,5	62,7
5	Краснознаменск	ГП ТГ СПб	10,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,6
6	Маяковская	ГП ТГ СПб	53,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
7	Светлогорск	ГП ТГ СПб	10,0	11,7	1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	-3,4
8	Советск	ГП ТГ СПб	10,0	10,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
9	Черняховск	ГП ТГ СПб	23,4	5,0	2,4	1,1	1,1	0,0	18,4	16,0
10	Советск-2	ГП ТГ СПб	30,0	18,6	—	0,6	0,6	0,0	11,4	—
11	Багратионовск	ГП ТГ СПб	20,0	4,2	—	0,9	0,9	0,0	15,8	—
12	Полесск	ГП ТГ СПб	6,5	4,2	—	2,3	2,8	0,5	2,3	—
Всего по региону:			512,9	290,6	34,9	28,4	28,9	0,5	222,3	157,9

Ленинградская область

1	Бережки	ГП ТГ СПб	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
2	Бокситогорск	ГП ТГ СПб	140,0	19,6	0,8	119,8	119,6	-0,2	120,4	119,6
3	Большевик АГРС	ГП ТГ СПб	1,2	0,3	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	0,9
4	Большевик ГПЗ	ГП ТГ СПб	31,0	7,7	6,3	16,5	17,0	0,5	23,3	17,0
5	Войсковицы	ГП ТГ СПб	40,4	5,1	3,5	31,8	31,9	0,1	35,3	31,9
6	Волосово	ГП ТГ СПб	58,0	7,4	11,6	39,3	39,0	-0,3	50,6	39,0
7	Волхов-1	ГП ТГ СПб	89,0	11,8	1,8	75,4	75,5	0,0	77,2	75,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
8	Волхов-2	ГП ТГ СПб	109,0	30,3	26,0	52,8	52,7	-0,1	78,7	52,7
9	Восточная	ГП ТГ СПб	694,8	502,0	68,2	89,6	124,6	35,0	192,8	124,6
10	Всеволожская	ГП ТГ СПб	13,0	7,0	6,0	0,6	0,0	-0,6	6,0	0,0
11	Выборг	ГП ТГ СПб	127,0	31,8	0,8	0,0	94,4	94,4	95,2	94,4
12	Выборгская целлюлоза	ГП ТГ СПб	30,0	23,3	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
13	Гатчина	ГП ТГ СПб	66,5	30,0	16,8	20,4	19,7	-0,7	36,5	19,7
14	Гомонтово	ГП ТГ СПб	1,3	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Горелово	ГП ТГ СПб	200,0	122,0	7,5	70,5	70,5	0,0	78,0	70,5
16	Дальняя Поляна	ГП ТГ СПб	10,0	2,3	1,7	6,8	6,0	-0,8	7,7	6,0
17	Ефимовская	ГП ТГ СПб	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
18	Заря и Смена	ГП ТГ СПб	12,0	0,8	0,0	11,1	11,2	0,0	11,2	11,2
19	з-д Свердлова	ГП ТГ СПб	10,0	6,0	3,4	0,1	0,6	0,5	4,0	0,6
20	Ильичево	ГП ТГ СПб	7,2	7,0	3,8	8,3	9,2	1,0	0,3	-3,6
21	Кипень	ГП ТГ СПб	21,9	2,2	2,2	17,2	17,5	0,3	19,7	17,5
22	Кировск	ГП ТГ СПб	97,0	20,3	22,8	48,2	53,9	5,8	76,7	53,9
23	Копорье	ГП ТГ СПб	5,0	0,7	0,6	2,6	3,7	1,1	4,3	3,7
24	Коробицино	ГП ТГ СПб	17,0	3,0	0,8	12,9	13,2	0,3	14,0	13,2
25	Красная Зорька	ГП ТГ СПб	10,0	9,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,4	-3,1
26	Красное Село	ГП ТГ СПб	41,0	17,7	2,6	19,3	20,7	1,4	23,3	20,7
27	Кузьмолowo	ГП ТГ СПб	10,0	9,7	0,3	0,1	0,0	-0,1	0,3	0,0
28	Лаголово	ГП ТГ СПб	9,5	7,0	1,5	1,8	1,7	-0,1	2,5	1,0
29	Лаголово (новая) (№1 — выход не задействован)	ГП ТГ СПб	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
30	Лаголово (новая) (№2 — г. Санкт-Петербург)	ГП ТГ СПб	100,0	98,7	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
31	Лаголово (новая) (№3 — Юго-Западная ТЭЦ)	ГП ТГ СПб	156,0	91,6	0,0	64,4	64,4	0,0	64,4	64,4
32	Лебяжье	ГП ТГ СПб	36,6	6,1	4,3	25,1	26,2	1,1	30,5	26,2
33	Ленинский Путь	ГП ТГ СПб	3,0	0,8	0,1	2,1	2,1	-0,1	2,2	2,1
34	Лодейное Поле	ГП ТГ СПб	20,0	6,5	2,3	10,9	11,2	0,2	13,5	11,2
35	Любань	ГП ТГ СПб	20,0	3,3	0,6	16,0	16,1	0,1	16,7	16,1
36	Мга	ГП ТГ СПб	15,4	3,0	1,0	11,8	11,4	-0,4	12,4	11,4
37	Михеево	ГП ТГ СПб	1,1	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
38	Мыслино	ГП ТГ СПб	3,0	0,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
39	Невская Дубровка	ГП ТГ СПб	97,0	10,5	6,4	80,3	80,1	-0,2	86,5	80,1
40	Никольское	ГП ТГ СПб	70,4	29,3	8,0	0,4	33,1	32,7	41,1	33,1
41	Ново-Северная	ГП ТГ СПб	275,0	193,2	0,3	81,5	81,5	0,0	81,8	81,5
42	Новоселье	ГП ТГ СПб	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
43	Новый Свет	ГП ТГ СПб	72,0	20,2	17,6	35,2	34,3	-0,9	51,8	34,3
44	Овино	ГП ТГ СПб	1,5	0,5	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
45	Озертицы	ГП ТГ СПб	4,0	1,5	2,3	0,2	0,2	0,0	2,5	0,2
46	Ополье	ГП ТГ СПб	7,6	1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	5,9	4,6
47	Осиновая Роща	ГП ТГ СПб	16,0	9,4	0,0	4,6	6,6	2,0	6,6	6,6
48	Отрадное	ГП ТГ СПб	40,4	11,1	0,0	29,3	29,3	0,0	29,3	29,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
49	Первомайское	ГП ТГ СПб	15,0	5,2	0,3	9,1	9,6	0,5	9,8	9,6
50	Петродворцовая	ГП ТГ СПб	1,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,4
51	Петрокрепость	ГП ТГ СПб	25,0	5,0	2,2	19,6	17,8	-1,7	20,0	17,8
52	Пикалево	ГП ТГ СПб	239,0	107,6	0,0	130,0	131,4	1,4	131,4	131,4
53	Подпорожье	ГП ТГ СПб	20,0	7,0	2,0	12,7	11,0	-1,8	13,0	11,0
54	Поляны-2	ГП ТГ СПб	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
55	Потанино	ГП ТГ СПб	5,0	0,3	0,0	4,6	4,7	0,0	4,7	4,7
56	Пригородная	ГП ТГ СПб	29,7	9,0	18,2	4,7	3,0	-1,7	20,7	2,5
57	Радуга	ГП ТГ СПб	42,7	19,5	2,1	22,2	21,2	-1,1	23,2	21,2
58	Романовка	ГП ТГ СПб	80,0	30,1	10,1	40,6	39,8	-0,8	49,9	39,8
59	Русский дизель	ГП ТГ СПб	170,0	22,8	10,1	137,9	137,1	-0,8	147,2	137,1
60	Рябово	ГП ТГ СПб	14,5	3,0	0,3	11,2	11,2	-0,1	11,5	11,2
61	Светогорск	ГП ТГ СПб	154,6	59,8	0,5	0,0	94,3	94,3	94,8	94,3
62	Северная	ГП ТГ СПб	519,0	336,8	84,0	38,4	87,7	49,3	182,2	98,3
63	Сельцо	ГП ТГ СПб	1,3	0,5	0,0	19,5	0,7	-18,7	0,7	0,7
64	Сертолово	ГП ТГ СПб	54,4	13,1	23,5	14,9	17,8	2,9	41,3	17,8
65	Синявино	ГП ТГ СПб	20,0	3,1	0,0	16,9	16,9	0,0	16,9	16,9
66	Сланцы	ГП ТГ СПб	20,6	11,0	6,9	2,5	2,7	0,2	9,6	2,7
67	Сосново	ГП ТГ СПб	20,0	4,0	1,6	14,3	14,4	0,1	16,0	14,4
68	Сосновый Бор	ГП ТГ СПб	20,7	8,9	11,8	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0
69	Суйда	ГП ТГ СПб	98,0	38,3	7,0	52,9	52,7	-0,2	59,7	52,7
70	Сясьстрой	ГП ТГ СПб	25,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,3
71	Тельмана	ГП ТГ СПб	66,6	14,9	5,1	47,8	46,6	-1,2	51,7	46,6
72	Тихвин	ГП ТГ СПб	309,3	42,4	0,5	266,3	266,4	0,1	266,9	266,4
73	Тосно	ГП ТГ СПб	107,7	19,5	17,4	69,0	70,8	1,8	88,2	70,8
74	Труд	ГП ТГ СПб	4,0	0,4	1,0	1,6	2,6	1,0	3,6	2,6
75	Ударник	ГП ТГ СПб	42,9	9,8	2,4	0,0	30,7	30,7	33,1	30,7
76	Фёдоровское	ГП ТГ СПб	110,0	46,9	5,1	60,0	60,6	0,6	63,1	58,0
77	Фёдоровское (№1 — г. Коммунар, Пушкин)	ГП ТГ СПб	100,0	34,3	5,1	60,0	60,6	0,6	65,7	60,6
78	Фёдоровское (№2 — с/х Федоровское)	ГП ТГ СПб	10,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
79	Фосфорит (№1 — Комбинат)	ГП ТГ СПб	25,5	12,3	0,0	13,2	13,2	0,0	13,2	13,2
80	Фосфорит (№2 — с/х Кингисеппский)	ГП ТГ СПб	7,5	4,1	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4
81	Фосфорит (№3 — г. Ивангород)	ГП ТГ СПб	7,0	4,7	0,1	0,0	2,2	2,2	2,3	2,2
82	Цвелодубово	ГП ТГ СПб	4,8	0,5	0,2	4,0	4,1	0,1	4,3	4,1
83	Шоссейная-2	ГП ТГ СПб	682,1	0,6	90,5	648,9	591,0	-57,9	681,5	591,0
84	Южная-Ропша	ГП ТГ СПб	20,0	0,0	3,3	18,8	16,7	-2,2	20,0	16,7
Всего по региону:			5889,6	2296,4	548,9	2775,2	3044,8	269,6	3593,2	3044,4
Новгородская область										
1	Божонка	ГП ТГ СПб	10,0	3,3	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
2	Большая Вишера	ГП ТГ СПб	13,0	0,4	0,0	12,6	12,6	0,0	12,6	12,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
3	Боровичи (№1 — город, комбинат огнеупоров)	ГП ТГ СПб	105,0	53,3	6,2	45,1	45,5	0,5	51,7	45,5
4	Боровичи (№2 — п. Любытино)	ГП ТГ СПб	17,2	5,4	0,2	11,6	11,6	0,0	11,8	11,6
5	Валдай	ГП ТГ СПб	17,0	2,2	0,7	14,1	14,0	-0,1	14,8	14,0
6	Валдай-2	ГП ТГ СПб	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
7	Возрождение	ГП ТГ СПб	1,2	0,7	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5	0,2
8	Волот	ГП ТГ СПб	16,0	2,9	0,1	13,0	13,1	0,0	13,1	13,1
9	Волот-2	ГП ТГ СПб	19,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
10	Едрово	ГП ТГ СПб	2,0	0,2	0,1	1,7	1,7	0,0	1,8	1,7
11	Ермолино	ГП ТГ СПб	23,0	10,0	2,2	10,9	10,8	-0,1	13,0	10,8
12	Кирпичный завод	ГП ТГ СПб	2,0	1,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
13	Коммунар	ГП ТГ СПб	2,7	0,1	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
14	Короцко	ГП ТГ СПб	19,0	6,5	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5
15	Красный Фарфорист	ГП ТГ СПб	7,0	0,9	0,1	6,1	6,0	0,0	6,1	6,0
16	Крестцы	ГП ТГ СПб	10,0	2,9	1,3	5,9	5,8	-0,1	7,1	5,8
17	Малая Вишера	ГП ТГ СПб	18,0	4,2	1,6	12,8	12,2	-0,6	13,8	12,2
18	Новгород-1	ГП ТГ СПб	126,9	81,6	4,1	41,0	41,3	0,2	45,3	41,3
19	Новгород-2	ГП ТГ СПб	75,0	49,0	4,1	21,6	21,9	0,3	26,0	21,9
20	Новгородский химкомбинат	ГП ТГ СПб	255,0	110,0	0,5	17,4	17,0	-0,5	145,0	144,5
21	Окуловка	ГП ТГ СПб	47,4	8,1	0,3	38,9	39,0	0,0	39,3	39,0
22	Парфино	ГП ТГ СПб	58,7	2,8	0,2	55,7	55,7	0,0	55,9	55,7
23	Подберезье	ГП ТГ СПб	6,0	4,9	0,5	0,8	0,8	0,0	1,1	0,6
24	Пола	ГП ТГ СПб	5,6	0,6	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
25	Пролетарий	ГП ТГ СПб	10,0	1,7	0,1	8,3	8,1	-0,1	8,3	8,1
26	Рахино	ГП ТГ СПб	2,7	2,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
27	Руднев	ГП ТГ СПб	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
28	Савино	ГП ТГ СПб	2,2	0,5	0,1	1,7	1,6	0,0	1,7	1,6
29	Старая Русса	ГП ТГ СПб	68,7	19,0	0,4	49,1	49,2	0,2	49,7	49,2
30	Трегубово	ГП ТГ СПб	3,9	0,6	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
31	Угловка	ГП ТГ СПб	17,4	6,0	0,0	11,3	11,3	0,0	11,4	11,3
32	Успенское	ГП ТГ СПб	1,2	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
33	Чудово	ГП ТГ СПб	70,0	10,3	2,0	57,7	57,7	0,0	59,7	57,7
34	Яжелбицы	ГП ТГ СПб	5,0	2,3	0,2	2,5	2,5	0,0	2,7	2,5
Всего по региону:			1043,2	397,1	25,3	493,5	493,4	0,0	646,0	620,7

Псковская область

1	Бежаницы	ГП ТГ СПб	5,0	1,2	0,2	3,7	3,7	0,0	3,8	3,7
2	Великие Луки	ГП ТГ СПб	227,0	38,4	5,0	183,9	183,6	-0,3	188,6	183,6
3	Дедовичи	ГП ТГ СПб	169,5	116,6	21,0	31,9	31,9	0,0	52,9	31,9
4	Дно	ГП ТГ СПб	36,5	3,8	0,2	32,6	32,5	0,0	32,7	32,5
5	Лидва	ГП ТГ СПб	8,3	1,7	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
6	Локня	ГП ТГ СПб	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
7	Новосокольники	ГП ТГ СПб	9,8	5,8	2,5	1,7	1,5	-0,2	4,0	1,5
8	Новый Изборск	ГП ТГ СПб	9,8	1,4	0,6	8,4	7,8	-0,5	8,4	7,8
9	Остров	ГП ТГ СПб	26,3	5,5	4,0	20,2	16,8	-3,3	20,8	16,8
10	Передовик	ГП ТГ СПб	3,0	0,9	1,8	0,3	0,3	0,0	2,1	0,3
11	Переслегино	ГП ТГ СПб	9,0	3,5	0,1	5,4	5,4	0,0	5,5	5,4
12	Печоры	ГП ТГ СПб	33,3	7,6	0,2	25,6	25,6	0,0	25,7	25,6
13	Победа	ГП ТГ СПб	8,3	0,0	0,2	8,1	8,1	0,0	8,3	8,1
14	Полонное	ГП ТГ СПб	5,0	2,6	0,0	2,4	2,3	0,0	2,4	2,3
15	Порхов	ГП ТГ СПб	6,0	5,1	0,1	0,8	0,8	0,0	0,9	0,8
16	Псков	ГП ТГ СПб	203,7	137,6	27,4	49,7	38,7	-11,0	66,1	38,7
17	Псковкирпич	ГП ТГ СПб	5,4	1,9	0,0	3,5	3,4	0,0	3,5	3,4
18	Пыталово	ГП ТГ СПб	10,1	2,0	0,2	8,1	7,9	-0,2	8,1	7,9
19	Россия	ГП ТГ СПб	9,8	0,2	0,6	9,1	9,1	0,0	9,6	9,1
20	Соловьи	ГП ТГ СПб	3,0	1,4	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
21	Стремутка	ГП ТГ СПб	4,0	0,3	0,0	1,7	1,7	0,0	3,7	3,7
22	Строитель	ГП ТГ СПб	7,2	0,3	0,0	7,8	6,9	-0,8	6,9	6,9
23	Тямша	ГП ТГ СПб	65,9	38,8	0,4	26,8	26,7	-0,1	27,1	26,7
Всего по региону:			870,9	377,5	64,3	443,7	427,1	-16,6	493,4	429,1

Республика Карелия

1	Кондопога	ГП ТГ СПб	50,0	64,6	0,4	35,0	35,0	0,0	-14,6	-15,0
2	Кондопога-2	ГП ТГ СПб	50,0	—	—	0,0	—	0,0	50,0	50,0
3	Петрозаводск-Северная	ГП ТГ СПб	380,0	120,2	6,3	253,7	253,5	-0,2	259,8	253,5
4	Петрозаводск-Южная	ГП ТГ СПб	14,0	13,6	2,4	7,7	8,0	0,3	0,4	-2,0
5	Петрозаводск-Южная-2	ГП ТГ СПб	10,0	—	—	0,0	—	0,0	10,0	10,0
Всего по региону:			504,0	198,4	9,1	296,4	296,5	0,1	305,6	296,5

Республика Коми

1	ГРС Айкино	ГП ТГ Ухта	8,5	2,3	0,1	6,2	6,0	-0,1	6,2	6,0
2	ГРС Боровой	ГП ТГ Ухта	4,0	1,0	0,0	3,1	3,0	-0,1	3,0	3,0
3	ГРС В-Кут	ГП ТГ Ухта	1,2	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
4	ГРС Водный	ГП ТГ Ухта	12,0	8,8	0,1	2,8	3,1	0,4	3,2	3,1
5	ГРС Дугово	ГП ТГ Ухта	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
6	ГРС Емва	ГП ТГ Ухта	20,0	12,1	0,6	7,4	7,3	-0,1	7,9	7,3
7	ГРС Жешарт	ГП ТГ Ухта	30,0	9,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0
8	ГРС Казлук	ГП ТГ Ухта	4,7	0,3	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
9	ГРС Крутянская:	ГП ТГ Ухта	115,0	80,3	10,5	41,3	24,2	-17,1	34,7	24,2
10	ГРС Куратово	ГП ТГ Ухта	140,0	44,7	44,6	73,4	50,7	-22,6	95,3	50,7
11	ГРС Луговой	ГП ТГ Ухта	4,7	1,4	0,0	4,2	3,3	-0,9	3,3	3,3
12	ГРС Нижний Одес	ГП ТГ Ухта	10,5	3,1	0,1	7,8	7,3	-0,5	7,4	7,3
13	ГРС НПС Ухта:	ГП ТГ Ухта	11,2	2,5	0,1	10,6	8,6	-1,9	8,7	8,6
14	ГРС КС-11:	ГП ТГ Ухта	5,3	0,1	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
15	ГРС КС-12	ГП ТГ Ухта	10,0	5,3	1,3	3,6	3,4	-0,3	4,7	3,4
16	ГРС Сосногорск:	ГП ТГ Ухта	128,0	100,2	4,8	37,4	23,0	-14,4	27,8	23,0
17	ГРС В-Чов	ГП ТГ Ухта	38,0	5,0	3,5	29,0	29,6	0,6	33,0	29,6
18	ГРС Серегово	ГП ТГ Ухта	15,0	0,3	0,0	14,6	14,6	0,0	14,7	14,6
19	ГРС Соколовка	ГП ТГ Ухта	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
20	ГРС Сыктывкар	ГП ТГ Ухта	111,0	89,0	9,4	11,4	12,6	1,2	22,0	12,6
21	ГРС Усть-Вымь	ГП ТГ Ухта	4,8	0,7	0,1	4,0	4,0	-0,1	4,1	4,0
22	ГРС Часово	ГП ТГ Ухта	1,0	0,2	0,1	0,7	0,7	-0,1	0,8	0,7
23	ГРС Зеленец-1	ГП ТГ Ухта	11,2	2,1	1,6	9,1	7,5	-1,5	9,1	7,5
24	ГРС Зеленец-2	ГП ТГ Ухта	5,0	2,2	0,1	2,8	2,8	-0,1	2,8	2,8
25	ГРС Чинья - Ворык	ГП ТГ Ухта	1,1	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
26	ГРС Эжва	ГП ТГ Ухта	152,0	188,7	0,3	-36,9	0,0	36,9	-36,7	-37,0
27	ГРС Ярега	ГП ТГ Ухта	50,0	74,8	0,0	-33,8	-24,8	9,0	-24,8	-24,8
28	ГРС НПС Чикшино	ГП ТГ Ухта	4,1	2,1	0,4	1,5	1,6	0,1	2,0	1,6
29	ГРС Печора-1	ГП ТГ Ухта	60,0	5,5	0,0	55,6	54,5	-1,1	54,5	54,5
30	ГРС Печора-2:	ГП ТГ Ухта	285,0	142,0	1,5	142,7	141,5	-1,2	143,0	141,5
Всего по региону:			1254,3	784,7	79,2	441,4	427,4	-14,0	469,6	390,4

Санкт-Петербург

1	Зеленогорск	ГП ТГ СПб	124,0	17,5	3,9	0,0	102,6	102,6	106,5	102,6
2	Конная Лахта	ГП ТГ СПб	800,0	168,0	40,1	588,6	591,9	3,3	632,0	591,9
3	ЛГУ	ГП ТГ СПб	80,0	52,8	11,3	18,3	18,0	-0,3	27,2	15,9
4	Ломоносов	ГП ТГ СПб	59,0	24,8	8,0	26,9	26,2	-0,7	34,2	26,2
5	Московская Славянка	ГП ТГ СПб	335,0	178,6	25,5	127,8	130,9	3,1	156,4	130,9
6	Северо-Западная ТЭЦ	ГП ТГ СПб	914,0	215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	698,2	698,2
7	Сестрорецк	ГП ТГ СПб	20,0	25,3	0,5	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,8
8	Шосейная	ГП ТГ СПб	1000,0	810,8	64,3	105,6	124,9	19,3	189,2	124,9
9	Южная ТЭЦ	ГП ТГ СПб	530,0	357,4	1,1	170,1	171,5	1,4	172,6	171,5
Всего по региону:			3862,0	1851,0	154,8	1037,3	1166,0	128,7	2011,0	1856,3

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Адыгея

1	а. Тахтамукай 1	ГП ТГ Краснодар	8,4	8,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
2	а.Понежукай 1	ГП ТГ Краснодар	8,1	5,6	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
3	а.Пшизов(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1
4	а.Теучежхабль 1	ГП ТГ Краснодар	2,5	1,7	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
5	а.Хатукай	ГП ТГ Краснодар	15,0	6,7	0,0	7,3	8,3	1,0	8,3	8,3
6	а.Хаштук	ГП ТГ Краснодар	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	п.Новый Сад 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	п.Прикубанский 1	ГП ТГ Краснодар	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	п.Псекупс 1	ГП ТГ Краснодар	8,5	7,0	0,0	1,4	1,5	0,1	1,5	1,5
10	п.Яблоновский 2	ГП ТГ Краснодар	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
11	с.Садовое(П) 1	ГП ТГ Краснодар	2,6	2,1	0,0	0,3	0,5	0,2	0,5	0,5
12	а.Джамбичи	ГП ТГ Краснодар	5,0	3,3	0,0	1,6	1,7	0,1	1,7	1,7
13	а.Кошехабль(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,7	0,1	5,8	6,2	0,4	6,3	6,2
14	г.Майкоп, ГРС-1 1	ГП ТГ Краснодар	50,0	38,0	—	8,0	11,6	3,6	12,0	—
15	г.Майкоп, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	60,0	41,0	0,8	15,6	18,6	3,0	19,0	18,2
16	п.Краснооктябрьский(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	5,6	0,3	1,5	4,1	2,6	4,4	4,1
17	п.Прогресс, с-з «Труд»(П)	ГП ТГ Краснодар	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	п.Чехрак, с-з «Чехрак»	ГП ТГ Краснодар	30,0	5,7	0,0	22,8	24,3	1,5	24,3	24,3
19	ст.Гиагинская	ГП ТГ Краснодар	27,0	9,6	0,1	17,1	17,3	0,2	17,4	17,3
20	ст.Келермесская(П)	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,7	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
21	ст.Кужорская(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	0,8	0,0	8,8	9,2	0,4	9,2	9,2
22	х.Калинин	ГП ТГ Краснодар	5,0	0,7	0,0	4,3	4,4	0,1	4,4	4,4
23	х.Подгорный, ОПХ	ГП ТГ Краснодар	8,3	0,5	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
24	х.Тамбовский(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,1	0,0	8,8	8,9	0,1	8,9	8,9
Всего по региону:			319,2	180,8	1,3	123,8	137,2	13,4	138,4	125,2

Республика Дагестан

1	Южно-Сухокумск	ГП ТГ Махачкала	20,0	2,7	0,4	16,5	16,8	0,4	17,3	16,8
2	Комминтерн	ГП ТГ Махачкала	1,0	0,3	0,0	0,7	0,8	0,1	0,8	0,8
3	Кочубей	ГП ТГ Махачкала	5,0	2,8	0,0	1,1	2,2	1,1	2,2	2,2
4	Таловка	ГП ТГ Махачкала	10,0	1,7	0,0	47,6	8,3	-39,4	8,3	8,3
5	Тарумовка	ГП ТГ Махачкала	10,0	4,5	0,5	45,4	4,9	-40,5	5,5	4,9
6	Новоромановка	ГП ТГ Махачкала	10,0	6,1	0,0	43,0	3,9	-39,1	3,9	3,9
7	Кизляр-1	ГП ТГ Махачкала	20,0	19,0	0,1	1,3	0,9	-0,5	1,0	0,9
8	Кизляр-2	ГП ТГ Махачкала	10,0	9,1	0,0	2,4	0,9	-1,5	0,9	0,9
9	Терекли-мектеб	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,7	0,2	43,0	4,2	-38,8	4,3	4,2
10	Карагас	ГП ТГ Махачкала	5,0	0,7	0,1	4,0	4,3	0,2	4,3	4,3
11	Ново-Гагатли	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,3	0,0	42,1	2,7	-39,5	2,7	2,7
12	Адилъингиурт	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,1	0,2	44,5	4,8	-39,7	4,9	4,8
13	Бабаюрт	ГП ТГ Махачкала	10,0	9,7	0,2	40,3	0,2	-40,2	0,3	0,2
14	Мужукай	ГП ТГ Махачкала	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Кизляр-Южная	ГП ТГ Махачкала	5,0	4,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
16	Черняевка	ГП ТГ Махачкала	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Советское	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,6	0,3	7,9	7,1	-0,9	7,4	7,1
18	Аксай	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,9	1,1	8,9	3,0	-5,8	4,1	3,1
19	Османюрт	ГП ТГ Махачкала	5,0	2,5	0,0	2,3	2,5	0,1	2,5	2,5
20	Боташюрт	ГП ТГ Махачкала	3,0	1,6	0,2	1,1	1,2	0,2	1,4	1,2
21	Солнечное	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,6	0,0	1,5	2,4	0,9	2,4	2,4
22	Ново-Мехельта	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
23	Новолак	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,2	0,1	3,6	4,7	1,1	4,8	4,7
24	Хасавюрт-1 (г.Хасавюрт)	ГП ТГ Махачкала	50,0	50,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
25	Хасавюрт-2 (с.Сивух)	ГП ТГ Махачкала	30,0	30,0	0,1	18,9	0,0	-18,9	0,0	-0,1
26	Кокрек	ГП ТГ Махачкала	15,0	15,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
27	Эндирейаул	ГП ТГ Махачкала	30,0	3,7	0,1	25,5	26,2	0,7	26,3	26,2
28	Ленинаул	ГП ТГ Махачкала	30,0	13,0	0,2	15,7	16,8	1,1	17,1	16,8
29	Хубар	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
30	Данух	ГП ТГ Махачкала	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
31	Мехельга	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
32	Тантари	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
33	Мочох	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,1	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
34	Зило	ГП ТГ Махачкала	10,0	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7
35	Ботлих	ГП ТГ Махачкала	30,0	6,3	0,5	23,8	23,3	-0,5	23,8	23,3
36	Хунзах-1	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,7	0,2	9,5	9,0	-0,5	9,3	9,0
37	Хунзах-2	ГП ТГ Махачкала	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0
38	Миатли	ГП ТГ Махачкала	30,0	22,8	0,5	5,8	6,7	0,9	7,2	6,7
39	Кизилюрт-1 (г.Кизилюрт)	ГП ТГ Махачкала	20,0	11,5	1,2	6,7	7,2	0,6	8,5	7,2
40	Кизилюрт-2 (с.Нечаевка)	ГП ТГ Махачкала	20,0	15,4	0,0	2,1	4,6	2,5	4,6	4,6
41	Стальск	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,4	0,2	2,1	2,4	0,4	2,6	2,4
42	Дубки	ГП ТГ Махачкала	3,0	0,8	0,0	2,1	2,2	0,1	2,2	2,2
43	Акайтала	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,8	0,0	3,8	4,2	0,4	4,2	4,2
44	Учкент	ГП ТГ Махачкала	20,0	6,0	0,2	8,2	13,8	5,6	14,0	13,8
45	Махачкала Северная-1	ГП ТГ Махачкала	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Махачкала Северная-1	ГП ТГ Махачкала	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Махачкала Восточная-1	ГП ТГ Махачкала	50,0	32,3	3,3	4,3	14,4	10,0	17,7	14,4
48	Махачкала Восточная-2	ГП ТГ Махачкала	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
49	Агачаул	ГП ТГ Махачкала	150,0	90,0	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
50	Ленинкент	ГП ТГ Махачкала	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Шамхал-1	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
52	Шамхал-2	ГП ТГ Махачкала	20,0	5,4	0,1	14,5	14,5	0,1	14,6	14,5
53	Чапаево	ГП ТГ Махачкала	30,0	12,7	2,0	17,5	15,3	-2,2	17,3	15,3
54	Талги	ГП ТГ Махачкала	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
55	Буйнакск	ГП ТГ Махачкала	30,0	26,8	0,2	2,9	3,0	0,1	3,2	3,0
56	Эрпели	ГП ТГ Махачкала	20,0	1,8	0,1	18,2	18,1	-0,1	18,2	18,1
57	Новокумук	ГП ТГ Махачкала	5,0	1,6	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
58	Буглен	ГП ТГ Махачкала	30,0	9,7	0,1	18,5	20,3	1,8	20,4	20,3
59	Нижний Дженгутай	ГП ТГ Махачкала	30,0	4,2	0,3	25,8	25,5	-0,3	25,8	25,5
60	Доргели	ГП ТГ Махачкала	20,0	18,9	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5
61	Карабудахкент	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
62	Заммай	ГП ТГ Махачкала	5,0	4,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
63	Какашура	ГП ТГ Махачкала	3,0	0,0	0,0	2,6	3,0	0,4	3,0	3,0
64	Каспийск	ГП ТГ Махачкала	50,0	4,4	0,0	20,7	45,6	24,9	45,6	45,6
65	Манаскент	ГП ТГ Махачкала	5,0	5,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
66	Манаскент ЗУ Леззет	ГП ТГ Махачкала	1,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,2	1,0	1,0
67	Санаторий каспий	ГП ТГ Махачкала	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Охранлар	ГП ТГ Махачкала	5,0	0,6	0,0	4,5	4,4	-0,1	4,4	4,4
69	Губден	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,9	0,3	1,8	1,8	0,0	2,1	1,8
70	Избербаш-1 (г. Избербаш)	ГП ТГ Махачкала	20,0	17,5	0,6	2,5	2,0	-0,6	2,5	2,0
71	Избербаш-2, вых. 1 (с.Первомайское)	ГП ТГ Махачкала	10,0	6,5	0,0	3,6	3,4	-0,2	3,5	3,4
72	Уллубийаул	ГП ТГ Махачкала	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Ачису	ГП ТГ Махачкала	3,0	1,9	0,0	1,0	1,1	0,1	1,1	1,1
74	Аялакаб	ГП ТГ Махачкала	10,0	1,5	0,0	8,3	8,5	0,2	8,5	8,5
75	Уллуая	ГП ТГ Махачкала	20,0	4,5	0,1	15,1	15,5	0,4	15,6	15,5
76	Муги	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
77	Акуша	ГП ТГ Махачкала	10,0	0,3	0,0	10,0	9,7	-0,3	9,7	9,7
78	Леваши	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
79	Хаджалмахи	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3
80	Гергебиль	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,7	0,1	4,3	4,3	-0,1	4,3	4,3
81	Сергокала	ГП ТГ Махачкала	20,0	8,9	0,1	10,1	11,0	0,9	11,1	11,0
82	Утамыш	ГП ТГ Махачкала	10,0	1,6	0,2	8,5	8,2	-0,2	8,4	8,2
83	Каякент	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
84	Башлыкент	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,5	0,2	3,0	2,3	-0,7	2,5	2,3
85	Дагестанские огни, вых. 1 (г.Дагогни)	ГП ТГ Махачкала	20,0	13,1	0,3	5,6	6,6	1,0	6,9	6,6
86	Дагестанские огни-2	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,4	0,0	4,7	7,5	2,9	7,6	7,5
87	Мамедкала	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,4	0,0	7,1	7,6	0,5	7,6	7,6
88	Дербент-1, (г. Дербент)	ГП ТГ Махачкала	30,0	24,8	0,7	4,6	4,5	-0,1	5,2	4,5
89	Дербент-2, (с.Сабнова)	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,2	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
90	Ерси	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,1	0,0	7,3	7,9	0,6	7,9	7,9
91	Ново-Лидже	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
92	Салик	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Родниковое	ГП ТГ Махачкала	3,0	0,4	0,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
94	Маджалис	ГП ТГ Махачкала	10,0	7,2	0,1	2,1	2,8	0,7	2,9	2,8
95	Уркарах	ГП ТГ Махачкала	20,0	4,6	0,0	15,4	15,4	0,0	15,4	15,4
96	К. Маркса	ГП ТГ Махачкала	10,0	10,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
97	Белиджи	ГП ТГ Махачкала	20,0	12,3	1,0	2,5	6,7	4,2	7,7	6,7
98	Сыртыч	ГП ТГ Махачкала	10,0	2,9	0,1	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1
99	Ново-мака	ГП ТГ Махачкала	10,0	4,8	0,5	5,2	4,7	-0,5	5,2	4,7
100	Касумкент-1	ГП ТГ Махачкала	30,0	10,9	0,3	19,1	18,8	-0,3	19,1	18,8
101	Касумкент-2	ГП ТГ Махачкала	10,0	5,1	0,2	4,9	4,7	-0,2	4,9	4,7
102	Ново-аул	ГП ТГ Махачкала	3,0	2,5	0,0	0,1	0,5	0,4	0,5	0,5
103	Магарамкент	ГП ТГ Махачкала	3,5	3,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
104	Ново-Филия	ГП ТГ Махачкала	20,0	3,5	0,2	16,2	16,4	0,1	16,5	16,4
105	Ахты	ГП ТГ Махачкала	20,0	3,0	0,7	16,3	16,2	-0,1	17,0	16,2
Всего по региону:			1664,5	894,9	25,5	935,8	750,2	-185,6	769,6	744,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Республика Кабардино-Балкария

1	г. Баксан	ГП ТГ Ставрополь	51,0	39,0	—	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0
2	г. Майский (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	55,0	14,4	—	41,4	40,6	-0,8	40,6	40,6
3	г. Майский (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	55,0	13,1	—	43,5	42,0	-1,5	42,0	42,0
4	г. Нальчик-1 (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	9,0	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
5	г. Нальчик-1 (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	33,2	—	46,8	46,8	0,0	46,8	46,8
6	г. Нальчик-1 (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	33,0	—	39,2	37,0	-2,2	37,0	37,0
7	г. Нарткала (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	9,0	11,5	—	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
8	г. Нарткала (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	12,9	—	1,7	0,0	-1,7	-2,9	-2,9
9	г. Прохладный (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	5,5	—	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
10	г. Прохладный (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	28,0	36,4	—	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
11	г. Тырнауз	ГП ТГ Ставрополь	51,0	9,0	—	42,3	42,0	-0,3	42,0	42,0
12	г. Чегем-1	ГП ТГ Ставрополь	20,0	11,7	—	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
13	Гвардейское	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,9	—	2,3	2,1	-0,3	2,1	2,1
14	п. Кенже (Нальчик-2)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	67,9	—	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1
15	пгт. Былым	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,9	—	2,2	2,1	-0,1	2,1	2,1
16	пгт. Советское (Кашкатау)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,8	—	3,7	2,2	-1,5	2,2	2,2
17	Психбольница	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,7	—	3,8	0,3	-3,5	0,3	0,3
18	ПГФ"Кубинское"(п. Куба-таба)	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,8	—	1,2	0,2	-1,0	0,2	0,2
19	с. Алтуд	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,0	—	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
20	с. Аргудан	ГП ТГ Ставрополь	10,0	10,0	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	с. Аушигер	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,5	—	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
22	с. Герменчик	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,8	—	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
23	с. Дейское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,0	—	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
24	с. Жемтола	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,6	—	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
25	с. Заюково	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,0	—	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
26	с. Каменомостское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,0	—	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
27	с. Карагач	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,6	—	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
28	с. Кенделен	ГП ТГ Ставрополь	2,0	3,0	—	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
29	с. Красносельское	ГП ТГ Ставрополь	4,0	3,5	—	1,0	0,5	-0,5	0,5	0,5
30	с. Куба	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,4	—	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
31	с. Кызбурун	ГП ТГ Ставрополь	2,0	2,6	—	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
32	с. Малка	ГП ТГ Ставрополь	3,0	7,4	—	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4
33	с. Нарган (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	5,9	—	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
34	с. Нарган (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	4,1	—	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
35	с. Новое Хамидие	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,1	—	5,9	5,9	0,0	5,9	5,9
36	с. Новоивановка	ГП ТГ Ставрополь	2,0	2,0	—	0,0	—	0,0	0,0	0,0
37	с. Ново-Полтавка	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,5	—	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
38	с. Октябрьское, конезавод	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,5	—	5,5	0,6	-4,9	0,6	0,6
39	с. Плановское	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,6	—	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
40	с. Прималка (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	4,6	—	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
41	с. Прималка (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	3,5	—	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
42	с. Пролетарское	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,0	—	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
43	с. Сармаково	ГП ТГ Ставрополь	11,0	6,6	—	3,4	4,4	1,0	4,4	4,4
44	с. Старый Урух	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,5	—	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
45	с. Старый Черек	ГП ТГ Ставрополь	10,0	8,6	—	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
46	с.Чегем-2 (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	12,5	—	67,6	67,6	0,0	67,6	67,6
47	с.Чегем-2 (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	5,8	—	74,2	74,2	0,0	74,2	74,2
48	с. Черная речка	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,3	—	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
49	ст. Екатериноградская	ГП ТГ Ставрополь	2,8	2,1	—	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7

Всего по региону:

874,7 448,3 0,0 472,9 455,8 -17,2 426,4 426,4

Республика Карачаево-Черкессия

1	аул Адыге-Хабль	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,3	0,8	5,7	4,9	-0,8	5,7	4,9
2	аул Али-Бердуковский	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,1	4,9	2,9	0,0	-2,9	2,9	-2,0
3	аул Новая Джегута	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,0	0,1	8,0	7,9	-0,1	8,0	7,9
4	аул Псыж	ГП ТГ Ставрополь	30,0	12,0	0,9	18,0	17,1	-0,8	18,0	17,1
5	аул Эркен-Шахар (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	9,2	7,5	0,3	2,5	1,4	-1,1	1,7	1,4
6	аул Эркен-Шахар (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	9,6	—	10,4	10,4	0,0	10,4	10,4
7	г. Карачаевск	ГП ТГ Ставрополь	30,0	10,7	0,7	19,3	18,6	-0,7	19,3	18,6
8	г. Усть-Джегута (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	12,5	0,1	7,4	7,4	0,0	7,5	7,4
9	г. Усть-Джегута (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	28,6	26,1	0,0	0,0	0,0	-8,6	-34,7
10	г. Усть-Джегута (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	76,7	42,7	—	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0
11	г. Черкесск (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,0	—	7,1	8,0	0,9	8,0	8,0
12	г. Черкесск (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	120,0	14,1	54,4	105,9	51,5	-54,4	105,9	51,5
13	г. Черкесск (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	120,0	25,2	4,3	94,8	90,4	-4,3	94,8	90,4
14	Конезавод №168 (п. Кр. Курган) (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	0,5	1,8	0,2	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,6
15	Конезавод №168 (п. Кр. Курган) (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	0,6	1,5	—	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
16	п. Кавказский	ГП ТГ Ставрополь	3,0	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,5
17	п. Майский	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,0	0,1	8,0	7,8	-0,1	8,0	7,8
18	с. Учккен	ГП ТГ Ставрополь	10,0	12,4	1,1	0,0	0,0	0,0	-2,4	-3,5
19	ст. Зеленчукская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,9	1,3	2,1	0,9	-1,2	2,1	0,9
20	ст. Кардоникская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,5	0,6	6,4	5,8	-0,6	6,5	5,8
21	ст. Красногорская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,8	0,2	6,1	6,0	-0,1	6,2	6,0
22	ст. Сторожевая	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,0	1,0	4,0	3,0	-0,9	4,0	3,0
23	т/к «Южный» (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	120,0	55,1	0,2	64,9	64,7	-0,2	64,9	64,7
24	т/к «Южный» (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	120,0	1,5	—	118,5	118,5	0,0	118,5	118,5
25	х. Ново-Исправненский	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,3	0,3	1,4	1,1	-0,3	1,4	1,1

Всего по региону:

792,7 278,7 97,6 527,1 459,6 -67,5 514,0 416,4

Республика Ингушетия

1	Вознесенская	ГП ТГ Ставрополь	50,0	35,0	0,0	17,0	15,0	-2,0	15,0	15,0
---	--------------	------------------	------	------	-----	------	------	------	------	------

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
2	г. Назрань-2 (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	160,0	57,5	0,0	105,3	102,5	-2,8	102,5	102,5
3	г. Назрань-2 (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	160,0	50,0	—	113,3	110,0	-3,3	110,0	110,0
4	пгт. Карабулак (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	—	—	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0
5	пгт. Карабулак (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	32,5	—	38,3	37,5	-0,8	37,5	37,5
6	с. Джайрах	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,6	—	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
7	с. Кантышево	ГП ТГ Ставрополь	10,0	14,5	—	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
8	Средние Ачалуки	ГП ТГ Ставрополь	20,0	11,0	—	9,2	9,0	-0,2	9,0	9,0
9	ст. Нестеровская (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	14,4	—	55,6	55,6	0,0	55,6	55,6
10	ст. Нестеровская (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	—	—	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0
Всего по региону:			682,8	216,5	0,0	479,9	470,7	-9,1	466,3	466,2

Республика Северная Осетия

1	с. Мизур	ГП ТГ Ставрополь	5,0	0,5	—	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
2	в/ч «Полигон»	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,1	—	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
3	г. Алагир (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	1,1	—	1,9	0,9	-1,0	0,9	0,9
4	г. Алагир (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	7,0	0,1	—	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9
5	г. Алагир (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	12,2	11,6	0,1	9,6	0,5	-9,1	0,6	0,5
6	г. Ардон (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	6,9	1,6	—	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3
7	г. Ардон (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	6,9	12,8	0,1	0,0	0,0	0,0	-5,9	-6,0
8	г. Ардон (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	6,9	11,5	0,1	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,7
9	г. Ардон (Выход №4)	ГП ТГ Ставрополь	6,9	0,0	—	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9
10	г. Беслан (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,7	—	8,6	9,3	0,8	9,3	9,3
11	г. Беслан (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,4	—	5,7	5,7	0,0	5,6	5,6
12	г. Беслан (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	40,0	20,5	0,9	19,5	18,6	-0,9	19,5	18,6
13	г. Владикавказ (Северная) (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,0	—	6,1	6,1	0,0	6,0	6,0
14	г. Владикавказ (Северная) (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	52,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-32,0	-32,2
15	г. Владикавказ (Северная) (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	50,0	77,0	—	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
16	г. Владикавказ, ГРС «Южная»	ГП ТГ Ставрополь	70,0	36,0	1,0	33,0	33,0	0,0	34,0	33,0
17	г. Владикавказ, известковый 3-д	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,6	—	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
18	г. Моздок-1	ГП ТГ Ставрополь	50,0	10,8	1,9	39,2	37,4	-1,8	39,2	37,3
19	г. Моздок-2 (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	1,3	0,0	68,7	68,7	0,0	68,7	68,7
20	г. Моздок-2 (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	10,2	0,1	59,8	59,7	-0,1	59,8	59,7
21	КС «Моздок»	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,0	—	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
22	п. Исток	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,5	—	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
23	п. Октябрьский, к-з «Дружба»	ГП ТГ Ставрополь	10,0	17,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,5
24	ПТФ «Орджоникидзе»	ГП ТГ Ставрополь	10,0	10,5	—	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
25	с. Бурон	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,1	—	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
26	с. Унал	ГП ТГ Ставрополь	5,0	0,4	0,4	4,4	4,2	-0,3	4,6	4,2
27	с. Брут	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,4	0,2	6,5	6,4	0,0	6,6	6,4
28	с. Веселое	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,9	0,0	0,4	0,2	-0,2	0,2	0,2
29	с. Гизель	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,0	0,2	3,9	3,8	-0,1	4,0	3,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
30	с. Дарг-Кох	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,8
31	с. Дзуарикау (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	4,0	4,3	—	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
32	с. Дзуарикау (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	6,0	2,0	0,2	4,0	3,8	-0,2	4,0	3,8
33	с. Иран (Змейское)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	3,2	0,4	1,4	1,4	0,0	1,8	1,4
34	с. Кадгорон	ГП ТГ Ставрополь	1,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
35	с. Киевское	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,7	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
36	с. Кизляр	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,3	0,0	4,7	4,6	0,0	4,7	4,6
37	с. Мичурино (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	-1,9	-2,0
38	с. Мичурино (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	0,8	0,3	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
39	с. Ниж. Малгобек	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,2	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
40	с. Ногир	ГП ТГ Ставрополь	160,0	17,6	0,3	142,4	142,1	-0,3	142,4	142,1
41	с. Ольгинское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,0	0,1	2,9	2,9	0,0	3,0	2,9
42	с. Тарское	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,3	—	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
43	с. Фарн (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	0,8	0,4	—	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
44	с. Фарн (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
45	с. Хумалаг	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,6	0,3	4,1	4,1	0,0	4,4	4,1
46	с. Чикола	ГП ТГ Ставрополь	10,0	9,4	0,1	0,6	0,5	-0,1	0,6	0,5
47	с. Чми	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,3	—	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
48	с. Эльхотово	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,7	0,2	4,2	4,2	0,0	4,3	4,2
49	Средний Урух	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
50	Стекольный завод	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,4	—	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
51	ст. Архонская	ГП ТГ Ставрополь	5,0	5,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
52	ст. Новоосетиновская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,8	0,0	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2
53	ст. Терская-1	ГП ТГ Ставрополь	1,2	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
54	ст. Терская-2	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,6	—	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
55	Трек (г. Владикавказ)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	1,0	—	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0
Всего по региону:			806,9	391,8	8,2	504,0	490,6	-13,4	415,1	406,9

Республика Южная Осетия

1	г. Квайса	ГП ТГ Ставрополь	10,0	—	—	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
2	г. Цхинвал	ГП ТГ Ставрополь	60,0	10,1	—	49,9	49,9	0,0	49,9	49,9
3	п. Эрцо	ГП ТГ Ставрополь	0,5	—	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
4	п. Джава	ГП ТГ Ставрополь	4,0	0,1	—	4,0	4,0	0,0	3,9	3,9
Всего по региону:			74,5	10,2	0,0	64,3	64,3	0,0	64,3	64,3

Сибирский федеральный округ

Алтайский край

1	ГРС-1 г. Барнаула	ГП ТГ Томск	80,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	80,0	80,0
2	ГРС-1 г. Барнаула № 2	ГП ТГ Томск	160,0	38,3	1,5	3,1	0,8	-2,3	121,7	120,2
3	ГРС-2 г. Барнаула	ГП ТГ Томск	80,0	54,5	0,5	4,4	0,6	-3,9	25,5	25,0
4	ГРС-3 г. Барнаула	ГП ТГ Томск	20,0	3,8	0,1	0,3	0,1	-0,2	16,2	16,1
5	ГРС-3 г. Барнаула № 2	ГП ТГ Томск	80,0	33,9	1,1	2,8	0,7	-2,1	46,2	45,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
6	ГРС-3 г. Бийск	ГП ТГ Томск	140,0	8,4	0,1	0,8	0,2	-0,6	131,6	131,5
7	ГРС-3 г. Бийск № 2	ГП ТГ Томск	80,0	3,0	0,0	0,2	0,1	-0,2	77,0	77,0
8	ГРС-2 г. Бийска	ГП ТГ Томск	50,0	2,2	0,2	0,2	0,1	-0,1	47,8	47,6
9	ГРС г. Новоалтайска	ГП ТГ Томск	40,0	0,0	1,1	0,0	0,1	0,1	40,0	38,9
10	ГРС г. Новоалтайска № 2	ГП ТГ Томск	80,0	32,0	0,0	2,6	0,6	-2,0	48,0	48,0
11	ГРС Белокуриха	ГП ТГ Томск	30,0	10,1	0,4	0,8	0,2	-0,6	20,0	19,6
12	ГРС Тальменка	ГП ТГ Томск	40,0	2,9	0,1	0,2	0,2	-0,1	37,2	37,1
13	ГРС Тальменка № 2	ГП ТГ Томск	40,0	5,3	0,2	0,4	0,1	-0,3	34,7	34,5
14	ГРС Первомайская	ГП ТГ Томск	15,0	3,9	0,1	0,3	8,0	7,6	11,1	11,1
15	ГРС Комсомольская	ГП ТГ Томск	30,0	23,8	0,1	1,9	0,2	-1,7	6,2	6,0
16	ГРС Сибирская	ГП ТГ Томск	15,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	15,0	14,9
17	ГРС Сибирская № 2	ГП ТГ Томск	15,0	8,3	0,0	0,7	0,2	-0,5	6,7	6,7
18	ГРС Выпозово	ГП ТГ Томск	40,0	1,8	0,0	0,1	0,1	-0,1	38,2	38,2
19	ГРС-Косиха	ГП ТГ Томск	30,0	3,0	0,0	0,3	0,1	-0,2	27,0	26,9
20	ГРС-Троицкое	ГП ТГ Томск	20,0	4,1	0,1	0,3	0,1	-0,3	15,9	15,8
21	ГРС-Алтайское	ГП ТГ Томск	10,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	9,7	9,5
22	ГРС-Советское	ГП ТГ Томск	5,0	1,1	0,1	0,1	0,1	0,0	3,9	3,8
23	ГРС-Советское № 2	ГП ТГ Томск	5,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,0	5,0
24	ГРС-Смоленское	ГП ТГ Томск	10,0	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	9,3	9,2
25	ГРС с. Усть-Иша	ГП ТГ Томск	5,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	4,7	4,7
26	ГРС с. Берёзовка	ГП ТГ Томск	10,0	3,8	0,3	0,3	0,1	-0,2	6,2	5,9
27	ГРС-Нижняя Каянча	ГП ТГ Томск	59,8	0,0	0,5	1,0	0,1	-0,9	59,8	59,3
28	ГРС-Нижняя Каянча № 2	ГП ТГ Томск	4,1	0,0	0,0	1,0	0,1	-1,0	4,1	4,1
Всего по региону:			1193,9	245,3	6,8	22,1	13,1	-9,0	948,6	941,8
Иркутская область										
1	ГРС 45 мкр. г. Братска	ГП ТГ Томск	32,0	4,2	0,2	27,7	27,6	0,0	27,8	27,6
Всего по региону:			32,0	4,2	0,2	27,7	27,6	0,0	27,8	27,6
Кемеровская область										
1	ГРС-1 г. Кемерово	ГП ТГ Томск	15,0	12,1	3,9	0,0	0,0	0,0	2,9	-1,0
2	ГРС-1 г. Кемерово № 2	ГП ТГ Томск	85,0	17,9	0,0	1,4	0,4	-1,1	67,1	67,1
3	ГРС-1 г. Кемерово № 3	ГП ТГ Томск	125,0	102,5	0,0	8,2	0,5	-7,7	22,5	22,5
4	ГРС-1 г. Кемерово № 4	ГП ТГ Томск	125,0	102,5	0,0	8,2	0,5	-7,7	22,5	22,5
5	ГРС-2 г. Кемерово	ГП ТГ Томск	10,0	0,9	8,9	0,0	0,2	0,2	9,1	0,3
6	ГРС-2 г. Кемерово № 2	ГП ТГ Томск	90,0	11,1	11,0	2,1	0,4	-1,6	78,9	67,9
7	ГРС-3 г. Кемерово	ГП ТГ Томск	91,0	0,0	14,1	0,7	0,3	-0,4	91,0	76,9
8	ГРС-3 г. Кемерово № 2	ГП ТГ Томск	59,0	24,0	0,4	2,0	0,5	-1,5	35,0	34,7
9	ГРС-Топки	ГП ТГ Томск	10,0	7,4	0,0	0,0	0,2	0,2	2,6	2,6
10	ГРС-Топки № 2	ГП ТГ Томск	70,0	47,4	3,3	5,3	0,5	-4,8	22,6	19,3
11	РП-10 Абрамов	ГП ТГ Томск	0,1	0,1	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ГРС-1 г. Новокузнецка № 1,2	ГП ТГ Томск	240,0	95,0	60,5	12,3	0,8	-11,6	145,0	84,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
13	ГРС-1 г. Новокузнецка № 3	ГП ТГ Томск	100,0	4,9	22,6	2,1	0,6	-1,5	95,1	72,5
14	ГРС-1 г. Новокузнецка № 4	ГП ТГ Томск	320,0	202,2	—	0,0	0,0	0,0	117,8	117,8
15	ГРС-2 г. Новокузнецка № 1,2	ГП ТГ Томск	200,0	134,1	6,8	11,1	0,7	-10,4	65,9	59,1
16	ГРС-2 г. Новокузнецка № 3	ГП ТГ Томск	120,0	66,9	6,3	6,1	0,7	-5,4	53,2	46,9
17	ГРС-2 г. Новокузнецка № 4	ГП ТГ Томск	5,0	1,2	—	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
18	ГРС г. Новокузнецка («Черное озеро»)	ГП ТГ Томск	30,0	0,1	4,5	0,0	0,0	0,0	29,9	25,4
19	ГРС г. Юрга	ГП ТГ Томск	50,0	29,7	11,4	0,0	0,4	0,4	20,3	8,9
20	ГРС КС «Проскоково»	ГП ТГ Томск	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,4
Всего по региону:			1745,7	860,0	153,6	59,5	6,7	-52,8	885,7	732,1

Новосибирская область

1	ГРС г. Барабинска	ГП ТГ Томск	3,5	4,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,3
2	ГРС г. Куйбышева	ГП ТГ Томск	10,0	7,9	4,4	0,0	0,0	0,0	2,1	-2,3
3	ГРС г. Каргат	ГП ТГ Томск	6,0	0,6	1,1	0,1	0,2	0,0	5,4	4,3
4	ГРС г. Каргат № 2	ГП ТГ Томск	9,0	4,2	0,0	0,3	0,1	-0,3	4,8	4,8
5	ГРС г. Татарска	ГП ТГ Томск	30,0	8,1	4,6	1,0	0,3	-0,8	21,9	17,3
6	ГРС с. Убинское	ГП ТГ Томск	10,0	1,5	0,0	0,1	0,1	0,0	8,5	8,5
7	ГРС Чанская	ГП ТГ Томск	10,0	4,1	3,9	0,6	0,2	-0,5	5,9	2,0
8	ГРС-2 г. Новосибирска	ГП ТГ Томск	101,0	76,4	13,1	7,1	0,6	-6,5	24,6	11,4
9	ГРС-6 г. Новосибирска	ГП ТГ Томск	426,0	95,1	15,3	10,4	0,6	-9,9	330,9	315,6
10	ГРС-3 г. Новосибирска	ГП ТГ Томск	101,0	74,8	8,4	6,6	0,8	-5,7	26,2	17,8
11	ГРС-4 г. Новосибирска	ГП ТГ Томск	101,0	71,0	16,9	7,0	0,6	-6,4	30,0	13,2
12	ГРС-5 г. Новосибирска	ГП ТГ Томск	101,0	86,2	2,2	7,1	0,6	-6,5	14,9	12,6
13	ГРС с.Коев	ГП ТГ Томск	10,0	0,2	—	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
14	ГРС Болотное	ГП ТГ Томск	30,0	5,4	1,5	0,6	0,1	-0,4	24,6	23,1
15	РП-10 Артем	ГП ТГ Томск	0,1	0,1	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	ГРС ВНИИМБ	ГП ТГ Томск	30,0	18,2	1,2	1,5	0,2	-1,4	11,8	10,6
17	ГРС Верхняя Тула	ГП ТГ Томск	10,0	2,3	2,6	0,3	0,1	-0,2	7,7	5,1
18	ГРС с-з «Заря»	ГП ТГ Томск	10,0	1,0	1,3	0,2	0,2	0,0	9,0	7,7
19	ГРС с.Коченево	ГП ТГ Томск	10,0	3,8	1,1	0,4	0,1	-0,3	6,2	5,1
20	ГРС с. Кудряши	ГП ТГ Томск	30,0	9,1	1,0	0,8	0,2	-0,6	20,9	19,9
21	ГРС Медведское	ГП ТГ Томск	10,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
22	ГРС «Электродный завод»	ГП ТГ Томск	101,0	29,6	4,3	2,7	0,7	-2,0	71,4	67,1
23	ГРС Очистные сооружения	ГП ТГ Томск	30,0	4,8	0,0	0,4	0,1	-0,3	25,2	25,2
24	ГРС п.Сокур	ГП ТГ Томск	30,0	4,3	3,5	1,8	0,2	-1,6	25,7	22,2
25	ГРС п. Соколово	ГП ТГ Томск	10,0	1,9	9,3	0,5	0,0	-0,5	8,1	-1,2
26	ГРС п. Соколово № 2	ГП ТГ Томск	2,0	0,3	0,6	0,1	0,1	0,0	1,7	1,1
27	ГРС Толмачево	ГП ТГ Томск	30,0	25,2	3,9	0,7	0,6	-0,1	4,8	0,9
28	ГРС п. Черепаново	ГП ТГ Томск	45,0	8,5	17,2	2,0	0,5	-1,5	36,5	19,4
29	ГРС п.Чик	ГП ТГ Томск	30,0	8,9	17,0	0,7	0,5	-0,2	21,1	4,0
30	ГРС Чулым	ГП ТГ Томск	27,0	3,6	0,4	0,3	0,1	-0,2	23,4	23,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
31	ГРС Чернореченский цем.з-д	ГП ТГ Томск	101,0	49,7	4,7	4,1	1,1	-3,0	51,3	46,6
32	ГРС Мошково	ГП ТГ Томск	30,0	1,3	7,1	0,7	0,2	-0,5	28,7	21,6
33	ГРС Ордынское	ГП ТГ Томск	30,0	2,8	18,1	0,8	0,4	-0,4	27,2	9,1
Всего по региону:			1514,6	615,6	165,5	58,9	9,4	-49,6	899,0	733,5

Омская область

1	г. Омск ГРС-1А	ГП ТГ Томск	400,0	347,4	0,0	28,5	0,4	-28,2	52,6	52,6
2	г. Омск ГРС-1	ГП ТГ Томск	320,0	0,0	5,4	1,5	0,1	-1,4	320,0	314,7
3	ГРС-2 г. Омска	ГП ТГ Томск	80,0	17,7	1,7	1,5	0,4	-1,1	62,3	60,6
4	ГРС-2 г. Омска № 2	ГП ТГ Томск	80,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	80,0	80,0
5	ГРС-3 г. Омска	ГП ТГ Томск	310,0	51,9	9,4	4,3	0,4	-3,9	258,1	248,7
6	ГРС-4 г. Омска	ГП ТГ Томск	320,0	155,9	13,7	14,6	0,3	-14,2	164,1	150,5
7	ГРС-5 г. Омска	ГП ТГ Томск	140,0	113,9	17,6	10,2	0,1	-10,1	26,2	8,5
8	ГРС-6 пос. Береговой	ГП ТГ Томск	50,0	5,8	0,1	0,5	0,1	-0,4	44,2	44,1
9	ГРС-7/1 Крутинская	ГП ТГ Томск	15,0	6,4	0,9	0,5	0,2	-0,4	8,6	7,7
10	ГРС-7/2 Крутинская	ГП ТГ Томск	15,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	15,0	15,0
11	ГРС-8 «Оглухинская»	ГП ТГ Томск	15,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,1	14,6	14,6
12	ГРС-9 г.Тюкалинск	ГП ТГ Томск	30,0	5,4	0,1	0,4	0,1	-0,3	24,6	24,6
13	ГРС-10 «Любинская»	ГП ТГ Томск	15,0	1,9	0,4	0,2	0,2	0,1	13,1	12,7
14	ГРС-11 «Северо-Любинская»	ГП ТГ Томск	50,0	8,9	2,4	0,9	0,2	-0,6	41,1	38,7
15	ГРС-11 «Северо-Любинская» № 2	ГП ТГ Томск	50,0	6,6	0,0	0,5	0,1	-0,4	43,4	43,4
16	ГРС-12 г. Калачинск	ГП ТГ Томск	80,0	22,0	1,8	1,8	0,2	-1,6	58,1	56,3
17	ГРС-12 г. Калачинск № 2	ГП ТГ Томск	80,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	80,0	80,0
18	ГРС-15 «Кормиловская»	ГП ТГ Томск	50,0	8,4	0,0	—	0,2	—	41,6	41,6
Всего по региону:			2100,0	752,5	53,4	65,5	3,9	-61,8	1347,5	1294,1

Республика Алтай

1	ГРС г. Горно-Алтайска	ГП ТГ Томск	50,0	18,1	8,7	2,0	0,3	-1,7	32,0	23,2
Всего по региону:			50,0	18,0	8,7	2,0	0,3	-1,7	32,0	23,2

Томская область

1	АГРС КС «Вертикас»	ГП ТГ Томск	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
2	ГРС п. Мыльджино	ГП ТГ Томск	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
3	ГРС с. Александровское	ГП ТГ Томск	10,0	4,8	0,1	0,4	0,2	-0,2	5,2	5,1
4	ГРС-1 г. Томска	ГП ТГ Томск	160,0	106,0	3,8	8,8	0,6	-8,2	54,0	50,3
5	ГРС-2 г. Томска	ГП ТГ Томск	160,0	84,0	16,1	7,9	0,5	-7,4	76,0	59,9
6	ГРС-3 г. Томска	ГП ТГ Томск	15,0	1,7	3,7	0,2	0,1	-0,1	13,3	9,7
7	ГРС-3 г. Томска № 2	ГП ТГ Томск	15,0	3,0	0,0	0,2	0,2	-0,1	12,0	12,0
8	ГРС-4 г. Томска	ГП ТГ Томск	250,0	72,3	0,0	5,8	0,4	-5,4	177,7	177,7
9	ГРС-4 г. Томска № 2	ГП ТГ Томск	150,0	59,4	1,7	4,9	0,6	-4,3	90,7	88,9
10	ГРС-4 г. Томска № 3	ГП ТГ Томск	150,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	149,8	149,8
11	ГРС АГНКС г. Томска	ГП ТГ Томск	7,0	6,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,8	-0,5
12	ГРС п.Апрель	ГП ТГ Томск	10,0	7,4	2,2	0,7	0,2	-0,6	2,6	0,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
13	ГРС КС «Володино»	ГП ТГ Томск	3,0	0,6	0,2	0,1	0,1	0,0	2,4	2,2
14	ГРС с-з «Гигант» с. Каргала	ГП ТГ Томск	5,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	4,7	4,7
15	ГРС с. Каргасок	ГП ТГ Томск	10,0	4,9	0,4	0,0	0,1	0,1	5,1	4,7
16	ГРС с. Кривошеино	ГП ТГ Томск	10,0	2,1	0,1	0,2	0,1	-0,1	7,9	7,8
17	ГРС с. Мельниково ССК	ГП ТГ Томск	10,0	5,7	0,3	0,5	0,1	-0,4	4,3	4,0
18	ГРС с. Молчаново	ГП ТГ Томск	10,0	2,3	0,6	0,2	0,1	-0,1	7,8	7,2
19	ГРС п. Нарга	ГП ТГ Томск	10,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	9,5	9,5
20	ГРС с. Новоколомино	ГП ТГ Томск	5,0	1,6	0,0	0,1	0,2	0,0	3,4	3,4
21	ГРС КС Парабель	ГП ТГ Томск	10,0	4,1	0,7	0,4	0,1	-0,3	5,9	5,2
22	ГРС п.Самусь	ГП ТГ Томск	7,8	3,1	0,0	0,9	0,1	-0,7	4,7	4,7
23	ГРС-СХК	ГП ТГ Томск	80,0	24,8	0,0	2,0	0,3	-1,7	55,3	55,2
24	ГРС-СХК № 2	ГП ТГ Томск	80,0	24,8	0,0	2,0	0,3	-1,7	55,3	55,3
25	ГРС-СХК № 3	ГП ТГ Томск	80,0	24,8	0,0	2,0	0,3	-1,7	55,3	55,3
26	ГРС-СХК № 4	ГП ТГ Томск	80,0	24,8	0,0	2,0	0,3	-1,7	55,3	55,3
27	ГРС с. Чажемто	ГП ТГ Томск	5,0	1,5	0,0	0,1	0,1	0,0	3,5	3,5
28	ГРС с. Чажемто № 2	ГП ТГ Томск	20,0	9,9	1,8	0,8	0,2	-0,6	10,1	8,3
29	АГРС «Моряковский затон»	ГП ТГ Томск	10,0	4,4	1,9	1,7	0,1	-1,6	5,6	3,7
30	ГРС с-з Чернореченский	ГП ТГ Томск	10,0	7,5	4,3	0,0	0,0	0,0	2,5	-1,8
Всего по региону:			1375,4	493,0	39,2	42,0	5,3	-36,6	882,4	843,2

Уральский федеральный округ
Курганская область

1	ГРС г. Курган (блок № 1)	ГП ТГ Екатеринбург	145,0	138,3	6,5	0,0	3,4	3,4	6,7	0,2
2	ГРС г. Курган (блок № 2)	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	41,8	5,0	0,0	0,0	0,0	8,2	3,2
3	ГРС г. Шадринск	ГП ТГ Екатеринбург	55,0	55,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
4	ГРС п. Белый Яр	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,7	0,1	4,7	4,2	-0,5	4,3	4,2
5	ГРС п. Колташево	ГП ТГ Екатеринбург	6,5	0,8	0,0	5,7	5,7	0,0	5,7	5,7
6	ГРС п. Кызылбай	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	0,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
7	ГРС п. Чаши	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,9	0,5	3,6	3,6	0,0	4,2	3,6
8	ГРС р.д. Варгаши	ГП ТГ Екатеринбург	16,7	2,2	0,2	18,0	14,3	-3,7	14,5	14,3
9	ГРС р.д. Каргаполье	ГП ТГ Екатеринбург	32,0	8,7	0,3	26,1	23,1	-3,0	23,3	23,1
10	ГРС р.д. Шатрово	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	4,7	0,0	7,6	5,2	-2,3	5,3	5,2
11	ГРС с. Введенское	ГП ТГ Екатеринбург	162,3	98,0	3,7	45,0	60,5	15,5	64,3	60,5
12	ГРС с. Лукино	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	18,5	2,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,5
13	ГРС с. Мехонское	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	2,0	0,2	2,8	2,8	0,0	3,0	2,8
14	ГРС с. Падеринское	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	2,8	0,0	4,1	2,1	-1,9	2,2	2,1
15	ГРС г. Далматово	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	10,0	0,4	11,2	9,6	-1,6	10,0	9,6
16	ГРС г. Катайск	ГП ТГ Екатеринбург	45,0	7,6	1,1	36,2	36,3	0,1	37,4	36,3
17	ГРС г. Шумиха-30	ГП ТГ Екатеринбург	28,0	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0
18	ГРС г. Шумиха-50	ГП ТГ Екатеринбург	61,0	6,8	0,4	53,8	53,8	0,0	54,2	53,8
19	ГРС г. Щучье	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	9,0	12,0	30,1	29,0	-1,1	41,0	29,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
20	ГРС п. Юргамыш	ГП ТГ Екатеринбург	12,0	2,1	0,0	9,8	9,9	0,0	9,9	9,9
21	ГРС р.п. Мишкино	ГП ТГ Екатеринбург	12,8	2,8	0,2	9,9	9,8	0,0	10,0	9,8
22	ГРС с. Канаши	ГП ТГ Екатеринбург	3,8	1,3	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
23	ГРС с. Песчано-Коледино	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
24	ГРС с. Уксянское	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,9	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1
Всего по региону:			768,1	425,2	34,8	305,3	310,4	5,1	342,9	308,1

Свердловская область

1	ГРС-1 г. Екатеринбург	ГП ТГ Екатеринбург	135,0	157,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-22,0	-22,2
2	ГРС-1 г. Екатеринбург № 2	ГП ТГ Екатеринбург	140,0	133,0	—	0,0	—	—	7,0	7,0
3	ГРС-1 г. Екатеринбург № 3	ГП ТГ Екатеринбург	45,0	33,0	0,8	0,0	11,2	11,2	12,0	11,2
4	ГРС г. Среднеуральск	ГП ТГ Екатеринбург	513,0	429,0	—	76,3	93,1	16,7	84,0	—
5	ГРС г. Среднеуральск № 2	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	—	0,9	0,0	—	0,0	10,0	9,1
6	ГРС АРП Сысерть	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	20,6	1,8	0,0	0,0	0,0	-0,6	-2,4
7	ГРС г. К-Уральский	ГП ТГ Екатеринбург	290,0	225,0	4,9	64,2	60,1	-4,1	65,0	60,1
8	ГРС-4 г. Екатеринбург	ГП ТГ Екатеринбург	270,0	200,0	0,0	62,0	70,0	8,0	70,0	70,0
9	ГРС с-з Косудинский	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	8,4	1,7	1,6	1,6	0,0	1,6	-0,2
10	ГРС п. Калиново	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	5,3	—	2,3	0,7	-1,6	0,7	—
11	ГРС-3 г. Екатеринбург	ГП ТГ Екатеринбург	140,0	145,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,1
12	ГРС-3 г. Екатеринбург № 2	ГП ТГ Екатеринбург	100,0	133,0	—	0,0	—	0,0	-33,0	—
13	ГРС-3 Примечание: Выход на АГНКС № 3 г. Екатеринбург.	ГП ТГ Екатеринбург	14,0	1,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0
14	ГРС г. Арамилъ	ГП ТГ Екатеринбург	37,5	29,0	3,1	8,9	5,4	-3,5	8,5	5,4
15	ГРС г. Арамилъ (Урожай-1)	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,2	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
16	ГРС г. Верх-Нейвинск	ГП ТГ Екатеринбург	17,0	0,7	—	16,3	16,3	0,0	16,3	—
17	ГРС г. Верх-Нейвинск № 2	ГП ТГ Екатеринбург	8,0	5,7	—	2,3	2,3	0,0	2,3	—
18	ГРС г. Верх-Нейвинск № 3	ГП ТГ Екатеринбург	37,5	45,0	—	0,0	0,0	0,0	-7,5	—
19	ГРС г. Верх-Нейвинск № 4	ГП ТГ Екатеринбург	37,5	25,1	—	4,9	4,9	0,0	12,4	—
20	ГРС п. Байкалово	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,4	—	1,6	1,6	0,0	1,6	—
21	ГРС г. Богданович	ГП ТГ Екатеринбург	40,0	29,0	0,6	8,9	10,4	1,5	11,0	10,4
22	ГРС г. Богданович № 2	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
23	ГРС-1 г. Первоуральск	ГП ТГ Екатеринбург	236,0	132,0	95,4	101,3	8,6	-92,7	104,0	8,6
24	ГРС-1 г. Первоуральск № 2	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	4,0	0,3	15,9	15,7	-0,2	16,0	15,7
25	ГРС-2 г. Екатеринбург	ГП ТГ Екатеринбург	140,0	134,0	54,9	0,0	0,0	0,0	6,0	-48,9
26	ГРС п. Кольцово	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	11,6	11,7	7,7	0,0	-7,7	8,4	-3,3
27	ГРС п. Садовый (Балтым)	ГП ТГ Екатеринбург	8,5	0,8	0,0	7,5	7,6	0,1	7,7	7,6
28	ГРС п. Садовый (Балтым) № 2	ГП ТГ Екатеринбург	15,6	12,3	0,9	3,2	2,4	-0,8	3,3	2,4
29	ГРС с-з «Баженковский»	ГП ТГ Екатеринбург	15,5	9,2	0,9	21,8	20,9	-0,9	6,3	5,4
30	ГРС с-з «Баженковский»	ГП ТГ Екатеринбург	15,5	—	—	21,8	—	-21,8	15,5	—
31	ГРС п. Ачит блок № 1	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,0	0,1	1,9	1,9	-0,1	2,0	1,9
32	ГРС п. Ачит блок № 2	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
33	ГРС г. Сухой Лог	ГП ТГ Екатеринбург	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
34	ГРС г. Сухой Лог № 2	ГП ТГ Екатеринбург	120,0	85,0	15,7	32,9	19,3	-13,5	35,0	19,3
35	ГРС г. В. Тагил (ВТГРЭС)	ГП ТГ Екатеринбург	8,0	4,5	0,1	3,4	3,4	-0,1	3,5	3,4
36	ГРС г. В. Тагил (ВТГРЭС) № 2	ГП ТГ Екатеринбург	500,0	194,0	0,0	316,0	306,0	-10,0	306,0	306,0
37	ГРС п. Бородулино	ГП ТГ Екатеринбург	4,5	2,6	0,7	1,8	1,2	-0,5	1,9	1,2
38	ГРС г. Невьянск	ГП ТГ Екатеринбург	80,0	36,0	—	46,1	44,0	-2,1	44,0	—
39	ГРС г. В. Салда	ГП ТГ Екатеринбург	94,0	44,0	6,7	48,9	43,3	-5,6	50,0	43,3
40	ГРС —2 г. Асбест	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	39,0	1,7	9,8	11,0	1,2	11,0	9,3
41	ГРС п. Шабры	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,7	0,0	2,1	1,3	-0,8	1,3	1,3
42	ГРС п. Салка	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,6	0,2	8,2	8,3	0,1	8,5	8,3
43	ГРС п.г.т. Двуреченск	ГП ТГ Екатеринбург	14,5	6,1	0,0	8,1	8,4	0,3	8,4	8,4
44	ГРС п. Кадниково	ГП ТГ Екатеринбург	6,5	2,0	0,7	4,4	3,8	-0,6	4,5	3,8
45	ГРС г. Ревда	ГП ТГ Екатеринбург	110,0	23,0	0,5	73,0	86,6	13,5	87,0	86,6
46	ГРС г. Ревда № 2	ГП ТГ Екатеринбург	54,6	43,0	0,8	11,2	10,9	-0,3	11,6	10,9
47	ГРС г. Кировград	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	21,2	0,1	28,0	28,7	0,7	28,8	28,7
48	ГРС г. Реж	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	29,6	1,5	3,6	0,0	-3,6	0,4	-1,1
49	ГРС г. Реж № 2	ГП ТГ Екатеринбург	95,0	14,6	0,0	77,2	80,4	3,2	80,4	80,4
50	ГРС с. Кочнево	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	2,3	0,0	3,1	2,7	-0,4	2,7	2,7
51	ГРС г. Полевской	ГП ТГ Екатеринбург	53,4	11,0	2,8	42,3	39,6	-2,7	42,4	39,6
52	ГРС г. Полевской №2	ГП ТГ Екатеринбург	130,5	45,0	9,0	84,1	76,5	-7,5	85,5	76,5
53	ГРС п. Свободный	ГП ТГ Екатеринбург	6,2	2,9	0,0	3,5	3,3	-0,2	3,3	3,3
54	ГРС — 1 г. Нижний Тагил	ГП ТГ Екатеринбург	90,0	31,0	14,3	63,0	44,7	-18,3	59,0	44,7
55	ГРС — 1 г. Нижний Тагил № 2	ГП ТГ Екатеринбург	700,0	193,0	0,0	494,0	507,0	13,0	507,0	507,0
56	ГРС — 1 г. Нижний Тагил № 3	ГП ТГ Екатеринбург	400,0	153,0	0,0	234,0	247,0	13,0	247,0	247,0
57	ГРС п. Новоасбест	ГП ТГ Екатеринбург	4,4	3,2	0,2	0,5	1,0	0,6	1,2	1,0
58	ГРС г. В. Пышма	ГП ТГ Екатеринбург	125,0	38,0	0,7	87,8	86,3	-1,5	87,0	86,3
59	ГРС с. Сосновское	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,4	0,9	3,4	2,7	-0,7	3,6	2,7
60	ГРС г. Михайловск	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	7,0	—	13,0	13,0	0,0	13,0	—
61	ГРС-2 г. Нижний Тагил	ГП ТГ Екатеринбург	130,0	58,0	0,0	68,0	72,0	4,0	72,0	72,0
62	ГРС с-з «Николо-Павловский»	ГП ТГ Екатеринбург	11,5	2,9	0,4	8,4	8,2	-0,2	8,6	8,2
63	ГРС п/ф Богдановичская	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	1,0	4,0	3,0	-1,0	4,0	3,0
64	ГРС п.Тыгиш	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
65	ГРС г. Талица	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	10,9	3,7	18,5	15,4	-3,1	19,1	15,4
66	ГРС г. Талица № 2	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
67	ГРС г. Красноуфимск	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	14,1	0,0	15,7	15,9	0,2	15,9	15,9
68	ГРС г. Красноуфимск № 2	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	0,0	0,7	49,9	49,3	-0,6	50,0	49,3
69	ГРС п/л Таватуй	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,7	—	8,4	8,4	-0,1	8,4	—
70	ГРС с. Манчаж	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,7	—	3,5	3,3	-0,2	3,3	—
71	ГРС г. Н. Салда	ГП ТГ Екатеринбург	22,5	6,8	0,3	16,1	15,4	-0,7	15,7	15,4
72	ГРС г. Н. Салда № 2	ГП ТГ Екатеринбург	22,5	9,5	0,2	13,0	12,8	-0,2	13,0	12,8
73	ГРС Никольское (блок № 1)	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	1,2	0,2	2,0	1,6	-0,3	1,8	1,6
74	ГРС Никольское (блок № 2)	ГП ТГ Екатеринбург	3,0	1,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
75	ГРС п/л Селен	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,7	0,0	4,1	4,3	0,2	4,3	4,3
76	ГРС п. Арти	ГП ТГ Екатеринбург	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0
77	ГРС п. Арти № 2	ГП ТГ Екатеринбург	22,0	3,4	0,1	18,6	18,5	0,0	18,6	18,5
78	ГРС-1 г. Асбест	ГП ТГ Екатеринбург	110,5	0,0	0,0	110,5	110,5	0,0	110,5	110,5
79	ГРС-1 г. Асбест № 2	ГП ТГ Екатеринбург	30,6	11,4	0,1	19,2	19,2	0,0	19,2	19,2
80	ГРС п. Бараба	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
81	ГРС п. Билимбай	ГП ТГ Екатеринбург	80,0	5,9	1,4	74,0	72,7	-1,3	74,1	72,7
82	ГРС с. Покровское	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	1,7	0,4	28,2	27,9	-0,3	28,3	27,9
83	ГРС п. Бутка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,6	0,2	4,4	4,2	-0,2	4,4	4,2
84	ГРС с. Сажино	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,8	0,0	4,2	4,1	-0,1	4,2	4,2
85	ГРС пр/пл КС Невьянск	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,3	—	9,2	8,7	-0,5	8,7	—
86	ГРС-2 г. Первоуральск блок №1	ГП ТГ Екатеринбург	72,0	22,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
87	ГРС-2 г. Первоуральск блок №2	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
88	АГРС Верхнетагильской ГРЭС	ГП ТГ Екатеринбург	375,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0	258,8	258,8
89	ГРС г. Ирбит	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	15,6	0,0	14,8	14,4	-0,4	14,4	14,4
90	г.Ивдель	ГП ТГ Югорск	1,6	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
91	г.Ивдель 2	ГП ТГ Югорск	20,0	4,7	2,2	13,0	13,0	0,0	15,3	13,0
92	п.Полуночное	ГП ТГ Югорск	10,0	0,2	0,2	9,6	9,6	0,0	9,8	9,6
93	Богословская ТЭЦ-1	ГП ТГ Югорск	27,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
94	Богословская ТЭЦ-2	ГП ТГ Югорск	27,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
95	Богословская ТЭЦ-3	ГП ТГ Югорск	27,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6
96	г.Североуральск	ГП ТГ Югорск	50,0	31,8	3,4	14,9	14,9	0,0	18,2	14,9
97	г.Волчанск	ГП ТГ Югорск	70,0	15,4	2,0	52,6	52,6	0,0	54,6	52,6
98	г.Серов	ГП ТГ Югорск	190,0	152,7	22,1	15,2	15,2	0,0	37,3	15,2
99	п.Любва	ГП ТГ Югорск	40,0	1,3	0,0	38,7	38,7	0,0	38,7	38,7
100	г.Краснотурьинск 2	ГП ТГ Югорск	50,0	60,1	3,7	0,0	0,0	0,0	-10,1	-13,7
101	г.Краснотурьинск	ГП ТГ Югорск	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
102	Серовская п/ф-ка	ГП ТГ Югорск	5,0	0,7	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
103	г.Красноуральск	ГП ТГ Югорск	125,0	20,8	1,0	103,2	103,2	0,0	104,2	103,2
104	г.Верхняя Тура	ГП ТГ Югорск	50,0	4,5	1,0	44,5	44,5	0,0	45,5	44,5
105	г.Качканар	ГП ТГ Югорск	100,0	61,1	1,7	37,2	37,2	0,0	38,9	37,2
106	п.Баранча	ГП ТГ Югорск	39,0	3,2	0,0	35,9	35,9	0,0	35,9	35,9
107	п.Нясьма-Ис	ГП ТГ Югорск	4,0	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
108	г.Нижняя Тура	ГП ТГ Югорск	100,0	23,1	1,9	75,0	75,0	0,0	76,9	75,0
109	г.Кушва	ГП ТГ Югорск	100,0	20,2	2,9	76,9	76,9	0,0	79,8	76,9
110	п. Оуэ	ГП ТГ Югорск	1,6	0,7	0,2	0,7	0,7	0,0	0,9	0,7
111	п. Педлым	ГП ТГ Югорск	3,7	2,7	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Всего по региону:			7423,0	3778,0	285,9	3360,5	3237,3	-123,3	3644,9	3189,3
Тюменская область										
1	ГРС Туртасская КС-8 (п.Туртас)	ГП ТГ Сургут	10,0	4,6	0,5	5,1	4,9	-0,2	5,4	4,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
2	ГРС «Абрамовская» (д.Абрамово)	ГП ТГ Сургут	10,0	5,6	1,4	3,4	3,1	-0,4	4,5	3,1
3	ГРС «Овсянниковская» (п.Овсянниково)	ГП ТГ Сургут	5,0	1,0	0,1	4,0	3,9	0,0	4,0	3,9
4	ГРС «Тобольская» (г.Тобольск) вых. ООО «СИБУР Тобольск»	ГП ТГ Сургут	450,0	286,0	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
5	ГРС «Тобольская» (г.Тобольск) вых. г. Тобольск	ГП ТГ Сургут	50,0	42,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
6	ГРС «Велижанская»	ГП ТГ Сургут	10,0	2,1	1,3	6,7	6,6	-0,1	7,9	6,6
7	ГРС «Нижнетавдинская»	ГП ТГ Сургут	10,0	2,9	0,3	7,1	6,8	-0,3	7,1	6,8
8	ГРС «Ярковская»	ГП ТГ Сургут	5,0	4,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
9	ГРС ст.Картымская	ГП ТГ Сургут	0,7	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
10	ГРС Новая Деревня КС-11 (с.Новая Деревня)	ГП ТГ Сургут	10,0	4,2	1,8	4,3	4,0	-0,3	5,8	4,0
11	ГРС «Новая Заимка» (с.Новая Заимка)	ГП ТГ Сургут	70,0	3,0	4,7	62,6	62,4	-0,2	67,0	62,4
12	ГРС ТЭЦ-1 (г.Тюмень ТЭЦ-1) Выходной газопровод на ТЭЦ-1	ГП ТГ Сургут	340,0	247,4	0,0	92,6	92,6	0,0	92,6	92,6
13	ГРС ТЭЦ-1 (г.Тюмень ТЭЦ-1) Выходной газопровод на город	ГП ТГ Сургут	160,0	158,0	145,9	33,2	16,1	-17,1	2,0	-143,9
14	ГРС ТЭЦ-2 (г.Тюмень ТЭЦ-2) Выходной газопровод на город	ГП ТГ Сургут	160,0	—	—	0,0	—	0,0	160,0	160,0
15	ГРС ТЭЦ-2 (г.Тюмень ТЭЦ-2) Выходной газопровод на ТЭЦ-2	ГП ТГ Сургут	340,0	283,1	0,0	56,9	56,9	0,0	56,9	56,9
16	ГРС Бердюгинская КС-11 (с.Бердюгино)	ГП ТГ Сургут	50,0	1,6	0,1	48,4	48,3	-0,1	48,5	48,3
17	ГРС «Борковская» (п.Борки)	ГП ТГ Сургут	50,0	2,4	0,2	47,5	47,3	-0,1	47,6	47,3
18	ГРС «Винзилинская» (п.Винзили)	ГП ТГ Сургут	25,0	17,2	7,5	0,9	0,3	-0,6	7,9	0,3
19	ГРС «Заводоуковская» КС-11 г.Заводоуковск	ГП ТГ Сургут	50,0	12,0	4,3	34,3	33,6	-0,7	38,0	33,6
20	ГРС «ПТФ Тюменская» (Тюменск.п/ф-ка)	ГП ТГ Сургут	40,0	9,2	0,6	30,4	30,2	-0,3	30,8	30,2
21	ГРС Ялуторовская КС-11 (г.Ялуторовск)	ГП ТГ Сургут	50,0	17,4	14,1	19,0	18,5	-0,5	32,6	18,5
22	ГРС Пышминская КС-11 (Пышминская п/ф-ка)	ГП ТГ Сургут	30,0	7,0	0,6	22,6	22,4	-0,2	23,0	22,4
23	ГРС Упоровская КС-11 (с.Упорово)	ГП ТГ Сургут	50,0	5,1	0,8	44,3	44,1	-0,2	44,9	44,1
24	ГРС Исетская КС-11	ГП ТГ Сургут	70,0	5,2	1,4	63,8	63,5	-0,3	64,9	63,5
25	ГРС с.Шорохово	ГП ТГ Сургут	50,0	3,3	0,2	46,6	46,5	-0,1	46,7	46,5
26	ГРС п.Маслянка КС-13	ГП ТГ Сургут	50,0	1,4	0,0	48,6	48,6	0,0	48,6	48,6
27	ГРС п.Тушинолобово КС-13	ГП ТГ Сургут	50,0	0,6	0,0	49,4	49,4	0,0	49,4	49,4
28	ГРС п.Викулово КС-13	ГП ТГ Сургут	50,0	3,8	0,4	46,0	45,9	-0,1	46,2	45,9
29	ГРС п.Сладково КС-13	ГП ТГ Сургут	10,0	3,0	0,4	6,7	6,6	-0,1	7,0	6,6
30	ГРС п.Омутинская КС-13	ГП ТГ Сургут	50,0	4,3	0,3	45,5	45,4	-0,2	45,7	45,4
31	ГРС «Абатская»	ГП ТГ Сургут	30,0	4,2	0,3	25,7	25,6	-0,2	25,8	25,6
32	ГРС «Гладилово» (ГРС п.Гладилово КС-13)	ГП ТГ Сургут	50,0	4,7	0,2	45,1	45,1	0,0	45,3	45,1
33	ГРС «Гольшманово»	ГП ТГ Сургут	50,0	5,6	0,7	44,0	43,8	-0,3	44,4	43,8
34	ГРС «Ишимская»	ГП ТГ Сургут	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	ГРС «Карасульская»	ГП ТГ Сургут	30,0	7,1	10,8	12,3	12,1	-0,2	22,9	12,1
36	ГРС «Усть-Ламенская»	ГП ТГ Сургут	50,0	7,6	0,6	42,0	41,8	-0,3	42,4	41,8
Всего по региону:			2555,7	1206,5	372,4	999,7	976,8	-22,9	1349,2	976,8
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра										
1	АГРС-3 г. Сургут	ГП ТГ Сургут	1772,0	943,6	0,0	828,4	828,4	0,0	828,4	828,4
2	ГРС п. Ульт-Ягун	ГП ТГ Сургут	5,0	1,1	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
3	ГРС п. Локосово	ГП ТГ Сургут	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
4	ГРС-3бис Выходной газопровод на ГРЭС-1	ГП ТГ Сургут	1000,0	900,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
5	ГРС-3 Выходной газопровод на город Сургут	ГП ТГ Сургут	45,0	40,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
6	ГРС-4 г.Сургут	ГП ТГ Сургут	760,0	302,5	0,0	457,5	457,5	0,0	457,5	457,5
7	ГРС ЗСК, г.Сургут	ГП ТГ Сургут	100,0	39,1	0,0	60,9	60,9	0,0	60,9	60,9
8	ГРС п. Бобровский	ГП ТГ Сургут	1,0	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
9	АГРС п. Горноправдинск	ГП ТГ Сургут	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	АГРС п. Салым	ГП ТГ Сургут	50,0	1,9	0,0	48,1	48,1	0,0	48,1	48,1
11	ГРС-1 г. Нижневартовска	ГП ТГ Томск	1400,0	495,3	—	0,0	0,0	0,0	904,7	904,7
12	ГРС-2 г. Нижневартовска	ГП ТГ Томск	150,0	137,6	2,1	10,1	0,7	-9,4	12,4	10,4
13	п.Казым	ГП ТГ Югорск	6,0	0,7	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3
14	г.Белоярский	ГП ТГ Югорск	30,0	19,3	0,3	10,5	10,5	0,0	10,7	10,5
15	"ГТЭС"	ГП ТГ Югорск	40,0	26,2	0,0	13,8	13,8	0,0	13,8	13,8
16	п.Пионерский	ГП ТГ Югорск	10,0	4,9	0,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
17	г.Советский	ГП ТГ Югорск	30,0	20,5	0,9	8,6	8,6	0,0	9,5	8,6
18	г.Югорск	ГП ТГ Югорск	30,0	22,8	4,0	3,2	3,2	0,0	7,2	3,2
19	в/ч Югорск-2	ГП ТГ Югорск	1,6	0,6	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
20	п.Агириш	ГП ТГ Югорск	5,0	0,8	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
21	п. Сергино	ГП ТГ Югорск	10,0	6,1	0,2	3,7	3,7	0,0	3,9	3,7
22	п. Октябрьский	ГП ТГ Югорск	4,0	3,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
23	п. Перегребное	ГП ТГ Югорск	4,7	2,0	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
24	п. СМУ-4	ГП ТГ Югорск	4,7	1,2	0,0	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
25	п. Игрим	ГП ТГ Югорск	15,0	7,8	0,0	7,1	7,1	0,0	7,2	7,1
26	п. Березово	ГП ТГ Югорск	12,5	7,3	0,5	4,8	4,8	0,0	5,2	4,8
27	п. Нарыкары	ГП ТГ Югорск	1,0	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
Всего по региону:			5499,7	2987,9	7,9	1598,9	1589,5	-9,4	2511,8	2503,9

Челябинская область

1	ГРС-1 г. Челябинск	ГП ТГ Екатеринбург	565,0	542,0	1,4	90,6	21,6	-69,0	23,0	21,6
2	ГРС-2 г. Челябинск	ГП ТГ Екатеринбург	510,0	308,0	64,7	132,9	137,3	4,3	202,0	137,3
3	ГРС-3 г. Челябинск	ГП ТГ Екатеринбург	117,0	76,0	9,7	40,7	31,3	-9,5	41,0	31,3
4	ГРС-4 г. Челябинск	ГП ТГ Екатеринбург	500,0	465,0	0,0	0,0	43,0	43,0	35,0	35,0
5	ГРС п. Аргаяш	ГП ТГ Екатеринбург	22,0	10,7	3,4	9,6	7,8	-1,8	11,3	7,8
6	ГРС г. Кыштым	ГП ТГ Екатеринбург	22,0	24,6	5,0	2,4	2,2	-0,2	-2,6	-7,6
7	ГРС п. Тайгинка	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	1,1	0,6	5,0	4,3	-0,7	4,9	4,3
8	ГРС п. Увильды	ГП ТГ Екатеринбург	10,5	3,1	0,8	7,7	6,6	-1,1	7,4	6,6
9	ГРС п. Береговой	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	2,3	0,2	17,6	17,5	-0,1	17,7	17,5
10	ГРС с/х Бродокалмацкий	ГП ТГ Екатеринбург	15,0	1,7	0,2	13,1	13,1	0,0	13,3	13,1
11	ГРС с/х Булзинский	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	0,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
12	ГРС п. Вишневогорск	ГП ТГ Екатеринбург	16,0	5,5	0,1	10,5	10,4	0,0	10,5	10,4
13	ГРС с. Долгодеревенское	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,5	3,3	4,3	1,2	-3,1	4,5	1,2
14	ГРС с/х Дубровский	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	8,4	1,2	0,0	0,4	0,4	1,6	0,4

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
15	ГРС г. Карабаш	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
16	ГРС-2 г. Карабаш	ГП ТГ Екатеринбург	15,0	15,7	6,7	6,3	0,0	-6,3	-0,7	-7,4
17	ГРС-1, г. Касли	ГП ТГ Екатеринбург	25,8	10,6	2,1	14,0	13,1	-0,8	15,2	13,1
18	ГРС-2, г. Касли	ГП ТГ Екатеринбург	36,7	11,6	0,0	25,7	25,1	-0,6	25,1	25,1
19	ГРС с/х Кунашакский	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	3,9	0,9	1,2	1,1	-0,1	2,1	1,1
20	ГРС п. Увильды	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	3,1	0,8	7,7	6,1	-1,6	6,9	6,1
21	ГРС с/х Митрофановский	ГП ТГ Екатеринбург	7,5	13,4	1,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	-6,9
22	ГРС с/х Муслимовский	ГП ТГ Екатеринбург	6,0	3,0	0,5	2,9	2,5	-0,4	3,0	2,5
23	ГРС п/ф Промышленная	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	13,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,3
24	ГРС с/х Россия	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	4,4	5,6	3,3	0,0	-3,3	5,6	-0,1
25	ГРС с/х Смолинский	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	5,9	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,9	-1,0
26	ГРС-1 г. Верхний Уфалей	ГП ТГ Екатеринбург	79,2	17,7	1,0	59,9	60,5	0,6	61,5	60,5
27	ГРС Б. Куяш	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,7	0,0	4,8	4,3	-0,4	4,4	4,3
28	ГРС п. Маук	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
29	ГРС Солнечная Долина	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,8	4,7	0,0	0,0	0,0	3,2	-1,5
30	ГРС с. Юшково	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,4	0,1	4,4	4,5	0,2	4,6	4,5
31	ГРС г. Нязепетровск	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	2,2	0,4	27,2	27,5	0,2	27,8	27,5
32	ГРС с-з Заря	ГП ТГ Екатеринбург	3,9	1,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
33	ГРС с-з Карсинский	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
34	ГРС с-з Троицкий	ГП ТГ Екатеринбург	4,5	2,1	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
35	ГРС г. Троицк блок №1	ГП ТГ Екатеринбург	30,9	24,0	5,4	0,0	1,5	1,5	6,9	1,5
36	ГРС г. Троицк блок №2	ГП ТГ Екатеринбург	32,4	0,0	28,3	0,0	4,1	4,1	32,4	4,1
37	ГРС учхоза Новотроицкое	ГП ТГ Екатеринбург	7,2	1,4	0,7	5,2	5,0	-0,2	5,7	5,0
38	ГРС г. Южноуральск	ГП ТГ Екатеринбург	232,0	146,2	4,2	96,4	81,6	-14,8	85,8	81,6
39	АГРС Южноуральская ГРЭС-2	ГП ТГ Екатеринбург	222,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
40	ГРС с-з Увельский	ГП ТГ Екатеринбург	3,5	1,9	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
41	ГРС п. Коелга	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,3	1,7	1,4	0,0	-1,4	1,7	0,0
42	ГРС пр/пл КС-19 (п. Красногорский)	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	19,2	0,2	0,0	10,6	10,6	10,8	10,6
43	ГРС п. Зауральский (ЕМЗ)	ГП ТГ Екатеринбург	40,0	20,2	1,8	17,0	18,0	1,0	19,8	18,0
44	ГРС п. Первомайский	ГП ТГ Екатеринбург	100,0	39,6	0,5	61,4	59,9	-1,5	60,4	59,9
45	ГРС с-з «Опытный»	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	4,7	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3
46	ГРС п. Травники (с-з Чебаркульский)	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	1,8	0,1	8,0	8,1	0,2	8,2	8,1
47	ГРС г. Чебаркуль	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	35,0	1,9	13,6	13,1	-0,5	15,0	13,1
48	ГРС п. Кундравы	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,0	0,3	4,8	4,7	-0,1	5,0	4,7
49	ГРС п/л Еланчик	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,8	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
50	ГРС с-з Черновской	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
51	ГРС г. Миасс	ГП ТГ Екатеринбург	117,0	102,0	0,3	0,0	14,7	14,7	15,0	14,7
52	ГРС АРП Балашиха	ГП ТГ Екатеринбург	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1
53	ГРС г. Златоуст	ГП ТГ Екатеринбург	130,0	88,0	3,9	40,6	39,1	-1,5	42,0	38,1
54	ГРС с-з Медведевский	ГП ТГ Екатеринбург	2,6	0,7	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
55	ГРС г. Куся	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	6,2	0,5	3,5	3,3	-0,2	3,8	3,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
56	ГРС п. Петропавловка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
57	ГРС п. Магнитка	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	3,1	0,1	6,8	6,8	0,0	6,9	6,8
58	ГРС г.Сатка	ГП ТГ Екатеринбург	120,0	79,3	1,1	42,7	39,6	-3,1	40,7	39,6
59	ГРС г. Бакал	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	9,7	0,8	39,5	39,5	0,0	40,3	39,5
60	ГРС г. Юрюзань	ГП ТГ Екатеринбург	25,0	4,4	1,0	19,2	19,6	0,4	20,6	19,6
61	ГРС г. Златоуст-36	ГП ТГ Екатеринбург	32,0	26,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0
62	ГРС г. Катав-Ивановск	ГП ТГ Екатеринбург	54,0	18,8	0,0	35,2	35,2	0,0	35,2	35,2
63	ГРС г.Усть-Катав	ГП ТГ Екатеринбург	35,4	17,3	15,3	1,8	2,9	1,0	18,1	2,9
64	ГРС г. Сим	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,3	0,0	3,7	4,7	1,0	4,7	4,7
65	ГРС г. Миньяр	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,8	0,3	7,0	6,9	0,0	7,2	6,9
66	ГРС г. Аша (блок № 1)	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
67	ГРС г. Аша (блок № 2)	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	2,5	0,1	17,5	17,4	-0,1	17,5	17,4
68	ГРС п. Буранный	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
69	ГРС п. Первомайский (Магнитогорская птицефабрика)	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,9	3,8	3,2	-0,6	4,0	3,2
70	ГРС п.Молжиг	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	5,3	5,7	0,4	0,0	-0,4	4,7	-1,0
71	ГРС с-з Наровчатский	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	4,6	0,0	5,4	5,4	0,0	5,4	5,4
72	ГРС п/л Магнитогорского ЛПУ	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,7	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
73	ГРС Сахаринский Рудник	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,4	0,1	3,3	3,5	0,2	3,6	3,5
74	ГРС п. Еленинский	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	3,4	0,2	2,0	1,4	-0,6	1,6	1,4
75	ГРС п. Фершампенуаз	ГП ТГ Екатеринбург	18,5	6,5	5,6	5,7	6,4	0,7	12,0	6,4
76	ГРС п. Межозерный	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	9,2	0,5	39,9	40,3	0,4	40,8	40,3
77	ГРС п. Балканы	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	2,9	0,0	7,1	7,1	0,0	7,1	7,1
78	ГРС п. Агапово	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	5,5	1,0	14,3	13,5	-0,8	14,5	13,5
79	ГРС Элеватор Буранный	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,1	0,0	2,5	3,9	1,4	3,9	3,9
80	ГРС-2, г. Магнитогорск	ГП ТГ Екатеринбург	246,0	204,4	11,5	59,8	45,1	-14,7	41,6	30,1
81	ГРС-3, г. Магнитогорск	ГП ТГ Екатеринбург	665,0	529,0	2,5	121,2	133,5	12,3	136,0	133,5
82	ГРС-4, г. Магнитогорск	ГП ТГ Екатеринбург	114,0	20,6	0,1	93,4	93,3	-0,1	93,4	93,3
83	ГРС пр/пл КС-17 (г. Карталы)	ГП ТГ Екатеринбург	20,0	11,4	0,2	8,5	8,4	-0,1	8,6	8,4
84	ГРС п. Солнечный	ГП ТГ Екатеринбург	12,0	6,3	0,0	5,1	5,1	0,0	5,7	5,7
85	ГРС п. Южно-Степной	ГП ТГ Екатеринбург	50,0	0,7	0,0	49,3	49,3	0,0	49,3	49,3
86	ГРС п. Варна	ГП ТГ Екатеринбург	80,0	57,9	4,6	21,4	17,5	-4,0	22,1	17,5
87	ГРС п. Тарутино	ГП ТГ Екатеринбург	30,0	7,8	0,2	21,8	22,0	0,2	22,2	22,0
88	ГРС п. Рассвет	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
89	ГРС п. Боровое	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,7	0,0	2,8	3,3	0,5	3,3	3,3
90	ГРС п. Некрасово	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,1	3,7	4,0	0,2	4,1	4,0
91	ГРС с-з Заозерный	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
92	ГРС п. Новый Путь	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
93	ГРС п. Анненское	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
94	ГРС п. Новониколаевка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
95	ГРС с-з Наследнический	ГП ТГ Екатеринбург	1,7	0,6	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
96	ГРС п. Бреды	ГП ТГ Екатеринбург	10,0	8,0	0,2	1,8	1,8	0,0	2,0	1,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
97	ГРС с-з «Южный»	ГП ТГ Екатеринбург	6,2	0,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	5,6
98	с. Мариновка	ГП ТГ Екатеринбург	0,4	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
99	ГРС Челябинск-70	ГП ТГ Екатеринбург	70,0	34,6	0,2	35,4	35,2	-0,2	35,4	35,2
100	ГРС п. Тюбук	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	1,0	0,5	3,5	3,5	0,0	4,0	3,5
101	ГРС п. Воздвиженка	ГП ТГ Екатеринбург	2,5	0,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
102	ГРС с. Щербаковка	ГП ТГ Екатеринбург	5,0	0,3	0,1	4,7	4,6	0,0	4,7	4,6
103	Блок СТН КС Долгодеревенское	ГП ТГ Екатеринбург	4,9	0,4	0,1	4,4	4,3	-0,1	4,5	4,3
Всего по региону:			5074,8	3387,4	218,2	1519,0	1474,1	-44,9	1687,4	1469,2

Ямало-Ненецкий автономный округ

1	ГРС Красноселькуп	ГП ТГ Сургут	9,6	2,9	0,3	6,4	6,4	0,0	6,7	6,4
2	АГРС п. Пуровский (г.Пузовск)	ГП ТГ Сургут	50,0	0,9	0,0	49,1	49,1	0,0	49,1	49,1
3	АГРС п. Ханымей	ГП ТГ Сургут	30,0	2,3	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7
4	АГРС-10 г. Ноябрьск	ГП ТГ Сургут	38,0	41,7	0,0	66,3	66,3	0,0	-3,7	-3,7
5	АГРС-70 г. Ноябрьск	ГП ТГ Сургут	70,0	—	—	0,0	—	0,0	70,0	70,0
6	АГРС «Исток-50» г. Ноябрьск	ГП ТГ Сургут	50,0	30,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
7	п.Харп	ГП ТГ Югорск	40,0	4,5	2,4	33,1	33,1	0,0	35,5	33,1
8	г. Лабытнанги-2	ГП ТГ Югорск	70,0	10,4	9,7	49,9	49,9	0,0	59,6	49,9
9	г. Лабытнанги	ГП ТГ Югорск	70,0	12,6	0,3	57,1	57,1	0,0	57,4	57,1
10	г. Салехард	ГП ТГ Югорск	60,0	28,8	1,7	29,6	29,6	0,0	31,2	29,6
11	п. Аксарка	ГП ТГ Югорск	6,0	3,3	0,2	2,6	2,6	0,0	2,7	2,6
12	ст.Обская	ГП ТГ Югорск	20,0	3,8	0,0	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2
13	АГРС СТПС	ГП ТГ Югорск	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
14	г.Надым, ПЛЭС 107км на р. На	ГП ТГ Югорск	20,0	10,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
15	г.Надым №4	ГП ТГ Югорск	140,0	30,8	2,8	106,4	106,4	0,0	109,2	106,4
16	АГРС-1 (1 очередь)	ГП ТГ Югорск	125,0	42,5	0,9	81,6	81,6	0,0	82,5	81,6
17	АГРС-2 (Северная)	ГП ТГ Югорск	150,0	24,2	83,6	42,2	42,2	0,0	125,8	42,2
18	г. Ново-Уренгой Б-6 (резерв)	ГП ТГ Югорск	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
19	г. Новый Уренгой АГРС-1	ГП ТГ Югорск	160,0	37,9	0,0	122,1	122,1	0,0	122,1	122,1
20	п. Ныда	ГП ТГ Югорск	15,0	0,7	0,6	13,7	13,7	0,0	14,3	13,7
21	п. Пангоды	ГП ТГ Югорск	30,0	9,3	0,0	20,7	20,7	0,0	20,7	20,7
Всего по региону:			1205,1	297,1	102,4	805,6	805,6	0,0	908,0	805,6

Центральный федеральный округ

Белгородская область

1	Айдар	ГП ТГ Москва	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Алексеевка	ГП ТГ Москва	92,8	47,4	0,1	42,4	45,4	3,0	45,4	45,4
3	Белгород-1	ГП ТГ Москва	200,0	137,0	0,5	62,6	62,5	-0,1	63,0	62,5
4	Белгород-2	ГП ТГ Москва	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Беленихино	ГП ТГ Москва	10,0	3,0	0,0	4,6	7,0	2,4	7,0	7,0
6	Большетроица	ГП ТГ Москва	10,0	6,6	0,0	3,0	3,4	0,4	3,4	3,4
7	Борисовка	ГП ТГ Москва	30,0	13,0	1,5	12,9	15,5	2,6	17,0	15,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
8	Валуйки-1	ГП ТГ Москва	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Валуйки-2	ГП ТГ Москва	13,5	10,8	0,8	2,3	1,9	-0,4	2,7	1,9
10	Вейделевка	ГП ТГ Москва	11,2	8,8	0,3	2,4	2,1	-0,3	2,4	2,1
11	Верхопенье	ГП ТГ Москва	4,0	1,9	0,0	1,9	2,1	0,2	2,1	2,1
12	Волоконовка	ГП ТГ Москва	45,0	35,5	0,0	9,0	9,5	0,5	9,5	9,5
13	Головчино	ГП ТГ Москва	30,0	20,9	2,6	6,5	6,5	0,0	9,1	6,5
14	Гостищево	ГП ТГ Москва	10,0	3,3	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
15	Графовка	ГП ТГ Москва	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Губкин	ГП ТГ Москва	292,0	51,9	0,0	238,1	240,1	2,0	240,1	240,1
17	Дмитриевка-1	ГП ТГ Москва	3,0	1,9	0,0	0,4	1,1	0,7	1,1	1,1
18	Ивановская Лисица	ГП ТГ Москва	13,5	10,8	0,3	2,3	2,3	0,1	2,7	2,3
19	Ивня	ГП ТГ Москва	14,0	9,8	0,0	4,2	4,2	0,0	4,2	4,2
20	Калининченково	ГП ТГ Москва	7,2	2,6	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
21	Комсомолец	ГП ТГ Москва	4,0	2,7	0,0	0,7	1,3	0,6	1,3	1,3
22	Короча	ГП ТГ Москва	30,0	16,7	0,0	12,5	13,3	0,8	13,3	13,3
23	Котово	ГП ТГ Москва	200,0	52,7	3,0	147,2	144,3	-3,0	147,3	144,3
24	Красное	ГП ТГ Москва	10,0	4,2	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
25	Кривцово	ГП ТГ Москва	3,0	1,6	0,0	1,3	1,4	0,1	1,4	1,4
26	Круглое	ГП ТГ Москва	10,0	3,3	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
27	Лесное Уколово	ГП ТГ Москва	3,0	0,3	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
28	Ливенка	ГП ТГ Москва	152,0	2,6	0,0	149,4	149,4	0,0	149,4	149,4
29	Лозная	ГП ТГ Москва	7,5	0,6	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9
30	Ломово	ГП ТГ Москва	10,0	6,1	0,1	3,6	3,8	0,2	3,9	3,8
31	Луценково	ГП ТГ Москва	10,0	3,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
32	Малые Маячки	ГП ТГ Москва	10,0	2,3	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7
33	Никитовка	ГП ТГ Москва	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Новое Уколово	ГП ТГ Москва	7,5	0,9	0,0	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
35	Новый Оскол	ГП ТГ Москва	42,0	29,6	0,0	12,3	12,4	0,0	12,4	12,4
36	Октябрьский-1	ГП ТГ Москва	70,0	31,0	0,0	39,0	39,0	0,0	39,1	39,0
37	ОЭМК	ГП ТГ Москва	625,0	197,9	0,0	427,1	427,1	0,0	427,1	427,1
38	Погромец	ГП ТГ Москва	13,5	3,6	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
39	Покровка	ГП ТГ Москва	1,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
40	Прохоровка	ГП ТГ Москва	21,8	11,8	2,4	9,7	7,6	-2,0	10,0	7,6
41	Ракитное	ГП ТГ Москва	30,0	26,4	0,1	2,5	3,5	1,0	3,6	3,5
42	Ровеньки	ГП ТГ Москва	13,5	6,4	0,0	6,1	7,1	0,9	7,1	7,1
43	Серебрянка	ГП ТГ Москва	3,3	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
44	Советское	ГП ТГ Москва	11,0	3,1	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	7,9
45	Старый Оскол	ГП ТГ Москва	315,0	146,9	2,2	160,2	165,8	5,6	168,1	165,8
46	Строитель	ГП ТГ Москва	30,0	14,7	0,3	7,8	15,0	7,2	15,3	15,0
47	Томаровка	ГП ТГ Москва	13,0	8,3	0,0	4,3	4,7	0,4	4,7	4,7
48	Уразово	ГП ТГ Москва	11,2	8,2	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
49	Хитрово	ГП ТГ Москва	7,5	2,3	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2
50	Черкасское	ГП ТГ Москва	10,0	2,9	0,0	6,7	7,1	0,4	7,1	7,1
51	Чернянка	ГП ТГ Москва	30,0	25,0	0,0	1,3	5,0	3,7	5,0	5,0
52	Шебекино	ГП ТГ Москва	50,0	42,0	1,8	0,0	6,2	6,2	8,0	6,2
53	Щербаково	ГП ТГ Москва	3,0	2,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
54	Ясные Зори	ГП ТГ Москва	5,0	2,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
Всего по региону:			2727,8	1208,5	16,1	1470,1	1503,2	33,1	1519,3	1503,2

Брянская область

1	АГНКС Брянск-2	ГП ТГ Москва	10,0	1,1	—	9,1	8,9	-0,3	8,9	—
2	Алешня	ГП ТГ Москва	1,0	0,2	0,0	0,9	0,8	-0,1	0,8	0,8
3	Белая Березка	ГП ТГ Москва	10,0	2,4	0,0	5,8	7,6	1,8	7,6	7,6
4	Березовский	ГП ТГ Москва	1,7	0,6	0,0	1,0	1,1	0,1	1,1	1,1
5	Бетово	ГП ТГ Москва	1,7	0,5	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
6	Бобовня	ГП ТГ Москва	1,7	1,3	0,0	0,3	0,4	0,1	0,4	0,4
7	Брянкустичи	ГП ТГ Москва	1,7	0,7	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
8	Брянск-1	ГП ТГ Москва	127,1	117,6	1,5	5,1	8,0	2,9	9,5	8,0
9	Брянск-2	ГП ТГ Москва	100,0	70,1	3,6	19,9	26,4	6,4	30,0	26,4
10	Брянск-3	ГП ТГ Москва	20,0	7,4	0,1	8,6	12,5	3,9	12,6	12,5
11	Брянск-4	ГП ТГ Москва	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Бытошь	ГП ТГ Москва	30,0	3,0	0,0	25,3	27,0	1,7	27,0	27,0
13	в/ч 30045	ГП ТГ Москва	7,0	1,9	0,7	5,1	4,4	-0,7	5,1	4,4
14	в/ч 33841	ГП ТГ Москва	3,8	2,1	0,0	1,8	1,7	0,0	1,8	1,7
15	Глинищево	ГП ТГ Москва	10,0	4,8	0,1	4,5	5,1	0,6	5,2	5,1
16	Гордеевка	ГП ТГ Москва	5,0	2,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
17	Городище	ГП ТГ Москва	10,0	3,0	6,6	6,4	0,3	-6,1	7,0	0,3
18	Гостиловка	ГП ТГ Москва	1,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,4	0,4
19	Гулевка	ГП ТГ Москва	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Добрунь	ГП ТГ Москва	55,0	25,2	0,9	25,9	28,9	2,9	29,8	28,9
21	Дроново	ГП ТГ Москва	1,0	0,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
22	Дубровка-2	ГП ТГ Москва	70,0	6,6	0,1	61,9	63,4	1,5	63,4	63,4
23	Дятьково	ГП ТГ Москва	30,0	16,4	0,0	13,3	13,6	0,2	13,6	13,6
24	Жуковка	ГП ТГ Москва	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Злынка	ГП ТГ Москва	6,7	6,0	0,0	0,6	0,7	0,1	0,7	0,7
26	Ивот	ГП ТГ Москва	30,0	3,4	0,0	26,6	26,6	0,0	26,6	26,6
27	Карачев	ГП ТГ Москва	22,8	14,1	0,5	7,8	8,2	0,4	8,7	8,2
28	Каташин	ГП ТГ Москва	1,7	1,2	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
29	Клетня	ГП ТГ Москва	30,0	5,0	0,0	24,8	24,9	0,2	25,0	24,9
30	Климово	ГП ТГ Москва	9,4	7,8	0,0	1,4	1,5	0,2	1,6	1,5
31	Клинцы	ГП ТГ Москва	44,1	39,3	0,2	3,2	4,5	1,4	4,8	4,5
32	Кокино	ГП ТГ Москва	13,5	7,1	0,1	6,0	6,3	0,3	6,4	6,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
33	Комаричи	ГП ТГ Москва	30,0	8,2	0,0	21,2	21,7	0,6	21,8	21,7
34	Красная Гора	ГП ТГ Москва	5,0	4,0	0,0	0,9	1,0	0,1	1,0	1,0
35	Красновичи	ГП ТГ Москва	1,7	0,6	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,1
36	Лакомая Буда	ГП ТГ Москва	1,7	1,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
37	Локоть	ГП ТГ Москва	30,0	7,5	0,0	21,0	22,4	1,4	22,5	22,4
38	Лубошево	ГП ТГ Москва	3,0	0,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
39	Любохна	ГП ТГ Москва	10,0	2,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
40	Мглин	ГП ТГ Москва	10,0	7,6	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
41	Мишковка	ГП ТГ Москва	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Молотино	ГП ТГ Москва	10,0	5,0	0,0	4,7	5,0	0,3	5,0	5,0
43	Мохоновка	ГП ТГ Москва	3,0	2,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
44	Навля	ГП ТГ Москва	30,0	7,5	0,2	21,0	22,3	1,3	22,5	22,3
45	Найтоповичи	ГП ТГ Москва	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Новозыбков	ГП ТГ Москва	37,0	20,6	0,1	13,3	16,3	3,0	16,4	16,3
47	Пеклино	ГП ТГ Москва	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Петрова Буда	ГП ТГ Москва	5,0	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
49	Пильшино	ГП ТГ Москва	22,5	10,6	3,1	5,3	8,8	3,5	11,8	8,8
50	Плюсково	ГП ТГ Москва	3,0	0,9	0,0	2,0	2,1	0,0	2,1	2,1
51	Погар	ГП ТГ Москва	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Погребы	ГП ТГ Москва	3,0	1,4	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
53	Почеп	ГП ТГ Москва	30,0	20,3	0,2	9,3	9,5	0,1	9,7	9,5
54	Прилепы	ГП ТГ Москва	15,0	2,3	0,1	12,2	12,7	0,4	12,7	12,7
55	Свень	ГП ТГ Москва	13,5	2,0	0,0	9,2	11,5	2,3	11,5	11,5
56	Севск	ГП ТГ Москва	10,0	8,0	0,7	0,5	1,3	0,8	2,0	1,3
57	Селечня	ГП ТГ Москва	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
58	Сельцо	ГП ТГ Москва	30,0	9,5	0,6	19,5	19,9	0,4	20,5	19,9
59	Синицкое	ГП ТГ Москва	3,0	0,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
60	Слободище	ГП ТГ Москва	3,0	2,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
61	Случевск	ГП ТГ Москва	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Снежка	ГП ТГ Москва	3,0	0,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
63	Стародуб-2	ГП ТГ Москва	30,0	13,7	0,1	14,7	16,2	1,5	16,3	16,2
64	Старь	ГП ТГ Москва	30,0	5,4	0,0	24,5	24,6	0,0	24,6	24,6
65	Стеклянная Радица	ГП ТГ Москва	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
66	Суземка	ГП ТГ Москва	10,0	4,9	1,6	4,2	3,4	-0,7	5,1	3,4
67	Сураж	ГП ТГ Москва	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Титовка	ГП ТГ Москва	1,0	0,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
69	Трубчевск	ГП ТГ Москва	35,0	11,2	0,0	23,4	23,7	0,3	23,8	23,7
70	Унеча	ГП ТГ Москва	30,0	12,9	0,1	16,2	17,0	0,8	17,1	17,0
71	Усошки	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Фокино-2	ГП ТГ Москва	100,0	11,7	1,5	72,9	86,8	13,9	88,3	86,8
73	Хохловка	ГП ТГ Москва	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
74	Цветники	ГП ТГ Москва	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Сеща	ГП ТГ СПб	15,0	2,3	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7

Всего по региону:

1293,7

604,8

23,0

617,9

665,9

48,0

688,9

657,0

Владимирская область

1	38 Жуклино	ГП ТГ Москва	2,0	1,6	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
2	Покров	ГП ТГ Москва	30,0	21,0	3,0	2,4	6,0	3,6	9,0	6,0
3	АЛЕКСАНДРОВ	ГП ТГ НН	60,0	34,2	9,2	18,3	16,6	-1,7	25,8	16,6
4	ВЛАДИМИР-3	ГП ТГ НН	600,0	264,4	23,3	311,8	312,3	0,5	335,6	312,3
5	ВОРОВСКОГО	ГП ТГ НН	28,0	2,0	0,1	25,4	25,9	0,5	26,0	25,9
6	ВОРОНЕЖСКИЙ	ГП ТГ НН	6,0	3,0	0,1	2,9	2,9	0,0	3,0	2,9
7	ВОСПУШКА	ГП ТГ НН	6,8	0,2	0,3	6,5	6,3	-0,1	6,6	6,3
8	КС ВЯЗНИКИ	ГП ТГ НН	76,0	26,4	0,8	0,5	48,8	48,4	49,6	48,8
9	ВЯТКИНО	ГП ТГ НН	40,0	8,6	0,8	29,6	30,6	1,0	31,4	30,6
10	ГОРОХОВЕЦ	ГП ТГ НН	9,8	0,0	0,0	10,0	9,8	-0,2	9,8	9,8
11	ГОРОХОВЕЦ-2	ГП ТГ НН	27,0	13,6	1,1	11,9	12,3	0,4	13,4	12,3
12	ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ	ГП ТГ НН	50,0	39,0	2,6	4,5	8,4	3,9	11,0	8,4
13	ДЕНИСОВО	ГП ТГ НН	6,7	1,0	0,2	5,4	5,5	0,1	5,7	5,5
14	ДОБРЫНСКОЕ	ГП ТГ НН	40,0	1,5	0,3	26,2	38,2	12,0	38,5	38,2
15	КАМЕШКОВО	ГП ТГ НН	15,0	9,0	0,7	1,1	5,3	4,2	6,0	5,3
16	КАРАБАНОВО	ГП ТГ НН	9,7	6,1	0,3	1,2	3,3	2,1	3,6	3,3
17	КИРЖАЧ	ГП ТГ НН	30,0	20,0	4,3	7,8	5,7	-2,2	10,0	5,7
18	КОВРОВ	ГП ТГ НН	82,2	78,4	8,8	0,0	0,9	0,9	3,8	-5,0
19	КОЛЬЧУГИНО-1	ГП ТГ НН	50,0	15,0	4,1	0,1	30,9	30,8	35,0	30,9
20	КОЛЬЧУГИНО-2	ГП ТГ НН	55,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0
21	КОСТЕРЕВО	ГП ТГ НН	20,0	5,6	1,2	13,5	13,2	-0,3	14,4	13,2
22	КР. БОГАТЫРЬ	ГП ТГ НН	20,0	1,6	0,2	18,1	18,2	0,0	18,4	18,2
23	КР. ГОРБАТКА	ГП ТГ НН	40,0	7,1	0,5	32,4	32,4	0,0	32,9	32,4
24	КРАСНОЕ ЭХО	ГП ТГ НН	7,5	4,4	0,0	1,7	3,1	1,4	3,1	3,1
25	КС ВЯЗНИКИ	ГП ТГ НН	3,0	2,5	0,0	—	0,5	—	0,5	0,5
26	КС МУРОМ	ГП ТГ НН	3,0	1,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
27	КУРЛОВО	ГП ТГ НН	10,0	6,3	0,1	0,0	3,6	3,6	3,7	3,6
28	ЛАКИНСК	ГП ТГ НН	50,0	15,7	3,3	32,6	31,0	-1,6	34,3	31,0
29	МЕЛЕНКИ	ГП ТГ НН	68,0	9,1	3,8	55,5	55,1	-0,3	58,9	55,1
30	МЕТАЛЛИСТ	ГП ТГ НН	3,0	0,2	0,0	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
31	МСТЕРА	ГП ТГ НН	34,8	4,8	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0
32	МУРОМ-2	ГП ТГ НН	108,4	71,5	7,8	29,9	29,1	-0,8	36,9	29,1
33	ОРГТРУД	ГП ТГ НН	6,0	4,4	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
34	ПАВЛОВСКОЕ	ГП ТГ НН	6,3	2,9	0,6	2,8	2,8	0,0	3,4	2,8
35	ПЕТУШКИ	ГП ТГ НН	46,0	10,1	0,5	35,6	35,4	-0,2	35,9	35,4
36	СТАВРОВО	ГП ТГ НН	18,0	4,7	0,2	13,3	13,1	-0,2	13,3	13,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
37	СТРУНИНО	ГП ТГ НН	35,0	10,9	1,7	23,2	22,4	-0,9	24,1	22,4
38	СУДОГДА	ГП ТГ НН	20,0	8,3	1,9	9,9	9,8	-0,1	11,7	9,8
39	СУЗДАЛЬ	ГП ТГ НН	15,0	10,9	1,8	3,3	2,3	-1,0	4,1	2,3
40	УРШЕЛЬСКИЙ	ГП ТГ НН	5,0	4,5	0,1	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4
41	ФИЛИНО	ГП ТГ НН	2,0	1,5	0,4	0,4	0,1	-0,3	0,5	0,1
42	ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ	ГП ТГ НН	36,0	11,5	2,0	22,3	22,5	0,2	24,5	22,5
43	ЮРЬЕВЕЦ (ВЛ2)	ГП ТГ НН	150,0	57,0	0,0	93,0	93,0	0,0	93,0	93,0
44	с-з 17 МЮД	ГП ТГ НН	10,8	3,3	2,5	5,1	5,0	-0,1	7,5	5,0
45	ГРС Искра	ГП ТГ Ухта	3,0	0,6	0,2	2,1	2,1	0,0	2,4	2,1
Всего по региону:			1945,0	805,4	89,0	952,2	1056,5	103,8	1139,6	1050,6

Воронежская область

1	Борисоглебск	ГП ТГ Волгоград	83,0	31,1	1,7	88,1	50,2	-37,9	51,9	50,2
2	Новохопёрск	ГП ТГ Волгоград	30,0	10,9	0,4	18,8	18,7	-0,1	19,1	18,7
3	Поворино-1	ГП ТГ Волгоград	21,0	9,9	0,8	10,5	10,3	-0,3	11,1	10,3
4	Поворино-2	ГП ТГ Волгоград	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0
5	Елань-Колено	ГП ТГ Волгоград	58,2	20,5	1,5	37,4	36,2	-1,3	37,7	36,2
6	Грибановский	ГП ТГ Волгоград	39,0	13,9	0,6	24,8	24,5	-0,3	25,1	24,5
7	Терновка	ГП ТГ Волгоград	12,5	4,8	0,5	7,3	7,2	-0,1	7,7	7,2
8	Каменка-Садовка	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,7	2,3	8,1	7,0	-1,1	9,3	7,0
9	Малая Грибановка	ГП ТГ Волгоград	5,0	0,8	0,0	4,2	4,2	0,0	4,3	4,2
10	Народное	ГП ТГ Волгоград	5,0	0,9	0,1	4,0	4,0	0,0	4,1	4,0
11	Калач	ГП ТГ Волгоград	30,0	19,6	0,8	10,0	9,6	-0,4	10,4	9,6
12	Павловск	ГП ТГ Волгоград	120,0	12,3	0,6	107,3	107,1	-0,2	107,7	107,1
13	Бутурлиновка	ГП ТГ Волгоград	70,0	12,9	0,1	57,1	57,0	0,0	57,1	57,0
14	Каменск	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
15	Таловая	ГП ТГ Волгоград	15,0	9,4	1,2	5,2	4,4	-0,8	5,6	4,4
16	Александровка Донская	ГП ТГ Волгоград	15,0	3,0	0,2	11,8	11,7	-0,1	12,0	11,7
17	Верхний Мамон	ГП ТГ Волгоград	15,0	5,8	2,5	6,7	6,7	-0,1	9,2	6,7
18	Воронцовка	ГП ТГ Волгоград	15,0	3,3	0,2	11,6	11,5	-0,1	11,7	11,5
19	Докучаево	ГП ТГ Волгоград	15,0	2,7	0,0	12,3	12,2	0,0	12,3	12,2
20	Красноселовка	ГП ТГ Волгоград	10,0	5,1	0,2	4,8	4,8	-0,1	4,9	4,8
21	Манино	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
22	Никольское	ГП ТГ Волгоград	3,0	2,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
23	Новая Криуша	ГП ТГ Волгоград	15,0	1,6	1,1	12,3	12,3	0,0	13,4	12,3
24	Русская Журавка	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,9	0,0	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1
25	Семеновка	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,6	0,0	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4
26	Чулок	ГП ТГ Волгоград	15,0	2,1	0,0	12,9	12,9	0,0	12,9	12,9
27	Краснопольский	ГП ТГ Волгоград	15,0	4,5	0,9	9,6	9,6	-0,1	10,5	9,6
28	Черноземный	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
29	Коренное	ГП ТГ Волгоград	2,7	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
30	Подгорное	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,8	0,0	48,3	9,2	-39,1	9,2	9,2
31	Богучар	ГП ТГ Волгоград	21,0	12,4	0,9	7,8	7,6	-0,1	8,6	7,6
32	Кантемировка	ГП ТГ Волгоград	21,0	6,3	0,1	14,7	14,7	0,0	14,8	14,7
33	Криничное	ГП ТГ Волгоград	7,5	2,0	0,4	5,1	5,0	0,0	5,5	5,0
34	Митрофановка	ГП ТГ Волгоград	23,0	7,5	0,2	15,3	15,3	-0,1	15,5	15,3
35	Писаревка	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
36	Подколодновка	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
37	Смаглеевка	ГП ТГ Волгоград	1,3	1,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
38	Айдарово	ГП ТГ Москва	74,3	14,6	35,8	27,0	24,0	-3,0	59,8	24,0
39	Анна	ГП ТГ Москва	70,0	19,8	1,4	49,4	48,8	-0,6	50,2	48,8
40	Белогорье	ГП ТГ Москва	20,0	0,9	0,1	19,0	18,9	-0,1	19,1	18,9
41	Бобров	ГП ТГ Москва	64,9	18,1	41,2	10,2	5,6	-4,6	46,8	5,6
42	Верхняя Хава	ГП ТГ Москва	20,0	7,5	4,0	11,1	8,5	-2,6	12,5	8,5
43	ВНИИ Кукуруза	ГП ТГ Москва	10,0	4,8	1,6	5,0	3,6	-1,5	5,2	3,6
44	Воронеж-1	ГП ТГ Москва	250,0	187,2	8,9	56,7	53,9	-2,8	62,8	53,9
45	Воронеж-2	ГП ТГ Москва	250,0	162,3	26,0	66,4	61,7	-4,6	87,7	61,7
46	Воронеж-2А	ГП ТГ Москва	53,0	22,6	30,1	25,4	0,3	-25,1	30,3	0,3
47	Воронеж-3 Сомово	ГП ТГ Москва	200,0	96,6	50,3	87,1	53,2	-33,9	103,4	53,2
48	Вязноватовка	ГП ТГ Москва	6,7	0,4	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
49	Гвоздовка	ГП ТГ Москва	10,0	3,7	0,3	6,6	6,0	-0,6	6,3	6,0
50	К.Маркса-1	ГП ТГ Москва	25,0	5,4	2,6	17,9	17,1	-0,9	19,6	17,1
51	Каменка	ГП ТГ Москва	10,0	9,6	0,1	0,3	0,3	-0,1	0,4	0,3
52	Каширская	ГП ТГ Москва	10,0	5,5	4,2	3,6	0,3	-3,3	4,5	0,3
53	Копанище	ГП ТГ Москва	10,0	4,3	0,0	5,6	5,6	0,0	5,7	5,6
54	Копанище-2	ГП ТГ Москва	15,0	5,7	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3
55	Коротояк	ГП ТГ Москва	10,0	2,3	0,0	6,9	7,6	0,7	7,7	7,6
56	Косиха	ГП ТГ Москва	27,0	1,4	0,1	25,1	25,5	0,3	25,6	25,5
57	Костенки	ГП ТГ Москва	10,0	0,7	0,1	9,2	9,2	-0,1	9,3	9,2
58	Краснолипые	ГП ТГ Москва	30,0	6,4	0,0	22,7	23,6	0,9	23,6	23,6
59	Лиски	ГП ТГ Москва	80,0	59,4	6,8	15,9	13,8	-2,1	20,6	13,8
60	Нижнедевицк	ГП ТГ Москва	27,0	4,0	0,7	22,5	22,3	-0,2	23,0	22,3
61	Нижний Ольшан	ГП ТГ Москва	27,0	1,7	0,0	25,3	25,3	0,0	25,3	25,3
62	Новая Усмань	ГП ТГ Москва	70,0	20,8	5,4	36,8	43,8	7,0	49,2	43,8
63	Ново-Воронеж	ГП ТГ Москва	80,0	17,7	8,2	55,4	54,1	-1,3	62,3	54,1
64	Ново-Успенка	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Ольховатка-2	ГП ТГ Москва	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Острогожск	ГП ТГ Москва	27,0	17,6	0,7	8,4	8,7	0,2	9,4	8,7
67	Петренково	ГП ТГ Москва	27,0	4,5	0,5	23,5	22,1	-1,4	22,5	22,1
68	Подгорное	ГП ТГ Москва	85,0	36,5	0,3	48,3	48,2	-0,1	48,5	48,2
69	Поповка-1	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2
70	Пухово	ГП ТГ Москва	15,0	4,7	1,2	9,2	9,1	-0,1	10,3	9,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
71	Россошь	ГП ТГ Москва	240,0	236,3	3,3	1,0	0,4	-0,5	3,7	0,4
72	Сагуны	ГП ТГ Москва	20,0	2,1	0,1	17,3	17,8	0,5	17,9	17,8
73	Семилуки	ГП ТГ Москва	120,0	37,1	26,1	29,7	56,8	27,1	82,9	56,8
74	Сергеевка-1	ГП ТГ Москва	80,0	17,9	0,9	60,6	61,2	0,7	62,1	61,2
75	Синие Липяги	ГП ТГ Москва	10,0	2,0	0,2	7,9	7,9	-0,1	8,0	7,9
76	Солдатское	ГП ТГ Москва	3,0	2,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
77	Средний Икорец	ГП ТГ Москва	7,5	4,0	0,7	2,9	2,8	-0,1	3,5	2,8
78	Тепличная	ГП ТГ Москва	80,0	37,2	5,0	26,3	37,8	11,5	42,8	37,8
79	Хлебное	ГП ТГ Москва	10,0	1,8	1,4	8,1	6,7	-1,4	8,2	6,7
80	Хохольская	ГП ТГ Москва	55,0	15,5	1,3	37,4	38,2	0,8	39,5	38,2
81	Эртиль	ГП ТГ Москва	37,0	14,8	0,7	21,3	21,5	0,3	22,2	21,5
82	Ямное	ГП ТГ Москва	120,0	90,3	25,0	3,3	4,6	1,4	29,7	4,6
Всего по региону:			3195,6	1445,4	313,0	1559,3	1437,4	-121,9	1750,2	1437,2

Ивановская область

1	ВИЧУГА	ГП ТГ НН	55,0	14,4	1,1	36,8	39,5	2,7	40,6	39,5
2	ИВАНОВО-1 (Круг)	ГП ТГ НН	240,0	91,3	33,4	131,9	115,3	-16,5	148,7	115,3
3	ИВАНОВО-2	ГП ТГ НН	160,0	139,6	3,8	17,0	16,6	-0,3	20,4	16,6
4	КАМЕНКА	ГП ТГ НН	11,0	3,2	0,1	0,3	7,7	7,4	7,8	7,7
5	КИНЕСИМА	ГП ТГ НН	120,0	39,9	3,1	75,6	77,0	1,4	80,1	77,0
6	КУКАРИНО	ГП ТГ НН	2,6	0,4	0,1	2,1	2,1	0,1	2,2	2,1
7	Н.ПИСЦОВО	ГП ТГ НН	11,0	1,9	0,0	8,9	9,1	0,2	9,1	9,1
8	НАВОЛОКИ	ГП ТГ НН	18,5	8,1	0,1	7,9	10,3	2,4	10,4	10,3
9	ПАЛЕХ	ГП ТГ НН	10,0	3,3	0,4	6,1	6,3	0,3	6,7	6,3
10	ПРИВОЛЖСК-2	ГП ТГ НН	30,0	9,8	5,1	19,1	15,1	-3,9	20,2	15,1
11	РЕШИМА	ГП ТГ НН	11,2	1,8	0,0	9,2	9,4	0,2	9,4	9,4
12	РОДНИКИ	ГП ТГ НН	21,0	17,3	1,0	1,1	2,7	1,5	3,7	2,7
13	ТЕЙКОВО	ГП ТГ НН	70,0	15,2	1,6	54,7	53,2	-1,5	54,8	53,2
14	ТЕПЛИЧНЫЙ	ГП ТГ НН	60,0	12,0	3,4	45,4	44,6	-0,8	48,0	44,6
15	ФУРМАНОВ	ГП ТГ НН	30,0	14,2	2,5	13,6	13,3	-0,3	15,8	13,3
16	ЧИЖОВО	ГП ТГ НН	22,4	5,5	0,4	14,6	16,5	1,9	16,9	16,5
17	ШУЯ	ГП ТГ НН	34,0	26,2	0,4	8,0	7,4	-0,6	7,8	7,4
18	ЮЖА	ГП ТГ НН	35,1	5,3	0,3	28,8	29,5	0,7	29,8	29,5
19	ПУЧЕЖ	ГП ТГ НН	15,0	3,1	1,7	10,4	10,2	-0,2	11,9	10,2
20	ГРС Ильинское	ГП ТГ Ухта	21,8	3,4	0,1	18,5	18,4	-0,1	18,5	18,4
Всего по региону:			978,6	415,9	58,4	509,9	504,3	-5,5	562,8	504,3

Калужская область

1	Акатово	ГП ТГ Москва	7,0	5,9	1,4	0,8	0,0	-0,8	1,1	-0,3
2	Асеньевское	ГП ТГ Москва	10,0	5,7	2,8	2,4	1,5	-0,9	4,3	1,5
3	Бабынино	ГП ТГ Москва	10,0	3,1	0,3	6,8	6,7	-0,2	6,9	6,7
4	Балабаново	ГП ТГ Москва	50,0	23,8	2,9	20,8	23,3	2,5	26,2	23,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
5	Барсуки	ГП ТГ Москва	1,2	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
6	Белево	ГП ТГ Москва	10,0	1,0	0,1	8,1	8,9	0,8	9,0	8,9
7	Белюсово-1	ГП ТГ Москва	3,0	2,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
8	Белюсово-2	ГП ТГ Москва	2,8	2,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
9	Боровск	ГП ТГ Москва	12,9	9,6	1,7	1,0	1,5	0,5	3,2	1,5
10	Воробьево	ГП ТГ Москва	3,0	1,1	0,1	1,8	1,8	0,0	1,9	1,8
11	Воробьи	ГП ТГ Москва	100,0	21,3	29,8	41,2	48,9	7,8	78,7	48,9
12	Воротынский	ГП ТГ Москва	73,0	23,1	2,3	47,7	47,6	-0,2	49,9	47,6
13	Высокиничи	ГП ТГ Москва	2,8	0,9	0,1	1,4	1,8	0,3	1,8	1,8
14	Детчино	ГП ТГ Москва	33,0	5,3	0,9	27,2	26,9	-0,3	27,8	26,9
15	Думиничи	ГП ТГ Москва	30,0	3,0	0,0	26,9	27,0	0,1	27,0	27,0
16	Еленский	ГП ТГ Москва	6,8	0,5	0,4	6,0	6,0	0,0	6,3	6,0
17	Жиздра	ГП ТГ Москва	30,0	4,5	1,1	25,8	24,3	-1,5	25,5	24,3
18	Заветы Ильича	ГП ТГ Москва	12,0	4,4	1,3	7,0	6,3	-0,7	7,6	6,3
19	Знамя	ГП ТГ Москва	15,0	0,2	0,1	14,7	14,7	0,0	14,8	14,7
20	Калуга-1	ГП ТГ Москва	265,0	101,3	46,0	129,8	117,7	-12,2	163,7	117,7
21	Калуга-2	ГП ТГ Москва	300,0	77,7	38,0	186,1	184,3	-1,8	222,3	184,3
22	Калужская птицефабрика	ГП ТГ Москва	10,0	6,1	0,2	2,1	3,8	1,7	4,0	3,8
23	Карпова	ГП ТГ Москва	24,4	15,7	1,9	7,4	6,7	-0,6	8,7	6,7
24	Киров-1	ГП ТГ Москва	16,0	15,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
25	Киров-2	ГП ТГ Москва	50,0	14,1	2,6	31,1	33,3	2,1	35,9	33,3
26	Козельск	ГП ТГ Москва	52,0	10,1	1,1	41,3	40,8	-0,5	41,9	40,8
27	Кондрово	ГП ТГ Москва	27,0	12,3	2,0	12,9	12,8	-0,1	14,7	12,8
28	Которец	ГП ТГ Москва	10,0	4,7	0,4	5,0	5,0	0,0	5,3	5,0
29	Курилово	ГП ТГ Москва	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Лопатинское	ГП ТГ Москва	10,0	0,8	0,3	8,9	8,9	0,0	9,2	8,9
31	Людиново-1	ГП ТГ Москва	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Людиново-2	ГП ТГ Москва	80,0	29,6	1,4	26,0	49,0	23,0	50,4	49,0
33	Малоярославец	ГП ТГ Москва	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Манино	ГП ТГ Москва	3,0	0,1	0,0	1,5	2,9	1,3	2,9	2,9
35	Медынь	ГП ТГ Москва	76,0	15,9	1,9	57,8	58,2	0,4	60,1	58,2
36	Мещовск	ГП ТГ Москва	35,0	2,4	0,7	25,1	32,0	6,9	32,6	32,0
37	Митяево	ГП ТГ Москва	3,6	1,0	—	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
38	Мосальск	ГП ТГ Москва	21,0	2,1	2,0	17,0	16,9	-0,1	18,9	16,9
39	Неделинской ППФ	ГП ТГ Москва	3,0	2,3	0,3	0,0	0,4	0,4	0,7	0,4
40	Новосельского	ГП ТГ Москва	1,7	0,4	0,0	1,2	1,2	0,0	1,3	1,2
41	Обнинск-1	ГП ТГ Москва	110,0	18,1	0,2	91,3	91,7	0,4	91,9	91,7
42	Обнинск-2	ГП ТГ Москва	93,0	48,0	0,2	43,4	44,8	1,4	45,0	44,8
43	Огорь	ГП ТГ Москва	7,0	0,6	0,0	5,3	6,4	1,1	6,4	6,4
44	Палики	ГП ТГ Москва	3,0	0,8	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2
45	Память Октября	ГП ТГ Москва	3,0	0,4	0,0	1,9	2,6	0,7	2,6	2,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
46	Папино	ГП ТГ Москва	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
47	Промплощадка	ГП ТГ Москва	30,0	4,7	1,5	22,7	23,8	1,2	25,4	23,8
48	Редькино	ГП ТГ Москва	3,2	1,0	0,2	2,5	2,0	-0,5	2,2	2,0
49	Сосенский	ГП ТГ Москва	40,0	4,6	2,0	35,4	33,4	-2,0	35,4	33,4
50	Стрельниковский	ГП ТГ Москва	4,0	0,7	0,1	3,2	3,2	0,0	3,3	3,2
51	Сухиничи	ГП ТГ Москва	70,0	6,8	0,3	62,9	62,9	0,0	63,2	62,9
52	Сычевский	ГП ТГ Москва	3,0	1,0	0,3	1,8	1,7	-0,1	2,0	1,7
53	Товарково-1	ГП ТГ Москва	23,0	8,7	12,6	2,2	1,7	-0,5	14,3	1,7
54	Ульяново	ГП ТГ Москва	7,0	2,1	0,4	4,9	4,5	-0,4	4,9	4,5
55	Ферзиково	ГП ТГ Москва	30,0	26,8	1,3	3,2	2,0	-1,3	3,2	2,0
56	Хвостовичи	ГП ТГ Москва	10,0	2,3	0,5	7,5	7,2	-0,3	7,7	7,2
57	Часово	ГП ТГ Москва	3,0	0,3	0,2	2,5	2,5	0,0	2,7	2,5
58	Черная грязь	ГП ТГ Москва	2,0	0,7	0,0	1,2	1,3	0,1	1,3	1,3
59	Чкаловский	ГП ТГ Москва	3,0	0,7	0,5	2,1	1,8	-0,3	2,3	1,8
Всего по региону:			1879,4	595,5	164,5	1092,0	1119,6	27,6	1283,8	1119,3

Костромская область

1	ВОЛГОРЕЧЕНСК	ГП ТГ НН	1010,0	783,7	0,2	226,2	226,1	-0,2	226,3	226,1
2	КОСТРОМА-3	ГП ТГ НН	160,0	33,3	0,8	121,4	125,9	4,5	126,7	125,9
3	КОСТРОМА-4	ГП ТГ НН	200,0	157,4	1,9	42,6	40,7	-1,9	42,6	40,7
4	НЕРЕХТА	ГП ТГ НН	22,0	13,7	0,0	8,2	8,3	0,1	8,3	8,3
5	НЕРЕХТА с/ф	ГП ТГ НН	7,7	2,4	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3
6	НИКОЛЬСКОЕ (Костромская область)	ГП ТГ НН	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
7	С/з ВОЛЖСКИЙ	ГП ТГ НН	30,0	12,1	0,8	18,2	17,1	-1,1	17,9	17,1
8	РУДИНО	ГП ТГ НН	14,0	2,1	0,0	11,9	11,9	0,0	11,9	11,9
9	ГРС Галич	ГП ТГ Ухта	25,7	5,9	12,5	13,3	7,3	-5,9	19,8	7,3
10	ГРС Буй-1	ГП ТГ Ухта	10,0	1,3	0,5	9,0	8,2	-0,8	8,7	8,2
11	ГРС Буй-2	ГП ТГ Ухта	30,0	14,0	9,1	14,1	6,9	-7,2	16,0	6,9
Всего по региону:			1519,4	1025,9	25,8	480,2	467,7	-12,4	493,5	467,7

Курская область

1	Б.Солдатское	ГП ТГ Москва	50,0	18,3	0,1	31,6	31,6	0,0	31,7	31,6
2	В.Груня	ГП ТГ Москва	10,0	7,5	0,5	2,0	2,0	0,1	2,5	2,0
3	В.Дворы	ГП ТГ Москва	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
4	Глушково	ГП ТГ Москва	67,0	33,9	0,8	49,1	32,3	-16,8	33,1	32,3
5	Дмитриев	ГП ТГ Москва	30,0	5,2	0,6	24,3	24,2	0,0	24,8	24,2
6	Железногорск	ГП ТГ Москва	196,0	91,7	2,1	103,5	102,1	-1,4	104,3	102,1
7	Заповедник	ГП ТГ Москва	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
8	Защитное	ГП ТГ Москва	10,0	2,6	0,0	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
9	К.Маркса-2	ГП ТГ Москва	3,0	0,2	—	2,8	2,8	0,0	2,8	—
10	Касторное	ГП ТГ Москва	40,0	17,6	2,9	21,7	19,4	-2,2	22,4	19,4
11	Коньшевка	ГП ТГ Москва	27,0	5,1	0,7	18,3	21,1	2,8	21,9	21,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
12	Коренево	ГП ТГ Москва	30,0	19,8	0,6	25,1	9,6	-15,5	10,2	9,6
13	Косиново	ГП ТГ Москва	300,0	25,0	2,2	270,7	272,8	2,1	275,0	272,8
14	Курск-1	ГП ТГ Москва	65,0	28,4	1,9	36,0	34,7	-1,3	36,6	34,7
15	Курск-1А	ГП ТГ Москва	550,0	90,6	6,3	444,0	453,1	9,1	459,4	453,1
16	Курск-2	ГП ТГ Москва	136,0	105,4	4,9	27,2	25,8	-1,4	30,6	25,8
17	Курск-3	ГП ТГ Москва	29,0	12,6	2,2	15,6	14,2	-1,4	16,4	14,2
18	Кшенский	ГП ТГ Москва	20,0	15,5	0,6	3,8	3,9	0,1	4,5	3,9
19	Льгов	ГП ТГ Москва	50,0	19,0	3,5	30,9	27,5	-3,4	31,0	27,5
20	Мантурово	ГП ТГ Москва	30,0	16,3	0,2	13,7	13,5	-0,2	13,7	13,5
21	Марьино	ГП ТГ Москва	30,0	3,0	0,5	26,0	26,5	0,5	27,0	26,5
22	Медвенка	ГП ТГ Москва	18,1	8,6	0,2	9,3	9,2	-0,1	9,4	9,2
23	Никольский	ГП ТГ Москва	13,5	5,3	—	8,2	8,2	0,0	8,2	—
24	Новая Жизнь	ГП ТГ Москва	3,0	0,9	0,0	0,9	2,1	1,2	2,1	2,1
25	Обоянь	ГП ТГ Москва	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Ольховатка-1	ГП ТГ Москва	10,0	1,1	0,2	8,9	8,7	-0,2	8,9	8,7
27	Петринка	ГП ТГ Москва	11,0	3,3	0,0	7,7	7,7	0,0	7,7	7,7
28	Полевая	ГП ТГ Москва	50,0	11,3	0,2	38,6	38,5	-0,1	38,7	38,5
29	Поныри	ГП ТГ Москва	10,0	3,3	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7
30	Рыльск	ГП ТГ Москва	19,7	14,5	1,2	5,2	4,1	-1,1	5,3	4,1
31	Соколье	ГП ТГ Москва	10,0	1,0	0,4	9,0	8,6	-0,4	9,0	8,6
32	Солнечный	ГП ТГ Москва	40,0	18,6	0,0	21,4	21,4	0,0	21,4	21,4
33	Солнцево	ГП ТГ Москва	30,0	11,7	0,2	13,8	18,1	4,3	18,3	18,1
34	Суджа	ГП ТГ Москва	19,2	13,6	0,7	5,6	4,9	-0,7	5,6	4,9
35	Тим	ГП ТГ Москва	10,0	4,6	0,0	5,3	5,4	0,2	5,4	5,4
36	Фатеж	ГП ТГ Москва	20,0	14,5	0,5	5,5	5,1	-0,5	5,5	5,1
37	Хомутовка	ГП ТГ Москва	10,0	3,8	0,6	6,1	5,6	-0,5	6,2	5,6
38	Черемисиново	ГП ТГ Москва	10,0	4,7	0,3	5,3	5,0	-0,3	5,3	5,0
39	Шумаково	ГП ТГ Москва	10,0	1,6	0,0	8,4	8,3	0,0	8,4	8,3
40	Щигры	ГП ТГ Москва	30,0	11,0	0,1	18,6	18,9	0,3	19,0	18,9
41	Щурово-2	ГП ТГ Москва	20,0	3,0	0,0	17,0	17,0	0,0	17,0	17,0

Всего по региону:

2034,5

665,8

35,6

1360,0

1333,1

-26,9

1368,7

1322,0

Липецкая область

1	Аврора	ГП ТГ Москва	8,3	4,1	0,6	3,6	3,6	0,0	4,2	3,6
2	Архангельское-1	ГП ТГ Москва	20,0	11,2	1,0	7,5	7,8	0,3	8,8	7,8
3	Афанасьёво	ГП ТГ Москва	10,0	2,6	0,1	7,3	7,3	0,0	7,4	7,3
4	Борино	ГП ТГ Москва	23,3	17,5	5,7	0,8	0,1	-0,8	5,8	0,1
5	Волово-1	ГП ТГ Москва	10,0	7,0	2,1	0,9	0,8	0,0	3,0	0,8
6	Гагарино	ГП ТГ Москва	25,0	2,5	—	22,5	22,5	0,0	22,5	22,5
7	Грязи	ГП ТГ Москва	50,0	41,3	7,4	4,9	1,3	-3,7	8,7	1,3
8	Данков	ГП ТГ Москва	150,0	31,5	8,9	107,5	109,6	2,1	118,5	109,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объёмом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
9	Добринка	ГП ТГ Москва	40,0	31,2	0,0	7,7	8,8	1,1	8,8	8,8
10	Донское	ГП ТГ Москва	20,0	5,5	0,5	13,0	14,0	1,0	14,5	14,0
11	Елец-2	ГП ТГ Москва	100,0	44,7	22,4	50,0	32,9	-17,1	55,3	32,9
12	Задонск	ГП ТГ Москва	40,7	15,7	2,2	22,5	22,8	0,3	25,0	22,8
13	Ищеино	ГП ТГ Москва	50,0	4,0	0,0	6,0	46,0	40,0	46,0	46,0
14	Каликино	ГП ТГ Москва	30,0	3,4	0,1	26,5	26,5	-0,1	26,6	26,5
15	Каменская	ГП ТГ Москва	6,2	2,3	0,0	0,7	3,9	3,2	3,9	3,9
16	Карташовка	ГП ТГ Москва	8,3	2,6	0,3	5,4	5,4	0,0	5,7	5,4
17	Колыбельское	ГП ТГ Москва	10,0	6,3	0,4	5,1	3,3	-1,8	3,7	3,3
18	Кочетовка	ГП ТГ Москва	20,0	5,9	0,1	12,4	13,9	1,6	14,1	13,9
19	Красное	ГП ТГ Москва	30,0	4,7	1,7	5,8	23,5	17,7	25,3	23,5
20	КС Елец	ГП ТГ Москва	3,0	0,0	—	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
21	Кубань	ГП ТГ Москва	10,0	5,2	0,2	4,7	4,6	-0,1	4,8	4,6
22	Кульгура	ГП ТГ Москва	10,0	1,8	0,1	7,1	8,1	1,0	8,2	8,1
23	Лебедянь	ГП ТГ Москва	70,0	19,6	1,6	48,6	48,8	0,2	50,4	48,8
24	Лев Толстой	ГП ТГ Москва	30,0	5,6	0,6	23,6	23,8	0,2	24,4	23,8
25	Лесная сказка	ГП ТГ Москва	3,0	0,1	—	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
26	Липецк-1	ГП ТГ Москва	175,0	133,8	8,7	35,4	32,5	-2,9	41,2	32,5
27	Липецк-2	ГП ТГ Москва	292,0	107,0	0,2	184,2	184,8	0,5	185,0	184,8
28	Липецк-3	ГП ТГ Москва	700,0	384,7	—	315,3	315,3	0,0	315,3	315,3
29	Липецк-4	ГП ТГ Москва	160,0	60,4	10,3	84,6	89,3	4,7	99,6	89,3
30	Ломигоры	ГП ТГ Москва	10,0	1,2	0,0	8,8	8,8	0,0	8,8	8,8
31	Муравьевка	ГП ТГ Москва	10,0	3,7	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
32	Октябрьская	ГП ТГ Москва	10,0	3,1	0,7	6,8	6,2	-0,7	6,9	6,2
33	Ольховец	ГП ТГ Москва	110,0	38,8	5,6	59,0	65,6	6,7	71,2	65,6
34	Опытное поле	ГП ТГ Москва	10,0	2,7	6,0	6,1	1,3	-4,8	7,3	1,3
35	Отскочное	ГП ТГ Москва	30,0	5,9	17,4	7,2	6,7	-0,5	24,1	6,7
36	Плоты	ГП ТГ Москва	10,0	3,5	2,1	3,4	4,4	1,0	6,5	4,4
37	Пятницкое	ГП ТГ Москва	10,0	1,7	0,1	8,3	8,3	-0,1	8,3	8,3
38	Становое	ГП ТГ Москва	10,0	4,2	0,3	5,6	5,6	0,0	5,8	5,6
39	Теплое-1	ГП ТГ Москва	30,0	16,3	0,1	13,6	13,5	-0,1	13,7	13,5
40	Теплое-2	ГП ТГ Москва	40,0	17,6	0,1	22,4	22,4	0,0	22,4	22,4
41	Трубетчино	ГП ТГ Москва	10,0	2,6	0,6	5,6	6,8	1,2	7,4	6,8
42	Усмань	ГП ТГ Москва	43,5	20,2	22,5	22,2	0,8	-21,3	23,3	0,8
43	Фасцевка	ГП ТГ Москва	30,0	4,6	0,9	24,2	24,5	0,2	25,4	24,5
44	Хмелинец	ГП ТГ Москва	10,0	8,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
45	Чаплыгин	ГП ТГ Москва	74,0	13,3	1,4	60,1	59,3	-0,7	60,7	59,3
46	Чернава	ГП ТГ Москва	10,0	3,3	0,0	7,2	6,7	-0,5	6,7	6,7
47	Черниговка	ГП ТГ Москва	10,0	3,0	0,3	6,8	6,8	-0,1	7,0	6,8
48	Яркино	ГП ТГ Москва	10,0	1,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
Всего по региону:			2582,3	1117,9	133,4	1303,2	1331,0	27,8	1464,4	1331,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Москва

1	КРП-13	ГП ТГ Москва	1511,0	997,3	60,5	422,7	453,2	30,5	513,7	453,2
2	Сходня	ГП ТГ Москва	170,0	120,5	49,5	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0
3	Бунчиха	ГП ТГ Москва	15,0	4,0	0,1	11,2	10,9	-0,3	11,0	10,9
4	Вороново	ГП ТГ Москва	15,0	12,0	2,3	1,0	0,7	-0,3	3,0	0,7
5	Воскресенское	ГП ТГ Москва	33,0	19,1	1,4	12,5	12,5	0,0	13,9	12,5
6	Ерино	ГП ТГ Москва	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Зорька	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Красная Пахра	ГП ТГ Москва	23,0	19,9	0,6	0,0	2,4	2,4	3,1	2,4
9	КРП-10	ГП ТГ Москва	2400,0	1377,0	217,6	811,5	805,4	-6,1	1023,0	805,4
10	Михайловское	ГП ТГ Москва	10,0	6,2	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
11	Ракитки	ГП ТГ Москва	4,0	1,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
12	Сосны	ГП ТГ Москва	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региону:			4276,3	2652,4	331,9	1265,8	1292,0	26,2	1623,9	1292,0

Московская область

1	130 Храброво	ГП ТГ Москва	7,0	1,9	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
2	131 Бородино	ГП ТГ Москва	15,0	2,8	0,0	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2
3	2 Левашово	ГП ТГ Москва	10,0	2,6	0,1	6,1	7,2	1,1	7,4	7,2
4	32 Мещерино	ГП ТГ Москва	3,5	2,4	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
5	40 Тимоново	ГП ТГ Москва	4,0	3,8	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,2	0,1
6	45 Чернецкое	ГП ТГ Москва	4,0	1,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
7	47 Дуброво	ГП ТГ Москва	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	52 Клин	ГП ТГ Москва	3,0	1,3	0,0	1,3	1,7	0,4	1,7	1,7
9	56 Нудоль	ГП ТГ Москва	10,0	5,1	1,3	5,0	3,6	-1,4	4,9	3,6
10	9 Ногинск	ГП ТГ Москва	35,0	7,3	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7
11	Авангард	ГП ТГ Москва	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Акатьево	ГП ТГ Москва	10,0	1,9	0,1	8,0	8,0	0,0	8,1	8,0
13	Алферово	ГП ТГ Москва	30,0	2,8	0,0	26,6	27,2	0,6	27,2	27,2
14	Андреевка	ГП ТГ Москва	150,0	25,8	5,9	122,1	118,3	-3,8	124,2	118,3
15	Апрелевка	ГП ТГ Москва	25,2	25,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
16	Арбузово	ГП ТГ Москва	15,0	1,6	5,7	7,7	7,7	0,0	13,4	7,7
17	Архангельское	ГП ТГ Москва	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Атепцево	ГП ТГ Москва	40,0	8,0	0,0	28,7	32,0	3,3	32,0	32,0
19	Балашиха	ГП ТГ Москва	90,4	59,2	0,2	28,8	31,0	2,2	31,2	31,0
20	Белоомут	ГП ТГ Москва	20,0	4,1	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
21	Богатищево	ГП ТГ Москва	50,0	5,8	2,9	42,9	41,4	-1,6	44,2	41,4
22	Борисово	ГП ТГ Москва	15,0	1,4	1,1	9,1	12,5	3,3	13,6	12,5
23	Бронницы	ГП ТГ Москва	48,0	48,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
24	Буньково	ГП ТГ Москва	40,0	29,5	1,5	8,5	9,0	0,5	10,5	9,0
25	Васильчиново	ГП ТГ Москва	30,0	1,1	8,9	20,0	20,0	0,0	28,9	20,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
26	Ваулово	ГП ТГ Москва	50,0	9,2	0,3	40,8	40,5	-0,3	40,8	40,5
27	Введенская	ГП ТГ Москва	10,0	0,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
28	Вербилки	ГП ТГ Москва	30,0	6,4	0,1	23,6	23,5	-0,1	23,6	23,5
29	Верея	ГП ТГ Москва	20,0	3,6	0,3	16,1	16,1	0,0	16,4	16,1
30	Возрождение	ГП ТГ Москва	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Волоколамск	ГП ТГ Москва	16,0	6,8	0,8	8,7	8,4	-0,4	9,2	8,4
32	Воскресенск-1	ГП ТГ Москва	150,0	34,1	6,3	108,2	109,6	1,4	115,9	109,6
33	Восход	ГП ТГ Москва	30,0	0,4	8,4	14,6	21,2	6,6	29,6	21,2
34	Врачево-Горки	ГП ТГ Москва	20,0	2,9	0,0	17,0	17,1	0,1	17,1	17,1
35	Гжель	ГП ТГ Москва	60,0	43,0	5,5	6,4	11,5	5,1	17,0	11,5
36	Глебовская	ГП ТГ Москва	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Голицыно	ГП ТГ Москва	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Горки Рогачевские	ГП ТГ Москва	10,0	4,0	0,3	5,6	5,7	0,1	6,0	5,7
39	Городище	ГП ТГ Москва	30,0	11,1	0,6	6,4	18,3	11,9	18,9	18,3
40	ГТ ТЭЦ Щелково	ГП ТГ Москва	50,0	8,9	0,0	41,1	41,1	0,0	41,1	41,1
41	Деdeneво	ГП ТГ Москва	1,2	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
42	Динамо	ГП ТГ Москва	10,0	7,6	0,1	0,7	2,3	1,6	2,5	2,3
43	Дмитров	ГП ТГ Москва	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Домодедово	ГП ТГ Москва	150,0	79,0	11,5	77,4	59,5	-17,9	71,0	59,5
45	Домодедово аэропорт	ГП ТГ Москва	7,0	4,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
46	Домодедово аэропорт-2	ГП ТГ Москва	70,0	5,8	0,0	64,4	64,2	-0,2	64,2	64,2
47	Дорохово	ГП ТГ Москва	25,0	17,0	3,9	6,4	4,1	-2,3	8,0	4,1
48	Дружба	ГП ТГ Москва	20,0	5,8	0,9	14,0	13,2	-0,7	14,2	13,2
49	Дубна-1	ГП ТГ Москва	50,0	47,9	5,7	0,0	0,0	0,0	2,1	-3,6
50	Егорьевск-1	ГП ТГ Москва	30,0	22,2	1,5	7,8	6,3	-1,5	7,8	6,3
51	Егорьевск-2	ГП ТГ Москва	80,0	22,3	0,0	56,4	57,7	1,3	57,7	57,7
52	Жилево	ГП ТГ Москва	30,0	5,7	1,8	22,2	22,5	0,3	24,3	22,5
53	Запрудня	ГП ТГ Москва	30,0	8,7	0,0	21,3	21,3	0,0	21,3	21,3
54	Зарайск	ГП ТГ Москва	20,0	12,9	0,2	6,9	6,9	0,0	7,1	6,9
55	Зеленоград	ГП ТГ Москва	350,0	88,4	1,9	259,8	259,7	-0,1	261,7	259,7
56	Изювер	ГП ТГ Москва	5,0	2,9	0,0	1,9	2,1	0,2	2,1	2,1
57	Икша	ГП ТГ Москва	35,0	15,6	5,2	3,2	14,2	11,0	19,4	14,2
58	Ильинский Погост	ГП ТГ Москва	21,3	2,1	0,6	18,1	18,5	0,4	19,1	18,5
59	Истра	ГП ТГ Москва	70,0	58,8	7,2	1,9	3,9	2,0	11,2	3,9
60	Кармановский	ГП ТГ Москва	10,0	0,6	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4
61	Каскад	ГП ТГ Москва	15,0	7,3	0,3	6,4	7,4	1,0	7,7	7,4
62	Кашира	ГП ТГ Москва	379,2	379,2	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,3
63	Клементьево	ГП ТГ Москва	2,4	0,6	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
64	Климовск	ГП ТГ Москва	30,0	27,0	1,6	6,8	1,4	-5,5	3,0	1,4
65	Клин	ГП ТГ Москва	100,0	65,7	7,2	18,9	27,2	8,3	34,4	27,2
66	Клинский	ГП ТГ Москва	10,0	2,2	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
67	Коломна	ГП ТГ Москва	200,0	67,7	3,0	128,8	129,3	0,5	132,3	129,3
68	Красная Пойма	ГП ТГ Москва	20,0	7,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0
69	Красноармейск	ГП ТГ Москва	28,0	9,5	2,6	16,3	15,9	-0,5	18,5	15,9
70	Кроношпан	ГП ТГ Москва	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	КРП Волоколамск	ГП ТГ Москва	2,5	0,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
72	КРП-14 (выход на г. Москва)	ГП ТГ Москва	1278,0	369,1	3,2	25,3	905,7	880,5	908,9	905,7
73	КРП-14 (выход на г. Одинцово)	ГП ТГ Москва	122,0	89,9	15,3	7,9	16,8	8,9	32,1	16,8
74	КРП-15	ГП ТГ Москва	2000,0	1288,0	37,5	658,7	674,5	15,8	712,0	674,5
75	КРП-16	ГП ТГ Москва	2200,0	1585,0	205,7	117,2	409,3	292,1	615,0	409,3
76	КРП-17	ГП ТГ Москва	833,0	672,0	7,2	141,9	153,8	11,9	161,0	153,8
77	Крюково	ГП ТГ Москва	118,0	7,3	0,3	107,8	110,4	2,6	110,7	110,4
78	КС-6 Гавриловская	ГП ТГ Москва	10,0	1,5	0,0	8,6	8,5	0,0	8,6	8,5
79	Кубинка	ГП ТГ Москва	50,0	38,3	8,4	0,0	3,3	3,3	11,8	3,3
80	Кубинка-2	ГП ТГ Москва	3,6	2,1	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
81	Куровское	ГП ТГ Москва	50,0	19,2	0,1	30,7	30,7	0,0	30,8	30,7
82	Кутьино	ГП ТГ Москва	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Лен.Сергиевский	ГП ТГ Москва	20,0	13,1	0,3	11,5	6,7	-4,8	6,9	6,7
84	Лесное	ГП ТГ Москва	30,0	24,3	1,7	2,7	4,0	1,3	5,7	4,0
85	Ликино-Дулево-1	ГП ТГ Москва	30,0	15,2	0,7	14,5	14,1	-0,3	14,8	14,1
86	Ликино-Дулево-2	ГП ТГ Москва	80,0	19,7	1,0	53,4	59,3	5,9	60,3	59,3
87	Литвиново-1	ГП ТГ Москва	3,6	1,1	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
88	Литвиново-2	ГП ТГ Москва	30,0	21,5	1,3	4,1	7,2	3,2	8,5	7,2
89	Лотошино	ГП ТГ Москва	30,0	7,3	0,0	22,7	22,7	0,0	22,7	22,7
90	Луховицы	ГП ТГ Москва	50,0	25,2	14,8	28,7	10,0	-18,7	24,8	10,0
91	Львовский	ГП ТГ Москва	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
92	Любучаны	ГП ТГ Москва	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Малино	ГП ТГ Москва	30,0	7,5	5,5	20,5	17,0	-3,5	22,5	17,0
94	Маслово	ГП ТГ Москва	10,0	0,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
95	Мехзавод	ГП ТГ Москва	30,0	13,1	5,0	0,8	11,9	11,1	16,9	11,9
96	Минудобрения	ГП ТГ Москва	110,0	57,5	24,7	27,8	27,8	0,0	52,5	27,8
97	Михали	ГП ТГ Москва	10,0	5,4	0,2	4,2	4,4	0,1	4,6	4,4
98	Михнево	ГП ТГ Москва	80,0	31,3	64,3	42,2	0,0	-42,2	48,7	-15,6
99	Можайская	ГП ТГ Москва	80,0	18,3	0,8	61,5	60,8	-0,7	61,7	60,8
100	Монино	ГП ТГ Москва	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101	Наро-Фоминск	ГП ТГ Москва	50,0	33,3	4,7	12,1	12,0	-0,1	16,7	12,0
102	Непечино	ГП ТГ Москва	30,0	10,5	8,9	4,1	10,6	6,6	19,5	10,6
103	Нов.Михайловка	ГП ТГ Москва	50,0	11,2	9,4	39,0	29,4	-9,5	38,9	29,4
104	Новосидоровская	ГП ТГ Москва	10,0	4,0	0,4	5,6	5,6	0,0	6,0	5,6
105	Новые Поселки	ГП ТГ Москва	10,0	0,7	0,1	8,6	9,2	0,6	9,3	9,2
106	Ногинск	ГП ТГ Москва	140,0	51,0	3,8	84,1	85,2	1,1	89,0	85,2
107	Ногинский КС	ГП ТГ Москва	2,0	1,2	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
108	Обухово	ГП ТГ Москва	22,6	7,4	1,5	11,7	13,7	1,9	15,2	13,7
109	Озёры	ГП ТГ Москва	25,0	13,0	0,2	12,0	11,8	-0,1	12,0	11,8
110	Орехово-Зуево	ГП ТГ Москва	53,1	40,1	1,0	12,8	11,9	-0,8	13,0	11,9
111	Орешково	ГП ТГ Москва	3,0	1,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
112	Орловский	ГП ТГ Москва	30,0	19,9	0,2	13,4	9,9	-3,5	10,1	9,9
113	Осташево	ГП ТГ Москва	16,0	1,7	0,2	14,2	14,2	0,0	14,3	14,2
114	п.л. Гагарина	ГП ТГ Москва	60,0	5,9	40,6	13,6	13,5	-0,1	54,1	13,5
115	Павлищево	ГП ТГ Москва	30,0	3,6	3,3	22,9	23,1	0,2	26,4	23,1
116	Павловская Слобода	ГП ТГ Москва	43,2	36,1	7,7	2,5	0,0	-2,5	7,1	-0,6
117	Павловский Посад	ГП ТГ Москва	49,6	31,5	4,1	12,8	14,0	1,2	18,1	14,0
118	Перемилово	ГП ТГ Москва	15,0	3,2	1,7	11,6	10,1	-1,5	11,8	10,1
119	Пески	ГП ТГ Москва	10,0	6,0	0,5	3,5	3,5	0,0	4,0	3,5
120	Петровская	ГП ТГ Москва	30,0	13,7	0,5	15,8	15,8	0,0	16,3	15,8
121	Петровское-2	ГП ТГ Москва	156,0	113,6	18,6	11,8	23,9	12,1	42,4	23,9
122	Пирочи	ГП ТГ Москва	20,0	5,6	1,5	13,8	12,8	-1,0	14,4	12,8
123	Подольск	ГП ТГ Москва	150,0	75,0	9,9	68,5	65,1	-3,4	75,0	65,1
124	Полбино	ГП ТГ Москва	30,0	0,6	0,4	29,1	29,0	-0,1	29,4	29,0
125	Пролетарский	ГП ТГ Москва	46,0	28,0	2,6	15,9	15,5	-0,5	18,0	15,5
126	Протвино	ГП ТГ Москва	300,0	49,8	2,5	201,9	247,6	45,8	250,2	247,6
127	Пушкино	ГП ТГ Москва	89,4	79,0	10,4	1,4	0,0	-1,4	10,4	0,0
128	Радовицкий	ГП ТГ Москва	10,0	1,0	—	9,1	9,0	-0,1	9,0	9,0
129	Раменское	ГП ТГ Москва	144,0	139,7	2,9	0,0	1,4	1,4	4,3	1,4
130	Рошаль	ГП ТГ Москва	95,0	9,7	6,3	79,4	79,1	-0,3	85,3	79,1
131	Руза	ГП ТГ Москва	32,6	12,7	1,1	18,6	18,9	0,2	19,9	18,9
132	Рязановка	ГП ТГ Москва	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
133	с/х Дубна	ГП ТГ Москва	3,2	1,3	0,0	1,5	1,9	0,4	1,9	1,9
134	Северная	ГП ТГ Москва	100,0	46,1	1,0	38,4	52,9	14,5	53,9	52,9
135	Селятино	ГП ТГ Москва	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	Сергиев Посад	ГП ТГ Москва	58,2	43,9	2,1	10,6	12,3	1,7	14,3	12,3
137	Серебряные пруды	ГП ТГ Москва	50,0	9,0	1,6	40,6	39,4	-1,2	41,0	39,4
138	Середняково	ГП ТГ Москва	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
139	Серпухов	ГП ТГ Москва	95,0	61,1	6,3	33,3	27,6	-5,7	33,9	27,6
140	с-з Слободской-2	ГП ТГ Москва	30,0	26,8	0,3	2,5	2,9	0,3	3,2	2,9
141	Слободской	ГП ТГ Москва	10,0	5,2	0,0	68,0	4,8	-63,2	4,8	4,8
142	Слободской	ГП ТГ Москва	3,0	0,9	0,0	68,0	2,1	-65,9	2,1	2,1
143	Снегири	ГП ТГ Москва	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144	Солнечногорск	ГП ТГ Москва	55,0	41,8	11,1	0,8	2,1	1,2	13,2	2,1
145	Софрино	ГП ТГ Москва	35,0	20,5	1,8	8,3	12,7	4,4	14,5	12,7
146	Степановское	ГП ТГ Москва	10,0	4,2	0,0	7,8	5,8	-2,0	5,8	5,8
147	Степаньково	ГП ТГ Москва	3,0	0,4	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6
148	Стрелки	ГП ТГ Москва	52,0	22,6	0,4	29,3	29,0	-0,3	29,4	29,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объёмом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
149	Ступино	ГП ТГ Москва	250,0	60,7	0,3	189,0	189,0	0,0	189,3	189,0
150	Сылково	ГП ТГ Москва	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151	Сычевский ГОК	ГП ТГ Москва	20,0	6,5	2,5	9,1	11,1	1,9	13,5	11,1
152	Таганьково	ГП ТГ Москва	200,0	94,7	14,7	99,3	90,6	-8,6	105,3	90,6
153	Талдом	ГП ТГ Москва	20,0	10,1	1,4	9,9	8,5	-1,4	9,9	8,5
154	Татищево	ГП ТГ Москва	5,0	0,5	0,5	4,5	4,1	-0,5	4,5	4,1
155	Темпы	ГП ТГ Москва	1,0	0,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
156	Турово	ГП ТГ Москва	25,0	1,4	0,0	4,0	23,6	19,5	23,6	23,6
157	Тучково	ГП ТГ Москва	80,0	—	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0
158	Уваровка	ГП ТГ Москва	30,0	2,3	0,0	27,7	27,7	0,0	27,7	27,7
159	Фосфоритный рудник	ГП ТГ Москва	45,0	32,0	0,2	12,9	12,8	-0,1	13,0	12,8
160	Фряново	ГП ТГ Москва	15,0	7,1	0,1	7,8	7,8	0,0	7,9	7,8
161	Хотьково	ГП ТГ Москва	32,0	19,2	4,2	8,7	8,6	-0,2	12,8	8,6
162	Чайковского	ГП ТГ Москва	1,0	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
163	Часцы	ГП ТГ Москва	50,0	16,9	0,9	32,6	32,2	-0,4	33,1	32,2
164	Черная	ГП ТГ Москва	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
165	Черноголовка	ГП ТГ Москва	30,0	15,1	1,7	11,9	13,1	1,2	14,9	13,1
166	Черное	ГП ТГ Москва	100,0	26,9	0,4	73,1	72,6	-0,4	73,1	72,6
167	Чесноково	ГП ТГ Москва	50,0	44,5	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
168	Чехов	ГП ТГ Москва	100,0	58,5	3,5	37,4	38,0	0,6	41,5	38,0
169	Чулки-Соколово	ГП ТГ Москва	40,0	3,5	0,0	33,4	36,5	3,1	36,5	36,5
170	Шатура	ГП ТГ Москва	450,0	340,5	0,0	129,5	109,4	-20,1	109,5	109,4
171	Шаховская	ГП ТГ Москва	40,0	6,4	0,9	32,3	32,7	0,4	33,6	32,7
172	Шошинский	ГП ТГ Москва	10,0	0,7	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3
173	Шугарово	ГП ТГ Москва	10,0	0,8	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2	9,2
174	Щурово-1	ГП ТГ Москва	70,0	37,4	0,6	32,5	32,1	-0,5	32,6	32,1
175	Электрогорск	ГП ТГ Москва	20,0	19,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
176	Электроугли	ГП ТГ Москва	40,0	16,7	1,7	23,7	21,6	-2,1	23,3	21,6
177	Электроугли-2	ГП ТГ Москва	80,0	19,0	12,5	44,9	48,5	3,5	61,0	48,5
178	Южная	ГП ТГ Москва	150,0	81,0	0,7	57,8	68,3	10,5	69,0	68,3
179	Якоть	ГП ТГ Москва	14,5	13,5	3,1	0,0	0,0	0,0	1,0	-2,0
180	Ярополецкий	ГП ТГ Москва	27,1	2,3	17,0	6,8	7,9	1,1	24,9	7,9
181	Яхрома	ГП ТГ Москва	38,0	31,9	2,4	0,0	3,7	3,7	6,1	3,7
182	БЕРЕЗНЯКИ	ГП ТГ НН	100,0	42,1	0,0	54,2	57,9	3,7	57,9	57,9
183	КРАСНОЗАВОДСК	ГП ТГ НН	100,0	26,3	0,0	72,2	73,7	1,5	73,7	73,7
Всего по региону:			15118,6	8181,4	780,7	5062,5	6216,5	1154,0	6937,2	6156,5
Орловская область										
1	Александровский	ГП ТГ Москва	3,5	1,2	1,8	1,9	0,5	-1,4	2,3	0,5
2	Альшанка	ГП ТГ Москва	10,0	2,7	0,5	5,5	6,8	1,3	7,3	6,8
3	Березовка	ГП ТГ Москва	4,0	2,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объёмом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
4	Болхов	ГП ТГ Москва	15,0	6,5	0,5	1,9	8,0	6,1	8,5	8,0
5	Верховье	ГП ТГ Москва	37,0	5,8	0,3	30,2	30,9	0,7	31,2	30,9
6	Володарский	ГП ТГ Москва	2,5	1,4	0,1	1,1	1,0	0,0	1,1	1,0
7	Глазуновка	ГП ТГ Москва	30,0	4,4	0,0	25,6	25,6	0,0	25,6	25,6
8	Дмитровск	ГП ТГ Москва	30,0	4,1	4,1	25,6	21,8	-3,8	25,9	21,8
9	Добрый	ГП ТГ Москва	30,0	1,7	0,1	28,3	28,3	0,0	28,3	28,3
10	Долгое	ГП ТГ Москва	20,0	5,0	0,0	14,1	15,0	0,9	15,0	15,0
11	Залегощь	ГП ТГ Москва	10,0	8,5	1,2	1,5	0,3	-1,2	1,5	0,3
12	Здоровец	ГП ТГ Москва	1,3	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
13	Змиевка	ГП ТГ Москва	10,0	8,4	0,3	0,4	1,3	0,8	1,6	1,3
14	Знаменское	ГП ТГ Москва	13,5	3,6	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
15	Колпна	ГП ТГ Москва	28,5	21,2	0,0	7,4	7,2	-0,2	7,3	7,2
16	Красная Заря	ГП ТГ Москва	10,0	3,5	0,2	5,4	6,3	0,9	6,5	6,3
17	Кромы	ГП ТГ Москва	18,0	8,6	7,5	2,1	1,9	-0,2	9,4	1,9
18	Ливны	ГП ТГ Москва	90,0	46,4	0,5	43,0	43,1	0,1	43,6	43,1
19	Лужки	ГП ТГ Москва	80,0	61,8	0,2	0,2	18,0	17,7	18,2	18,0
20	Малоархангельск	ГП ТГ Москва	10,0	4,4	0,4	5,2	5,2	0,1	5,6	5,2
21	Мезенка	ГП ТГ Москва	216,0	144,0	6,1	63,4	65,9	2,6	72,0	65,9
22	Муравлево	ГП ТГ Москва	13,5	1,1	0,0	12,3	12,4	0,1	12,4	12,4
23	Мценск	ГП ТГ Москва	64,0	27,6	3,6	32,8	32,8	0,0	36,4	32,8
24	Нарышкино	ГП ТГ Москва	30,0	7,7	0,8	3,7	21,5	17,8	22,3	21,5
25	Новосиль	ГП ТГ Москва	10,0	5,3	0,2	2,4	4,6	2,2	4,7	4,6
26	Однолуки	ГП ТГ Москва	1,3	0,8	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
27	Орел-1	ГП ТГ Москва	64,0	56,3	6,4	0,0	1,3	1,2	7,7	1,3
28	Отрада	ГП ТГ Москва	20,0	15,6	0,7	5,7	3,7	-2,0	4,4	3,7
29	Покровское	ГП ТГ Москва	6,7	4,7	0,6	1,4	1,4	0,0	2,0	1,4
30	Русский Брод	ГП ТГ Москва	10,0	2,0	0,0	7,3	7,9	0,6	8,0	7,9
31	Сабурово	ГП ТГ Москва	12,0	4,4	7,1	2,9	0,5	-2,4	7,6	0,5
32	Сергеевка-2	ГП ТГ Москва	5,5	3,9	0,3	1,4	1,4	0,0	1,6	1,4
33	Тагино	ГП ТГ Москва	30,0	0,9	0,0	29,1	29,1	0,0	29,1	29,1
34	Татинки	ГП ТГ Москва	21,3	1,1	0,1	20,2	20,2	0,0	20,2	20,2
35	Тельче	ГП ТГ Москва	15,0	1,9	0,2	13,0	13,0	0,0	13,1	13,0
36	Тросна	ГП ТГ Москва	10,0	6,4	3,0	3,6	0,6	-3,0	3,6	0,6
37	Хомутово	ГП ТГ Москва	12,0	5,1	0,5	5,7	6,4	0,6	6,9	6,4
38	Хотьнец	ГП ТГ Москва	30,0	5,6	0,5	23,9	23,9	0,0	24,4	23,9
39	Шаблыкино	ГП ТГ Москва	30,0	2,7	0,0	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3
40	Шахово	ГП ТГ Москва	10,0	0,9	0,0	9,0	9,1	0,0	9,1	9,1
41	Яковка	ГП ТГ Москва	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
Всего по региону:			1074,6	501,1	48,1	486,0	525,5	39,5	573,5	525,5

Рязанская область

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
1	Александров-Невский	ГП ТГ Москва	25,0	4,6	1,6	20,3	18,8	-1,6	20,4	18,8
2	Буревестник	ГП ТГ Москва	3,0	0,7	—	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
3	Быковская степь	ГП ТГ Москва	10,0	0,5	0,1	9,4	9,4	0,0	9,5	9,4
4	Вакино	ГП ТГ Москва	11,6	5,9	0,5	8,1	5,3	-2,8	5,7	5,3
5	Вышетравино	ГП ТГ Москва	25,0	9,7	2,9	14,3	12,4	-1,9	15,3	12,4
6	Горлово	ГП ТГ Москва	32,0	1,0	0,1	30,8	30,9	0,1	31,0	30,9
7	Гребнево	ГП ТГ Москва	10,0	3,1	0,1	6,8	6,8	0,0	6,9	6,8
8	ГТ ТЭЦ Касимов	ГП ТГ Москва	15,0	7,6	—	7,4	7,4	0,0	7,4	7,4
9	ГТ ТЭЦ Сасово	ГП ТГ Москва	15,0	8,7	—	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
10	Гусь-Железный	ГП ТГ Москва	20,0	2,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0
11	Дудкино	ГП ТГ Москва	10,0	0,2	0,0	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
12	Заборье	ГП ТГ Москва	8,5	5,0	1,3	2,6	2,3	-0,4	3,5	2,3
13	Захарово	ГП ТГ Москва	10,0	4,4	1,0	5,4	4,6	-0,8	5,6	4,6
14	Ильинка	ГП ТГ Москва	5,1	0,9	0,1	4,1	4,1	0,0	4,2	4,1
15	Инякино	ГП ТГ Москва	10,9	1,3	0,0	9,4	9,5	0,1	9,6	9,5
16	Искра	ГП ТГ Москва	20,0	9,0	0,0	9,7	11,0	1,3	11,0	11,0
17	Истье	ГП ТГ Москва	10,0	1,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
18	Касимов	ГП ТГ Москва	64,4	23,9	1,1	39,8	39,4	-0,4	40,5	39,4
19	Касимовской СПХГ	ГП ТГ Москва	11,2	5,9	0,4	5,2	4,9	-0,3	5,3	4,9
20	Кирицы	ГП ТГ Москва	10,0	4,7	0,6	4,9	4,6	-0,3	5,3	4,6
21	Кораблино	ГП ТГ Москва	84,0	5,9	0,4	78,1	77,8	-0,3	78,1	77,8
22	Кораблино-2	ГП ТГ Москва	15,0	1,2	0,2	13,8	13,6	-0,2	13,8	13,6
23	Котелино	ГП ТГ Москва	10,0	0,5	0,6	8,9	8,9	0,0	9,5	8,9
24	Красный Холм	ГП ТГ Москва	2,5	0,6	0,0	2,4	1,9	-0,5	1,9	1,9
25	КС Истье	ГП ТГ Москва	16,0	—	—	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
26	КС-3 Тума	ГП ТГ Москва	1,1	0,8	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
27	Лесной	ГП ТГ Москва	50,0	4,0	1,0	45,4	45,1	-0,4	46,0	45,1
28	Лосево	ГП ТГ Москва	50,0	4,5	0,3	45,3	45,2	-0,1	45,5	45,2
29	Михайлов	ГП ТГ Москва	50,0	41,1	0,5	0,0	8,5	8,5	8,9	8,5
30	Молькино	ГП ТГ Москва	10,0	2,5	2,5	7,4	5,1	-2,3	7,6	5,1
31	Новомичуринск	ГП ТГ Москва	630,0	373,2	12,8	231,1	244,0	12,9	256,8	244,0
32	Октябрьский-2	ГП ТГ Москва	10,0	2,7	4,4	7,3	2,9	-4,4	7,3	2,9
33	Песочня	ГП ТГ Москва	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
34	Подвязье	ГП ТГ Москва	10,0	3,6	0,4	5,5	6,0	0,4	6,4	6,0
35	Поляны	ГП ТГ Москва	22,2	9,2	7,4	5,1	5,6	0,5	13,0	5,6
36	Путятино	ГП ТГ Москва	10,0	2,7	0,1	7,3	7,2	-0,1	7,3	7,2
37	Рыбное	ГП ТГ Москва	30,0	14,6	5,7	0,8	9,7	8,9	15,4	9,7
38	Рязск	ГП ТГ Москва	90,0	11,6	1,8	76,8	76,5	-0,2	78,4	76,5
39	Рязань-1	ГП ТГ Москва	401,2	248,3	15,8	125,4	137,2	11,8	153,0	137,2
40	Рязань-3	ГП ТГ Москва	400,0	143,4	92,5	187,6	164,1	-23,5	256,6	164,1
41	Сапожок	ГП ТГ Москва	20,0	5,4	0,4	14,6	14,2	-0,3	14,6	14,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
42	Сараи-1	ГП ТГ Москва	10,0	4,0	1,6	4,5	4,4	-0,1	6,0	4,4
43	Сараи-2	ГП ТГ Москва	10,0	3,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0
44	Сасово	ГП ТГ Москва	32,0	12,2	2,1	17,2	17,7	0,5	19,8	17,7
45	Скопин	ГП ТГ Москва	30,0	24,5	1,2	5,0	4,3	-0,7	5,5	4,3
46	Сотнидино	ГП ТГ Москва	50,0	6,6	0,1	43,4	43,3	0,0	43,4	43,3
47	Спасск-Рязанский	ГП ТГ Москва	32,0	9,3	1,5	22,1	21,3	-0,8	22,7	21,3
48	Старожилово	ГП ТГ Москва	25,0	3,4	0,3	21,5	21,3	-0,2	21,6	21,3
49	Увязовская	ГП ТГ Москва	50,0	1,3	0,1	48,5	48,6	0,1	48,7	48,6
50	Унгор	ГП ТГ Москва	0,7	0,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
51	Ухолово	ГП ТГ Москва	38,0	3,3	2,0	31,2	32,6	1,4	34,7	32,6
52	Чучково	ГП ТГ Москва	36,4	2,8	0,2	33,5	33,4	-0,2	33,6	33,4
53	Шарик	ГП ТГ Москва	15,0	0,9	0,0	14,0	14,0	0,0	14,1	14,0
54	Шацк	ГП ТГ Москва	32,0	8,1	2,8	22,6	21,1	-1,5	23,9	21,1
55	Шелковская	ГП ТГ Москва	5,5	1,8	0,1	3,6	3,6	0,0	3,7	3,6
56	Шилово	ГП ТГ Москва	34,0	10,8	0,9	21,8	22,2	0,4	23,2	22,2
57	Юрино	ГП ТГ Москва	15,0	1,7	1,5	12,0	11,7	-0,3	13,3	11,7
Всего по региону:			2664,3	1070,4	170,9	1420,4	1423,0	2,6	1593,9	1423,0

Смоленская область

1	Вязьма	ГП ТГ СПб	100,0	33,9	10,6	54,8	55,5	0,7	66,1	55,5
2	Гагарин	ГП ТГ СПб	50,2	25,3	12,1	10,9	12,8	1,8	24,9	12,8
3	Гнёздово	ГП ТГ СПб	60,0	17,2	4,3	38,5	38,5	0,0	42,8	38,5
4	Голынки	ГП ТГ СПб	40,0	8,9	1,6	29,5	29,5	0,0	31,1	29,5
5	Гусино	ГП ТГ СПб	10,0	5,1	0,4	4,5	4,5	0,0	4,9	4,5
6	Днепр	ГП ТГ СПб	10,0	1,1	0,4	8,8	8,5	-0,3	8,9	8,5
7	Дорогобуж (№1 — ЗАУ малый аммиак)	ГП ТГ СПб	18,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
8	Дорогобуж (№2 — выход не задействован)	ГП ТГ СПб	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
9	Дорогобуж (№3 — ЗАУ большой аммиак)	ГП ТГ СПб	110,0	94,9	15,1	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0
10	Дорогобуж (№4 — г. Дорогобуж, ТЭЦ)	ГП ТГ СПб	44,0	28,1	15,3	0,7	0,6	-0,1	15,9	0,6
11	Досугово	ГП ТГ СПб	15,0	1,3	1,1	12,3	12,6	0,3	13,7	12,6
12	Духовщина	ГП ТГ СПб	16,0	2,0	0,1	7,8	7,9	0,0	14,0	13,9
13	Ельня	ГП ТГ СПб	26,1	3,7	0,4	22,0	22,0	0,0	22,4	22,0
14	Жуково	ГП ТГ СПб	27,0	25,2	1,9	0,0	0,0	0,0	1,8	-0,1
15	Кардымово	ГП ТГ СПб	14,7	5,1	0,4	9,2	9,2	0,0	9,6	9,2
16	Мирополье	ГП ТГ СПб	10,0	0,9	0,3	8,8	8,8	0,0	9,1	8,8
17	Мичурино	ГП ТГ СПб	10,0	1,9	0,4	5,8	7,6	1,8	8,1	7,6
18	Починок	ГП ТГ СПб	20,8	7,0	2,1	11,7	11,7	0,0	13,8	11,7
19	Правда	ГП ТГ СПб	7,8	0,8	0,2	6,8	6,8	0,0	7,0	6,8
20	Рославль	ГП ТГ СПб	74,0	38,5	3,4	17,9	18,1	0,2	35,5	32,1
21	Сафоново	ГП ТГ СПб	32,0	28,3	1,9	1,9	1,8	-0,1	3,7	1,8
22	Смоленск	ГП ТГ СПб	353,2	161,9	21,1	152,8	150,3	-2,5	191,3	170,2

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
23	Смоленская ГРЭС (№1 — Смоленская ГРЭС)	ГП ТГ СПб	216,8	184,0	13,7	19,1	19,1	0,0	32,8	19,1
24	Смоленская ГРЭС (№2 — п. Озерный)	ГП ТГ СПб	10,0	0,4	3,7	6,1	5,9	-0,2	9,6	5,9
25	Стодолище	ГП ТГ СПб	10,0	5,3	2,5	2,1	2,2	0,1	4,7	2,2
26	Сычёвка	ГП ТГ СПб	14,0	3,1	0,5	10,5	10,5	0,0	10,9	10,5
27	Талашкино	ГП ТГ СПб	4,0	6,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,3
28	Татарск	ГП ТГ СПб	13,0	0,5	0,2	12,3	12,3	0,0	12,5	12,3
29	Холм-Жирковская	ГП ТГ СПб	1,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-1,0	-3,5
30	Шаталово	ГП ТГ СПб	20,0	3,5	1,0	15,5	15,5	0,0	16,5	15,5
31	Ярцево	ГП ТГ СПб	190,6	21,9	0,7	167,8	168,0	0,2	168,7	168,0
Всего по региону:			1530,2	736,8	118,3	638,3	640,0	1,8	793,4	675,1

Тамбовская область

1	Алгасовская	ГП ТГ Москва	10,0	0,6	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4
2	Александровка	ГП ТГ Москва	7,0	1,1	0,1	5,9	5,8	-0,1	5,9	5,8
3	Алексеевка	ГП ТГ Москва	10,0	0,2	0,0	42,4	9,8	-32,6	9,8	9,8
4	Базево	ГП ТГ Москва	10,0	2,5	0,9	7,3	6,7	-0,6	7,5	6,7
5	Вановье	ГП ТГ Москва	15,0	0,8	0,2	14,2	14,0	-0,2	14,2	14,0
6	Горелое	ГП ТГ Москва	12,0	5,6	1,1	6,3	5,2	-1,1	6,4	5,2
7	Дмитриевка-2	ГП ТГ Москва	57,6	24,2	0,4	33,2	33,0	-0,2	33,4	33,0
8	Екатериновка	ГП ТГ Москва	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
9	Карели	ГП ТГ Москва	10,0	8,8	0,2	1,1	1,0	-0,2	1,2	1,0
10	Красивое	ГП ТГ Москва	7,0	5,6	0,3	1,2	1,1	-0,1	1,4	1,1
11	Кулеватово	ГП ТГ Москва	12,0	2,7	0,4	9,3	9,0	-0,3	9,3	9,0
12	Мичуринск	ГП ТГ Москва	300,0	36,9	1,9	193,6	261,2	67,7	263,1	261,2
13	Моршанск	ГП ТГ Москва	32,0	18,9	0,7	13,0	12,4	-0,6	13,1	12,4
14	Новокозьмодемьянское-Мичуринск	ГП ТГ Москва	5,0	0,9	0,0	4,0	4,0	0,0	4,1	4,0
15	Парский Угол	ГП ТГ Москва	15,0	2,2	0,3	11,7	12,5	0,8	12,8	12,5
16	Первомайский	ГП ТГ Москва	58,0	17,4	0,3	39,0	40,3	1,3	40,6	40,3
17	Петровское-1	ГП ТГ Москва	58,0	6,6	0,8	50,7	50,6	-0,1	51,4	50,6
18	Пичаево	ГП ТГ Москва	10,0	4,0	0,7	4,9	5,4	0,5	6,0	5,4
19	Славное	ГП ТГ Москва	10,0	0,3	0,2	9,7	9,5	-0,2	9,7	9,5
20	Сосновка	ГП ТГ Москва	30,0	7,3	0,7	22,6	22,0	-0,6	22,7	22,0
21	Старотомниково	ГП ТГ Москва	10,0	0,1	0,0	9,9	9,9	0,0	9,9	9,9
22	Староюрьево	ГП ТГ Москва	58,0	12,8	0,5	45,0	44,8	-0,3	45,2	44,8
23	Ударник	ГП ТГ Москва	3,0	1,9	0,1	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1
24	р/п Мучкап	ГП ТГ Саратов	29,5	5,0	0,0	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5
25	г. Жердевка	ГП ТГ Саратов	20,0	21,9	0,7	0,0	0,0	0,0	-1,9	-2,7
26	г. Кирсанов	ГП ТГ Саратов	45,0	44,5	0,8	1,0	0,0	-1,0	0,5	-0,2
27	г. Котовск	ГП ТГ Саратов	145,0	39,6	4,3	104,9	101,1	-3,8	105,4	101,1
28	г. Рассказово, ГРС-1	ГП ТГ Саратов	40,0	17,5	1,5	25,0	21,0	-4,0	22,5	21,0
29	г. Рассказово, ГРС-2	ГП ТГ Саратов	35,0	12,2	1,1	23,3	21,7	-1,6	22,8	21,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
30	г.Тамбов, ГРС-1	ГП ТГ Саратов	46,0	36,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
31	г.Тамбов, ГРС-2а	ГП ТГ Саратов	325,0	194,1	22,6	160,4	108,3	-52,1	130,9	108,3
32	г.Уварово	ГП ТГ Саратов	50,0	24,2	0,5	25,4	25,3	-0,2	25,8	25,3
33	Комсомолец (ГТ-ГЭЦ Энерго)	ГП ТГ Саратов	15,0	10,1	0,1	4,8	4,7	-0,1	4,9	4,7
34	Новая Ляда (Талвис)	ГП ТГ Саратов	5,0	3,2	0,8	2,3	1,0	-1,3	1,8	1,0
35	с.Малая Сергиевка	ГП ТГ Саратов	2,0	1,0	0,1	1,0	0,9	-0,1	1,0	0,9
36	п.Комсомолец	ГП ТГ Саратов	10,0	2,2	0,1	7,7	7,7	0,0	7,8	7,7
37	п.Новая Ляда	ГП ТГ Саратов	10,0	4,4	0,5	5,8	5,1	-0,7	5,6	5,1
38	п.СПТУ-10	ГП ТГ Саратов	5,0	3,6	1,2	1,1	0,2	-0,9	1,4	0,2
39	п.Чакино	ГП ТГ Саратов	1,0	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
40	р.п Токаревка	ГП ТГ Саратов	25,0	13,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5
41	р.д.Бондари	ГП ТГ Саратов	15,0	4,8	0,2	10,7	10,0	-0,7	10,2	10,0
42	р.д.Знаменка	ГП ТГ Саратов	30,0	28,5	1,3	1,3	0,2	-1,1	1,5	0,2
43	р.д.Инжавино	ГП ТГ Саратов	32,0	14,1	0,5	17,9	17,4	-0,5	17,9	17,4
44	р.д.Мордово	ГП ТГ Саратов	30,0	4,2	0,2	25,6	25,6	0,0	25,8	25,6
45	р.д.Ржакса	ГП ТГ Саратов	10,0	4,9	0,1	5,1	5,0	-0,1	5,1	5,0
46	р.д.Сатинка	ГП ТГ Саратов	19,2	9,1	0,8	10,4	9,3	-1,1	10,1	9,3
47	с.Дмитриевка	ГП ТГ Саратов	1,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
48	с.Минаевка (ВНИИФ)	ГП ТГ Саратов	10,0	8,2	1,4	2,6	0,4	-2,2	1,8	0,4
49	п. Зеленый	ГП ТГ Саратов	5,0	3,1	0,1	2,3	1,8	-0,5	1,9	1,8

Всего по региону:

1700,4

673,4

48,7

1019,1

981,2

-37,9

1027,0

978,3

Тверская область

1	ЗИК	ГП ТГ Москва	30,0	29,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
2	Кимры	ГП ТГ Москва	25,0	16,0	1,7	3,9	7,3	3,4	9,0	7,3
3	Конаково	ГП ТГ Москва	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Новозавидово	ГП ТГ Москва	10,0	8,2	1,9	0,4	0,0	-0,4	1,8	-0,1
5	Ручьевский	ГП ТГ Москва	2,0	1,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
6	Савелово	ГП ТГ Москва	25,0	14,4	0,2	10,6	10,4	-0,1	10,6	10,4
7	XIX Партсъезда	ГП ТГ СПб	2,5	0,8	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
8	XXII Партсъезда	ГП ТГ СПб	2,8	1,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
9	Бежецк	ГП ТГ СПб	75,0	15,1	1,3	58,8	58,6	-0,2	59,9	58,6
10	Берново	ГП ТГ СПб	2,5	0,2	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
11	Бологое (№1,2 — г. Бологое)	ГП ТГ СПб	64,0	9,9	2,3	51,5	51,8	0,3	54,1	51,8
12	Верхневолжская (№1 — п. Квакушино)	ГП ТГ СПб	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
13	Верхневолжская (№2 — птицефабрика. Выход не действова	ГП ТГ СПб	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
14	ВНИИСВ	ГП ТГ СПб	10,0	6,6	0,2	3,2	3,2	0,0	3,4	3,2
15	Выдропужск	ГП ТГ СПб	18,0	3,3	0,3	14,4	14,4	0,0	14,7	14,4
16	Выползово	ГП ТГ СПб	5,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
17	Вышневолоцкая	ГП ТГ СПб	3,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
18	Вышний Волочёк	ГП ТГ СПб	49,3	27,8	1,8	20,0	19,7	-0,2	21,5	19,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
19	Горицы	ГП ТГ СПб	8,0	0,4	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
20	Заветы Ленина	ГП ТГ СПб	2,0	0,4	0,1	1,7	1,5	-0,1	1,7	1,5
21	Залучье	ГП ТГ СПб	1,0	0,9	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2
22	Зехново	ГП ТГ СПб	48,0	14,0	1,4	32,3	32,6	0,3	34,0	32,6
23	Зубцов	ГП ТГ СПб	15,0	5,5	1,4	8,4	8,1	-0,4	9,5	8,1
24	Изоплит	ГП ТГ СПб	19,0	3,4	0,2	15,3	15,4	0,1	15,6	15,4
25	Калинин-1	ГП ТГ СПб	61,0	57,1	51,1	0,0	0,9	0,9	3,9	-47,2
26	Калинин-2	ГП ТГ СПб	215,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0	53,0
27	Калинин-3	ГП ТГ СПб	70,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
28	Кашин	ГП ТГ СПб	9,6	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
29	Кесова Гора	ГП ТГ СПб	4,3	3,8	0,3	0,2	0,2	0,0	0,5	0,2
30	Киверичи	ГП ТГ СПб	4,0	0,4	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6
31	Комсомолец	ГП ТГ СПб	6,3	0,6	0,0	0,7	5,7	5,0	5,7	5,7
32	Красная Звезда	ГП ТГ СПб	2,0	0,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
33	Красноармеец (№1 — совхоз)	ГП ТГ СПб	3,2	1,9	0,5	0,8	0,8	0,0	1,3	0,8
34	Красноармеец (№2 — выход не задействован)	ГП ТГ СПб	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
35	Красный Май	ГП ТГ СПб	20,0	3,3	0,5	16,4	16,1	-0,3	16,7	16,1
36	Красный Слон	ГП ТГ СПб	10,0	0,7	0,0	9,3	9,3	0,0	9,3	9,3
37	Куженкино	ГП ТГ СПб	6,0	2,3	1,1	2,6	2,6	0,0	3,7	2,6
38	Ленинская Искра	ГП ТГ СПб	2,7	0,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
39	Лихославль	ГП ТГ СПб	25,0	7,6	2,4	14,8	15,0	0,2	17,4	15,0
40	Медновская	ГП ТГ СПб	10,0	2,7	1,4	4,1	5,9	1,8	7,3	5,9
41	Металлист	ГП ТГ СПб	15,0	4,0	1,2	2,8	9,8	7,0	11,0	9,8
42	Нижнетверская	ГП ТГ СПб	17,0	2,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5
43	Пушкино	ГП ТГ СПб	3,0	1,3	0,3	1,4	1,4	-0,1	1,7	1,4
44	Пятницкая	ГП ТГ СПб	2,5	0,4	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
45	Рамешки	ГП ТГ СПб	4,0	3,6	0,4	0,1	0,0	-0,1	0,4	0,0
46	Редкино	ГП ТГ СПб	25,0	10,3	1,0	13,7	13,7	0,0	14,7	13,7
47	Ржев	ГП ТГ СПб	130,0	30,4	24,3	75,5	75,4	-0,1	99,6	75,4
48	Родина	ГП ТГ СПб	2,7	0,3	1,9	0,5	0,5	0,0	2,4	0,5
49	СевНИИГИМ	ГП ТГ СПб	2,7	0,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
50	Совхоз-техникум	ГП ТГ СПб	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0
51	Старица	ГП ТГ СПб	30,0	5,3	0,3	24,4	24,4	0,0	24,7	24,4
52	Тетьково	ГП ТГ СПб	4,4	1,1	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
53	Торжок	ГП ТГ СПб	42,0	23,2	3,9	14,6	14,9	0,3	18,8	14,9
54	Фирово	ГП ТГ СПб	23,0	3,0	0,2	19,8	19,8	0,0	20,0	19,8
55	ГРС Калязин	ГП ТГ Ухта	24,0	5,7	1,2	18,1	17,1	-1,0	18,3	17,1
Всего по региону:			1912,3	1289,2	105,4	502,5	518,8	16,3	623,2	517,8
Тульская область										
1	Алексинская	ГП ТГ Москва	93,3	70,2	3,2	43,0	20,0	-23,1	23,1	20,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
2	Араны	ГП ТГ Москва	10,0	2,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
3	Арсеньевская	ГП ТГ Москва	10,0	3,2	0,0	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
4	Архангельское-3	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Бахметьево	ГП ТГ Москва	5,0	0,7	0,9	3,0	3,4	0,3	4,3	3,4
6	Белёвская	ГП ТГ Москва	30,0	5,4	0,2	23,2	24,3	1,1	24,6	24,3
7	Беляевская	ГП ТГ Москва	10,0	1,5	0,0	9,3	8,5	-0,8	8,5	8,5
8	Березовская	ГП ТГ Москва	10,0	0,3	0,5	9,2	9,2	0,0	9,7	9,2
9	Богородицкая	ГП ТГ Москва	61,6	15,8	0,0	27,0	45,8	18,8	45,8	45,8
10	Болохово	ГП ТГ Москва	35,0	9,1	0,1	25,0	25,9	0,8	25,9	25,9
11	Борисово	ГП ТГ Москва	18,0	1,7	0,3	9,1	16,0	6,8	16,3	16,0
12	В.Дубрава	ГП ТГ Москва	11,6	1,4	0,5	9,7	9,7	0,0	10,2	9,7
13	Венев	ГП ТГ Москва	16,9	7,2	0,0	8,6	9,7	1,1	9,7	9,7
14	Волово-2	ГП ТГ Москва	33,3	5,2	0,0	27,6	28,1	0,4	28,1	28,1
15	Воскресенск-2	ГП ТГ Москва	5,8	3,3	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
16	Горбачево	ГП ТГ Москва	10,0	1,5	1,4	7,2	7,2	0,0	8,5	7,2
17	Грицовская	ГП ТГ Москва	12,0	3,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
18	Гурово	ГП ТГ Москва	17,0	10,0	0,0	0,9	6,9	6,0	7,0	6,9
19	Гурово-2	ГП ТГ Москва	70,0	23,3	0,0	46,9	46,7	-0,2	46,7	46,7
20	Дедиловская	ГП ТГ Москва	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Дубна-2	ГП ТГ Москва	19,4	7,0	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4	12,4
22	Дьяконово	ГП ТГ Москва	10,0	3,0	2,8	4,7	4,2	-0,5	7,0	4,2
23	Епифань	ГП ТГ Москва	20,0	5,7	0,0	14,3	14,2	0,0	14,3	14,2
24	Ефремовская	ГП ТГ Москва	10,0	6,8	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
25	Заокский	ГП ТГ Москва	10,0	8,6	0,0	1,1	1,4	0,3	1,4	1,4
26	Захарьино	ГП ТГ Москва	19,8	1,8	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0
27	Зыбино	ГП ТГ Москва	1,2	0,6	0,0	0,5	0,6	0,1	0,6	0,6
28	Карамышево	ГП ТГ Москва	12,5	1,1	0,0	11,4	11,4	0,0	11,4	11,4
29	Киреевская	ГП ТГ Москва	32,1	13,9	0,1	16,9	18,1	1,2	18,2	18,1
30	Княгинино	ГП ТГ Москва	15,0	13,4	0,0	3,1	1,6	-1,5	1,6	1,6
31	Косогорская	ГП ТГ Москва	77,9	49,5	1,0	23,4	27,4	4,0	28,4	27,4
32	Крапивинская	ГП ТГ Москва	10,4	2,2	0,0	7,6	8,2	0,6	8,2	8,2
33	КРП Щекино	ГП ТГ Москва	830,0	697,0	0,0	133,0	133,0	0,0	133,0	133,0
34	Крупской	ГП ТГ Москва	15,0	0,4	0,0	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6
35	Кудашевка	ГП ТГ Москва	15,0	11,9	0,5	2,9	2,6	-0,4	3,1	2,6
36	Кураково	ГП ТГ Москва	8,3	1,3	0,4	6,7	6,6	-0,1	7,0	6,6
37	Лазаревская	ГП ТГ Москва	30,0	2,5	0,0	27,1	27,5	0,4	27,5	27,5
38	Липки	ГП ТГ Москва	7,1	4,8	0,0	2,2	2,3	0,1	2,3	2,3
39	Лобаново	ГП ТГ Москва	11,7	4,2	0,9	6,6	6,6	0,0	7,5	6,6
40	Ломинцево	ГП ТГ Москва	5,3	2,8	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
41	Михайловская	ГП ТГ Москва	10,0	4,8	1,9	0,5	3,3	2,8	5,2	3,3
42	Молочные Дворы	ГП ТГ Москва	13,0	1,0	0,0	11,7	12,0	0,3	12,0	12,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
43	Новомосковская-1	ГП ТГ Москва	270,0	159,5	120,2	189,6	0,0	-189,6	110,5	-9,7
44	Новомосковская-2	ГП ТГ Москва	300,0	247,7	0,0	52,5	52,3	-0,2	52,3	52,3
45	Новомосковская-3	ГП ТГ Москва	295,8	134,6	0,0	196,2	161,2	-35,0	161,2	161,2
46	Ново-Огаревская	ГП ТГ Москва	6,7	1,3	0,0	5,0	5,4	0,4	5,4	5,4
47	Ново-Павшино	ГП ТГ Москва	17,1	2,8	0,6	13,4	13,6	0,3	14,3	13,6
48	Новотульская	ГП ТГ Москва	135,0	131,0	0,4	1,9	3,7	1,8	4,0	3,7
49	Обидимская	ГП ТГ Москва	30,0	7,3	0,0	21,6	22,6	1,0	22,7	22,6
50	Оболенская	ГП ТГ Москва	7,0	4,7	0,4	1,9	1,9	0,0	2,3	1,9
51	Одоевская	ГП ТГ Москва	20,0	3,5	0,0	16,5	16,5	0,0	16,5	16,5
52	Оленьково	ГП ТГ Москва	19,4	1,6	1,5	16,3	16,3	0,0	17,8	16,3
53	Первомайская	ГП ТГ Москва	85,0	63,7	0,0	11,4	21,3	9,9	21,3	21,3
54	Плавск	ГП ТГ Москва	26,5	9,7	0,0	16,4	16,8	0,4	16,8	16,8
55	Плехановская	ГП ТГ Москва	80,0	39,3	2,2	24,1	38,5	14,4	40,7	38,5
56	Пожилино	ГП ТГ Москва	10,4	7,7	0,0	1,7	2,7	1,0	2,7	2,7
57	Поповка-2	ГП ТГ Москва	20,0	3,2	0,0	16,8	16,8	0,0	16,8	16,8
58	Ревякинская	ГП ТГ Москва	32,5	9,6	0,1	18,9	22,9	3,9	22,9	22,9
59	Рождественская	ГП ТГ Москва	20,0	13,3	3,8	1,1	2,9	1,8	6,7	2,9
60	Северозадонская	ГП ТГ Москва	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	с-з М.Горького	ГП ТГ Москва	10,0	1,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
62	Советская	ГП ТГ Москва	350,0	126,1	4,6	169,7	219,3	49,6	223,9	219,3
63	Суворов	ГП ТГ Москва	44,3	10,6	0,7	33,4	33,0	-0,5	33,7	33,0
64	Суханово	ГП ТГ Москва	20,0	1,3	0,0	19,0	18,7	-0,3	18,7	18,7
65	Теплое-3	ГП ТГ Москва	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Теряево	ГП ТГ Москва	10,0	1,6	0,0	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4
67	Товарково-2	ГП ТГ Москва	10,0	2,1	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	7,9
68	Тульская	ГП ТГ Москва	120,0	62,9	1,1	45,0	56,0	11,0	57,1	56,0
69	ТЭЦ Ефремов	ГП ТГ Москва	69,8	47,1	0,0	22,7	22,7	0,0	22,7	22,7
70	Узловская	ГП ТГ Москва	83,3	53,7	1,8	18,8	27,9	9,1	29,6	27,9
71	Химзавод	ГП ТГ Москва	50,0	5,0	0,6	41,9	44,4	2,5	45,0	44,4
72	Чернь	ГП ТГ Москва	15,0	3,6	0,5	9,5	10,9	1,4	11,4	10,9
73	Щекино-1	ГП ТГ Москва	25,0	15,9	1,3	9,1	7,8	-1,3	9,1	7,8
74	Щекино-2	ГП ТГ Москва	50,0	9,9	0,0	38,8	40,1	1,3	40,1	40,1
75	Яндовка	ГП ТГ Москва	25,0	4,2	0,0	20,8	20,8	0,0	20,8	20,8
76	Ясногорск	ГП ТГ Москва	10,0	9,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
77	Ясногорская птицефабрика	ГП ТГ Москва	10,0	2,0	0,0	6,7	8,0	1,4	8,1	8,0
Всего по региону:			3986,9	2273,8	154,8	1665,4	1568,1	-97,3	1713,2	1558,4
Ярославская область										
1	БУРМАКИНО	ГП ТГ НН	15,0	2,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0
2	НЕКРАСОВСКОЕ	ГП ТГ НН	20,0	2,9	0,0	17,1	17,1	0,0	17,1	17,1
3	ГРС Большое село	ГП ТГ Ухта	27,0	1,6	2,1	25,4	23,3	-2,0	25,4	23,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
4	ГРС Борисоглебский	ГП ТГ Ухта	22,4	2,9	2,2	19,4	17,3	-2,1	19,5	17,3
5	ГРС Борок	ГП ТГ Ухта	1,7	1,6	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
6	ГРС Волга	ГП ТГ Ухта	25,0	3,5	0,2	21,7	21,3	-0,4	21,5	21,3
7	ГРС Гаврилов-Ям	ГП ТГ Ухта	17,2	10,4	6,8	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0
8	ГРС Глебовский	ГП ТГ Ухта	10,0	2,2	3,1	7,7	4,7	-3,0	7,8	4,7
9	ГРС Даниловская	ГП ТГ Ухта	17,2	7,9	0,5	9,3	8,8	-0,5	9,4	8,8
10	ГРС Дмитровская	ГП ТГ Ухта	10,0	0,7	0,0	9,3	9,2	0,0	9,3	9,2
11	ГРС Зинкино	ГП ТГ Ухта	10,0	0,2	0,1	9,6	9,7	0,1	9,9	9,7
12	ГРС Коза	ГП ТГ Ухта	20,0	0,1	0,0	19,9	19,9	0,0	19,9	19,9
13	ГРС Лазарцево	ГП ТГ Ухта	16,0	0,2	0,0	15,8	15,8	0,0	15,8	15,8
14	ГРС Ленинский путь	ГП ТГ Ухта	10,0	0,5	5,4	9,5	4,1	-5,4	9,5	4,1
15	ГРС Любимская	ГП ТГ Ухта	21,8	3,7	0,1	18,2	18,0	-0,1	18,2	18,0
16	ГРС Нажировка	ГП ТГ Ухта	39,1	24,5	5,7	-2,5	8,8	11,3	14,6	8,8
17	ГРС Петровск	ГП ТГ Ухта	29,6	2,0	1,1	27,6	26,6	-1,0	27,6	26,6
18	ГРС Пошехонье	ГП ТГ Ухта	12,5	3,3	0,9	9,2	8,3	-0,9	9,2	8,3
19	ГРС Пречистенская	ГП ТГ Ухта	4,5	1,7	0,2	2,8	2,6	-0,2	2,8	2,6
20	ГРС КС-18	ГП ТГ Ухта	5,0	3,4	0,1	1,5	1,5	0,1	1,6	1,5
21	ГРС Скнятиново	ГП ТГ Ухта	3,7	1,9	0,7	1,9	1,2	-0,7	1,9	1,2
22	ГРС СпасВиталий	ГП ТГ Ухта	10,0	2,5	4,0	7,5	3,6	-4,0	7,5	3,6
23	ГРС Туношна	ГП ТГ Ухта	17,2	1,7	0,7	15,3	14,7	-0,6	15,5	14,7
24	ГРС Переславль	ГП ТГ Ухта	30,0	28,8	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
25	ГРС Углич	ГП ТГ Ухта	44,6	17,0	6,1	27,3	21,5	-5,8	27,6	21,5
26	ГРС Киселиха	ГП ТГ Ухта	110,0	26,7	7,6	76,8	75,7	-1,1	83,3	75,7
27	ГРС Рыбинск-2	ГП ТГ Ухта	100,0	5,0	8,7	90,1	86,3	-3,8	95,0	86,3
28	ГРС Рыбинск-3	ГП ТГ Ухта	350,0	87,0	21,7	250,8	241,2	-9,5	263,0	241,2
29	ГРС Дюдьково	ГП ТГ Ухта	11,0	6,4	0,4	4,2	4,2	0,0	4,6	4,2
30	ГРС Ермаково	ГП ТГ Ухта	11,0	1,1	0,3	9,6	9,6	0,0	9,9	9,6
31	ГРС Активист	ГП ТГ Ухта	8,0	0,6	0,0	7,4	0,0	-7,4	7,4	7,4
32	ГРС Менделеево	ГП ТГ Ухта	20,0	6,5	0,0	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5
33	ГРС Песочное	ГП ТГ Ухта	5,0	1,2	0,5	3,1	3,3	0,2	3,8	3,3
34	ГРС Чебаково	ГП ТГ Ухта	20,0	0,3	0,0	19,7	0,0	-19,7	19,7	19,7
35	ГРС Тенино	ГП ТГ Ухта	141,3	122,8	0,0	19,1	0,0	-19,1	18,5	18,5
36	ГРС Ярославль-2	ГП ТГ Ухта	205,0	217,6	1,0	14,2	0,0	-14,2	-12,6	-13,6
37	ГРС Ярославль-3	ГП ТГ Ухта	150,0	34,1	19,5	72,5	0,0	-72,5	115,9	96,4
38	ГРС Ярославль-4	ГП ТГ Ухта	655,0	179,2	6,9	431,7	0,0	-431,7	475,8	468,8
39	ГРС Ананино	ГП ТГ Ухта	183,0	76,7	0,0	102,7	0,0	-102,7	106,3	106,3
40	ГРС Тутаев	ГП ТГ Ухта	85,0	28,2	3,3	63,3	0,0	-63,3	56,8	53,4
41	ГРС КС-33 д. Чашницы	ГП ТГ Ухта	3,0	3,0	0,0	2,7	0,0	-2,7	0,0	0,0
Всего по региону:			2496,7	923,3	111,3	1468,0	705,1	-762,9	1573,5	1462,2

Южный федеральный округ

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **

Волгоградская область

1	Камышин	ГП ТГ Волгоград	120,0	53,0	4,7	62,4	62,3	-0,1	67,0	62,3
2	Котово	ГП ТГ Волгоград	40,0	9,5	0,1	147,2	30,4	-116,8	30,5	30,4
3	Петров Вал	ГП ТГ Волгоград	40,0	5,8	0,8	34,1	33,4	-0,6	34,2	33,4
4	Даниловка	ГП ТГ Волгоград	10,0	4,6	0,1	5,3	5,3	0,0	5,4	5,3
5	Антиповка	ГП ТГ Волгоград	2,2	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
6	Коростино	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
7	Крячки	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,2	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
8	Мокрая Ольховка	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
9	Петрунино	ГП ТГ Волгоград	3,0	2,4	0,1	0,6	0,5	-0,1	0,6	0,5
10	Племхоз	ГП ТГ Волгоград	1,2	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
11	Слюсарев	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,9	0,0	2,2	2,1	0,0	2,2	2,1
12	Островская	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
13	Кувшинов	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
14	Попки	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
15	Бубновка	ГП ТГ Волгоград	1,1	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
16	Елань	ГП ТГ Волгоград	15,8	14,0	0,1	1,1	1,7	0,6	1,8	1,7
17	Киквидзе	ГП ТГ Волгоград	3,2	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
18	Новониколаевский	ГП ТГ Волгоград	15,0	7,2	0,1	7,6	7,7	0,0	7,8	7,7
19	Дуплятка	ГП ТГ Волгоград	2,2	0,4	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
20	Ежовка	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
21	Мачеха	ГП ТГ Волгоград	3,2	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
22	Тростянка	ГП ТГ Волгоград	2,2	1,8	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
23	Успенка	ГП ТГ Волгоград	2,2	0,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
24	Галушкинский	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
25	Дубровский	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
26	Забурдяевский	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,1	0,0	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
27	Криушенский	ГП ТГ Волгоград	2,2	0,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
28	Салтынский	ГП ТГ Волгоград	3,2	0,8	0,1	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
29	Хопёрский	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,1	0,1	8,8	8,8	0,0	8,9	8,8
30	Калач-на-Дону	ГП ТГ Волгоград	51,0	9,7	0,7	40,9	40,6	-0,3	41,3	40,6
31	Крепь	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,2	0,0	9,7	9,7	0,0	9,8	9,7
32	Комсомольский	ГП ТГ Волгоград	15,0	2,3	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	12,7
33	Чернышковский	ГП ТГ Волгоград	15,0	2,0	0,1	12,9	12,9	0,0	13,0	12,9
34	Карповка	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,4	0,1	14,5	14,5	0,0	14,6	14,5
35	Мариновка	ГП ТГ Волгоград	7,5	0,3	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2
36	Нижнеосиновский	ГП ТГ Волгоград	15,0	7,2	1,1	7,2	6,8	-0,4	7,8	6,8
37	Тихоновка	ГП ТГ Волгоград	50,0	1,5	0,2	48,2	48,3	0,0	48,5	48,3
38	Верхнегнатов	ГП ТГ Волгоград	7,9	0,4	0,2	—	7,2	—	7,4	7,2
39	Ленинск	ГП ТГ Волгоград	15,0	5,5	0,4	9,1	9,1	0,0	9,5	9,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
40	Волжский ГРС-1	ГП ТГ Волгоград	571,6	175,5	2,6	393,5	393,4	-0,1	396,1	393,4
41	ГРС-1 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	150,0	58,4	7,6	86,9	84,0	-2,9	91,6	84,0
42	ГРС-2 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	250,0	116,5	4,9	128,9	128,6	-0,3	133,5	128,6
43	ГРС-2 г. Волжский	ГП ТГ Волгоград	182,4	119,9	0,0	61,3	62,5	1,2	62,5	62,5
44	ГРС-3 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	350,0	69,5	1,3	0,0	279,3	279,3	280,5	279,3
45	ГРС-4/1/1 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	160,0	134,4	2,7	23,1	22,9	-0,2	25,6	22,9
46	ГРС-5 п. М.Горького	ГП ТГ Волгоград	200,0	107,9	1,9	90,4	90,1	-0,3	92,1	90,1
47	ГРС-6 п. Котлубань	ГП ТГ Волгоград	5,0	1,2	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
48	ГРС-7 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	200,0	46,7	8,5	148,2	144,8	-3,4	153,3	144,8
49	ГРС-9 г. Волгоград	ГП ТГ Волгоград	2,0	1,3	0,3	0,6	0,4	-0,2	0,7	0,4
50	Зелёный	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
51	Каменный	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,4	0,0	2,5	2,5	0,0	2,6	2,5
52	Кузьмичи	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,9	0,0	2,0	2,0	0,0	2,1	2,0
53	Опытная станция	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
54	Рахинка	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,5	0,1	2,4	2,4	0,0	2,5	2,4
55	Россошки	ГП ТГ Волгоград	5,0	1,6	0,1	3,3	3,3	0,0	3,4	3,3
56	Быково	ГП ТГ Волгоград	10,0	3,4	0,1	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
57	Новый Рогачик	ГП ТГ Волгоград	10,0	4,8	0,2	5,1	5,1	0,0	5,2	5,1
58	Приморск	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,4	0,0	1,5	1,5	0,0	1,6	1,5
59	Верхний Балыклей	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,5	0,0	14,6	14,6	0,0	14,6	14,6
60	Заплавное	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,1	0,2	1,7	1,7	0,0	1,9	1,7
61	Грачи	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,5	0,2	1,4	1,3	-0,1	1,5	1,3
62	Столяров	ГП ТГ Волгоград	3,0	1,1	0,1	1,7	1,7	0,0	1,9	1,7
63	Рудня 2	ГП ТГ Волгоград	12,5	2,9	0,1	9,5	9,5	0,0	9,6	9,5
64	Рудня 1	ГП ТГ Волгоград	4,2	3,7	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
65	Жирновск	ГП ТГ Волгоград	23,0	12,7	0,1	10,2	10,2	0,0	10,3	10,2
66	Красный Яр	ГП ТГ Волгоград	6,0	4,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
67	Алешники	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7
68	Вишневое	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
69	Песковка	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
70	Тетеревятка	ГП ТГ Волгоград	4,3	0,5	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
71	Недоступов	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,3	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
72	Большой	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,5	0,1	14,5	14,5	-0,1	14,5	14,5
73	Верхнечеренская	ГП ТГ Волгоград	20,0	0,4	0,0	19,6	19,6	0,0	19,6	19,6
74	Манойлино	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0	8,8	8,7
75	Перелазовская	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,3	0,0	8,7	8,7	0,0	8,7	8,7
76	Песчаный	ГП ТГ Волгоград	14,0	0,6	0,0	14,4	14,4	0,0	14,4	14,4
77	Серафимович	ГП ТГ Волгоград	10,0	4,1	1,4	4,4	4,4	0,0	5,9	4,4
78	Среднецарицинская	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6
79	Усть-Хоперская	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7
80	Круговская	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
81	Котельниково	ГП ТГ Волгоград	50,0	6,1	1,9	43,1	42,0	-1,1	43,9	42,0
82	Октябрьский	ГП ТГ Волгоград	15,0	3,8	0,1	11,2	11,1	0,0	11,2	11,1
83	Аксай	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,1	0,0	8,9	8,8	0,0	8,9	8,8
84	Задонская	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
85	Иловля	ГП ТГ Волгоград	10,0	3,9	0,2	6,0	5,9	0,0	6,1	5,9
86	Кондраши	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,9	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
87	Краснодонская	ГП ТГ Волгоград	10,0	4,9	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1
88	Красные Липки	ГП ТГ Волгоград	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
89	Кузнецы	ГП ТГ Волгоград	1,1	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
90	Озерки	ГП ТГ Волгоград	1,1	0,2	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
91	Первомайская	ГП ТГ Волгоград	15,0	3,5	0,3	11,4	11,3	-0,1	11,5	11,3
92	Песчанка	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
93	Лог	ГП ТГ Волгоград	45,0	6,3	0,0	38,7	38,7	0,0	38,7	38,7
94	Ширяи	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
95	Ольховка	ГП ТГ Волгоград	10,0	3,4	0,1	6,6	6,6	0,0	6,6	6,6
96	Киреево	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,3	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
97	Нежинский	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
98	Зензеватка	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,7	0,0	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5
99	Липовка	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,8	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
100	Солодча	ГП ТГ Волгоград	2,8	1,1	0,1	1,6	1,6	0,0	1,7	1,6
101	Ягодное	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
102	Орошаемый	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
103	Бойкие Дворики	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
104	Гурово	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
105	Николаевск	ГП ТГ Волгоград	23,5	8,6	0,3	14,6	14,6	-0,1	14,9	14,6
106	КС Палласовка	ГП ТГ Волгоград	10,8	7,2	0,1	3,5	3,5	0,0	3,6	3,5
107	Комсомолец	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,2	0,0	0,7	9,8	9,1	9,8	9,8
108	Барановка	ГП ТГ Волгоград	1,1	0,3	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
109	Верхний Еруслан	ГП ТГ Волгоград	16,4	4,3	0,1	12,1	12,1	0,0	12,1	12,1
110	Вишнёвка	ГП ТГ Волгоград	10,8	1,7	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
111	Гмелинка	ГП ТГ Волгоград	6,2	1,3	0,6	4,3	4,3	0,0	4,9	4,3
112	Кайсацкое	ГП ТГ Волгоград	1,4	0,8	0,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
113	Кано	ГП ТГ Волгоград	1,3	0,1	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
114	Красный Октябрь	ГП ТГ Волгоград	6,2	1,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2
115	Путь Ильича	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,7	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
116	Раздольное	ГП ТГ Волгоград	1,4	0,5	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
117	Ромашки	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,3	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
118	Савинка	ГП ТГ Волгоград	2,8	1,4	0,1	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
119	Суетиновка	ГП ТГ Волгоград	6,2	0,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
120	Новоаннинск	ГП ТГ Волгоград	70,0	10,1	0,1	59,8	59,8	0,0	59,9	59,8
121	Урюпинск	ГП ТГ Волгоград	50,0	18,9	1,0	30,3	30,1	-0,2	31,1	30,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
122	Красный Октябрь	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,3	0,0	5,2	2,5	-2,7	2,5	2,5
123	Динамо	ГП ТГ Волгоград	2,7	2,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
124	Алексеевская	ГП ТГ Волгоград	4,2	3,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
125	Аржановская	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,2	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
126	Кумылженская	ГП ТГ Волгоград	10,0	3,3	0,1	6,6	6,6	0,0	6,7	6,6
127	Луковская	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,6	0,0	1,3	1,3	0,0	1,4	1,3
128	Нехаевская	ГП ТГ Волгоград	10,0	2,0	0,1	8,0	7,9	0,0	8,0	7,9
129	Слащёвская	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,8	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,1
130	Староаннинская	ГП ТГ Волгоград	2,8	1,1	0,1	1,6	1,6	0,0	1,7	1,6
131	Упорниковская	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
132	Усть-Бузулукская	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
133	Барминский	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
134	Ларинский	ГП ТГ Волгоград	2,0	0,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
135	Никитинский	ГП ТГ Волгоград	2,8	0,6	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
136	Покручинский	ГП ТГ Волгоград	1,5	0,6	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
137	Реченский	ГП ТГ Волгоград	1,5	0,2	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
138	Трёхложенский	ГП ТГ Волгоград	1,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
139	Михайловка-2	ГП ТГ Волгоград	170,0	59,8	0,4	99,8	109,8	9,9	110,2	109,8
140	Фролово	ГП ТГ Волгоград	77,0	14,0	0,1	62,9	62,9	0,0	63,0	62,9
141	Лесхоз	ГП ТГ Волгоград	4,7	0,6	0,0	4,1	4,1	0,0	4,1	4,1
142	Отрадный	ГП ТГ Волгоград	4,7	0,7	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
143	Рассвет	ГП ТГ Волгоград	7,2	1,4	0,0	5,8	5,7	0,0	5,8	5,7
144	Новокиевка	ГП ТГ Волгоград	5,0	0,4	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
145	Староселье	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,6	0,0	14,7	14,6
146	Безымянский	ГП ТГ Волгоград	2,8	1,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
147	Арчединская	ГП ТГ Волгоград	11,2	1,4	0,1	9,8	9,8	0,0	9,8	9,8
148	Большой	ГП ТГ Волгоград	7,5	1,7	0,1	14,5	5,7	-8,8	5,8	5,7
149	Ветютнев	ГП ТГ Волгоград	4,7	0,4	0,0	4,3	4,3	0,0	4,3	4,3
150	Зимняцкий	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,6	0,0	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4
151	Клетская почта	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,5	0,1	9,4	9,4	0,0	9,5	9,4
152	Новая Паника	ГП ТГ Волгоград	4,7	0,1	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
153	Попов	ГП ТГ Волгоград	1,0	0,1	0,2	0,8	0,8	0,0	0,9	0,8
154	Теркин	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7
155	Трясиновский	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
156	Шуруповка	ГП ТГ Волгоград	1,2	0,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
157	Солодовка — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,4	0,1	2,5	2,5	0,0	2,6	2,5
Всего по региону:			3702,3	1234,4	48,1	2251,9	2419,9	160,8	2467,9	2419,7
Краснодарский край										
1	ст.Староджерелиевская 1	ГП ТГ Краснодар	2,5	1,9	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,5
2	Абинский ЭМЗ(П) 1	ГП ТГ Краснодар	11,6	11,6	—	0,0	0,0	0,0	0,0	—

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
3	Верхнебаканский ЦЗ(П) 1	ГП ТГ Краснодар	58,3	57,8	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
4	г.Абинск 1	ГП ТГ Краснодар	19,8	18,7	0,2	0,0	0,9	0,9	1,1	0,9
5	г.Новороссийск, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	82,0	72,0	2,8	9,9	7,2	-2,6	10,0	7,2
6	г.Темрюк 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
7	п.Волна(П) 1	ГП ТГ Краснодар	5,5	0,9	0,0	4,5	4,6	0,0	4,6	4,6
8	п.Адагум 1	ГП ТГ Краснодар	8,1	7,9	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
9	п.Верхнебаканский 1	ГП ТГ Краснодар	2,8	2,4	0,1	0,3	0,3	0,0	0,4	0,3
10	п.Верхнее Джемете 1	ГП ТГ Краснодар	66,5	50,0	2,3	5,2	14,2	9,0	16,5	14,2
11	п.Верхнее Джемете (новая)	ГП ТГ Краснодар	160,0	0,0	—	—	160,0	—	160,0	—
12	п.Гайдук 1	ГП ТГ Краснодар	77,0	63,0	6,6	0,0	7,4	7,4	14,0	7,4
13	п.Джигинка	ГП ТГ Краснодар	10,0	7,2	0,4	2,2	2,4	0,1	2,8	2,4
14	п.Забойский 2	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
15	п.Нижнебаканский 1	ГП ТГ Краснодар	4,2	3,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
16	п.Ордынский	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,8	0,0	6,8	7,2	0,4	7,2	7,2
17	п.Саукдере 1	ГП ТГ Краснодар	20,0	13,9	0,1	3,5	6,0	2,5	6,1	6,0
18	п.Табак-Совхоз 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
19	п.Юбилейный 1	ГП ТГ Краснодар	4,6	3,2	0,1	1,1	1,3	0,2	1,4	1,3
20	с.Киевское 1	ГП ТГ Краснодар	2,5	2,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
21	ст. Полтавская 1	ГП ТГ Краснодар	20,1	18,0	0,3	1,1	1,8	0,7	2,1	1,8
22	ст.Вышестеблиевская 1	ГП ТГ Краснодар	9,4	6,3	0,2	2,7	2,9	0,3	3,1	2,9
23	ст.Гривенская 1	ГП ТГ Краснодар	2,6	2,1	0,0	0,4	0,5	0,0	0,5	0,5
24	ст.Запорожская 1	ГП ТГ Краснодар	10,1	4,3	0,0	4,9	5,8	0,9	5,8	5,8
25	ст.Курчанская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,4	0,0	7,4	7,6	0,1	7,6	7,6
26	ст.Новониколаевская 1	ГП ТГ Краснодар	2,1	1,2	0,0	0,8	0,9	0,1	0,9	0,9
27	ст.Раевская 1	ГП ТГ Краснодар	8,5	8,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
28	ст.Старонижестеблиевская 1	ГП ТГ Краснодар	9,2	6,8	0,1	1,4	2,3	0,9	2,4	2,3
29	ст.Старотитаровская(П) 1	ГП ТГ Краснодар	6,6	3,1	0,1	3,0	3,4	0,4	3,5	3,4
30	ст.Тамань 2	ГП ТГ Краснодар	15,0	15,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
31	ст. Тамань (новая)	ГП ТГ Краснодар	130,0	0,0	0,0	—	130,0	—	130,0	130,0
32	ст.Черноерковская 1	ГП ТГ Краснодар	8,5	2,0	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
33	с.Экономическое /Мелехово 1	ГП ТГ Краснодар	0,8	0,7	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
34	х.Галицын 1	ГП ТГ Краснодар	2,3	0,8	0,1	0,7	1,4	0,7	1,5	1,4
35	х.Павловский 1	ГП ТГ Краснодар	2,3	2,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,4	0,3
36	х.Протичка 1	ГП ТГ Краснодар	5,6	1,2	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
37	ГРС Северная	ГП ТГ Краснодар	83,4	15,0	0,3	68,1	68,1	0,0	68,4	68,1
38	г.Туапсе	ГП ТГ Краснодар	59,1	0,0	0,1	59,0	59,0	0,0	59,1	59,0
39	п.Джубга, ГРС-2	ГП ТГ Краснодар	3,5	0,9	—	2,7	2,7	-0,1	2,7	—
40	п.Джубга, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	1,1	0,0	—	1,1	1,1	0,0	1,1	—
41	п.Новомихайловский	ГП ТГ Краснодар	6,8	1,1	—	5,7	5,7	0,0	5,7	—
42	п.Тешебс	ГП ТГ Краснодар	32,5	1,4	0,0	29,7	31,1	1,4	31,1	31,1
43	г.Гулькевичи 1	ГП ТГ Краснодар	31,0	25,6	0,3	0,0	5,1	5,1	5,4	5,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
44	г.Кропоткин	ГП ТГ Краснодар	37,5	34,6	0,3	0,0	2,6	2,6	2,9	2,6
45	г.Тихорецк	ГП ТГ Краснодар	60,0	38,1	0,2	0,0	21,7	21,7	21,9	21,7
46	НПС Кропоткинская(П)	ГП ТГ Краснодар	15,0	8,3	—	6,7	6,7	0,0	6,7	—
47	п.Прогресс, Биофабрика	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,2	4,1	1,5	1,7	0,2	5,8	1,7
48	п.Северный	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,5	0,6	7,3	6,9	-0,4	7,5	6,9
49	п.Центральный 1	ГП ТГ Краснодар	2,0	0,8	0,0	1,1	1,2	0,1	1,2	1,2
50	с.Новое Село	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,7	0,0	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3
51	с.Новоукраинское 1	ГП ТГ Краснодар	16,0	9,2	0,0	5,4	6,8	1,3	6,8	6,8
52	ст.Алексеевская	ГП ТГ Краснодар	10,0	6,8	0,1	0,3	3,2	2,9	3,3	3,2
53	ст.Атаманская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,0	0,0	8,3	8,0	-0,3	8,0	8,0
54	ст.Батуринская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,8	0,0	7,0	7,2	0,2	7,2	7,2
55	ст.Белая Глина	ГП ТГ Краснодар	10,0	8,4	0,0	1,1	1,6	0,4	1,6	1,6
56	ст.Березанская	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,8	0,0	5,8	6,2	0,3	6,2	6,2
57	ст.Выселки	ГП ТГ Краснодар	40,0	24,4	0,3	16,5	15,3	-1,2	15,6	15,3
58	ст.Еремизино-Борисовская	ГП ТГ Краснодар	3,3	1,4	0,0	1,8	1,9	0,1	1,9	1,9
59	ст.Ильинская 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	2,7	0,0	1,9	2,3	0,4	2,3	2,3
60	ст.Ирклиевская	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,8	0,0	8,2	8,2	0,0	8,2	8,2
61	ст.Крыловская Крыловского р-на 1	ГП ТГ Краснодар	6,5	4,9	0,0	0,8	1,6	0,7	1,6	1,6
62	ст.Крыловская Ленинградского р-на	ГП ТГ Краснодар	4,1	3,0	0,1	0,9	1,0	0,1	1,1	1,0
63	ст.Ладожская	ГП ТГ Краснодар	19,0	7,5	2,5	2,8	9,0	6,1	11,5	9,0
64	ст.Ловленская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,3	0,1	7,1	7,6	0,6	7,7	7,6
65	ст.Малороссийская	ГП ТГ Краснодар	25,0	13,2	0,0	12,8	11,8	-1,1	11,8	11,8
66	ст.Незамаевская 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	1,9	0,0	1,1	3,0	1,9	3,1	3,0
67	ст.Некрасовская	ГП ТГ Краснодар	3,3	1,9	0,0	1,3	1,4	0,1	1,4	1,4
68	ст.Николенская(П) 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	2,2	0,0	1,9	2,8	0,9	2,8	2,8
69	ст.Новобейсутская	ГП ТГ Краснодар	2,8	1,3	0,0	1,3	1,5	0,2	1,5	1,5
70	ст.Новолеушковская	ГП ТГ Краснодар	4,2	3,2	0,1	0,9	1,0	0,1	1,1	1,0
71	ст.Новомалороссийская	ГП ТГ Краснодар	10,0	6,4	0,0	3,4	3,6	0,1	3,6	3,6
72	ст.Новопавловская 1	ГП ТГ Краснодар	4,0	2,4	0,0	1,4	1,6	0,2	1,6	1,6
73	ст.Новоплатнировская	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,9	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1
74	ст.Новопокровская 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
75	ст.Октябрьская	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,7	0,0	4,9	6,3	1,4	6,3	6,3
76	ст.Отрадная Тихорецкого района	ГП ТГ Краснодар	4,2	0,6	0,0	3,5	3,6	0,2	3,6	3,6
77	ст.Отраднокубанская, ин-т ВИР	ГП ТГ Краснодар	6,0	3,9	0,1	1,1	2,0	0,9	2,1	2,0
78	ст.Павловская 1	ГП ТГ Краснодар	35,0	25,6	5,3	6,6	4,1	-2,6	9,4	4,1
79	ст.Средний Челбас, ОПХ Калинина	ГП ТГ Краснодар	10,0	5,4	0,0	3,8	4,6	0,7	4,6	4,6
80	ст.Тбилисская	ГП ТГ Краснодар	25,0	20,5	0,3	2,1	4,2	2,1	4,5	4,2
81	ст.Челбасская	ГП ТГ Краснодар	4,1	2,7	0,0	0,9	1,4	0,5	1,5	1,4
82	х.Безлесный, ОПХ Тимирязева	ГП ТГ Краснодар	10,0	0,4	0,0	9,5	9,6	0,1	9,6	9,6
83	х.Болгов, к-з «Восток»	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,7	8,6
84	х.Привольный, к-з им. Мичурина	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,0	0,1	6,5	6,9	0,4	7,0	6,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазми", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
85	х.Туркинский 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	2,1	0,0	2,6	2,9	0,3	2,9	2,9
86	г.Геленджик 1	ГП ТГ Краснодар	39,3	39,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	-1,3
87	г.Горячий Ключ 1	ГП ТГ Краснодар	23,4	14,0	1,0	5,5	8,4	2,9	9,4	8,4
88	г.Кореновск	ГП ТГ Краснодар	80,0	23,8	0,4	53,8	55,8	2,0	56,2	55,8
89	г.Краснодар, ГРС-4А 1	ГП ТГ Краснодар	450,0	1,0	0,0	449,0	449,0	0,0	449,0	449,0
90	г.Краснодар, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	268,0	245,0	0,0	0,0	23,0	23,0	23,0	23,0
91	г.Краснодар, ГРС-4	ГП ТГ Краснодар	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92	г.Краснодар, ГРС-5 1	ГП ТГ Краснодар	120,0	85,0	1,2	0,0	33,8	33,8	35,0	33,8
93	г.Краснодар, ГРС-6 /ин-т ВНИИРиса 1	ГП ТГ Краснодар	63,7	60,0	0,3	0,0	3,4	3,4	3,7	3,4
94	г.Тимашевск	ГП ТГ Краснодар	80,0	36,8	37,9	10,0	4,9	-5,0	43,2	5,4
95	г.Усть-Лабинск	ГП ТГ Краснодар	40,0	29,0	0,2	8,1	10,8	2,7	11,0	10,8
96	Индустриальный парк «Краснодар»	ГП ТГ Краснодар	50,0	3,2	0,0	—	46,8	—	46,8	46,8
97	Ильский НПЗ(П) 1	ГП ТГ Краснодар	8,0	3,0	—	5,0	5,0	0,0	5,0	—
98	п. Новоберезанский	ГП ТГ Краснодар	4,4	2,2	0,0	1,0	2,2	1,1	2,2	2,2
99	п. Рогачевский(П) 1	ГП ТГ Краснодар	5,5	0,8	0,0	4,4	4,7	0,3	4,7	4,7
100	п.Ахтырский(П) 1	ГП ТГ Краснодар	6,0	5,0	0,0	0,8	1,0	0,1	1,0	1,0
101	пгт.Афипский 1	ГП ТГ Краснодар	15,2	15,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
102	п.Ильский 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
103	п.Комсомольский	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,8	0,0	7,0	7,2	0,1	7,2	7,2
104	п.Хабль 1	ГП ТГ Краснодар	2,0	0,5	0,0	0,7	1,5	0,8	1,5	1,5
105	с.Суворовское	ГП ТГ Краснодар	3,3	2,9	0,0	0,3	0,4	0,1	0,4	0,4
106	с-з «Южный Нефтяник»(П)	ГП ТГ Краснодар	0,3	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
107	с.Первореченское	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
108	ст.Азовская 2	ГП ТГ Краснодар	10,0	10,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
109	ст.Алексее-Тенгинская	ГП ТГ Краснодар	5,0	3,3	0,1	0,0	1,6	1,6	1,7	1,6
110	ст.Брюховецкая (новая) 1	ГП ТГ Краснодар	25,2	9,8	1,9	14,0	13,5	-0,5	15,4	13,5
111	ст.Васюринская	ГП ТГ Краснодар	10,0	6,6	0,1	3,1	3,3	0,2	3,4	3,3
112	ст.Воздвиженская 1	ГП ТГ Краснодар	8,0	0,8	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2
113	ст.Воронежская	ГП ТГ Краснодар	5,1	3,7	0,0	0,0	1,3	1,3	1,4	1,3
114	ст.Гришковская 1	ГП ТГ Краснодар	2,6	1,4	0,0	1,0	1,2	0,2	1,2	1,2
115	ст.Динская	ГП ТГ Краснодар	38,0	21,0	0,3	14,9	16,7	1,8	17,0	16,7
116	ст.Днепровская 1	ГП ТГ Краснодар	8,5	4,7	0,2	3,2	3,6	0,4	3,8	3,6
117	ст.Дядьковская	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,6	0,0	0,1	0,4	0,3	0,4	0,4
118	ст.Калининская 1	ГП ТГ Краснодар	22,8	13,5	0,2	6,8	9,1	2,3	9,3	9,1
119	ст.Львовская 1	ГП ТГ Краснодар	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120	ст.Медведовская	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
121	ст.Мингрельская 1	ГП ТГ Краснодар	5,9	2,6	0,0	2,6	3,3	0,6	3,3	3,3
122	ст.Новодмитриевская 1	ГП ТГ Краснодар	4,6	3,2	0,1	1,1	1,3	0,2	1,4	1,3
123	ст.Новокурсунская	ГП ТГ Краснодар	3,3	2,4	0,0	0,7	0,9	0,1	0,9	0,9
124	ст.Новолабинская	ГП ТГ Краснодар	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125	ст.Переясловская 2	ГП ТГ Краснодар	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены заперты ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
126	ст.Пластуновская(П)	ГП ТГ Краснодар	65,0	31,7	0,3	31,9	33,0	1,1	33,3	33,0
127	ст.Платнировская	ГП ТГ Краснодар	17,6	6,0	0,1	1,8	11,5	9,7	11,6	11,5
128	ст.Раздольная	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,6	0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4
129	ст.Роговская 1	ГП ТГ Краснодар	8,5	6,2	0,0	1,7	2,3	0,6	2,3	2,3
130	ст.Рязанская 1	ГП ТГ Краснодар	6,2	2,2	0,1	3,7	3,9	0,2	4,0	3,9
131	ст.Сергиевская, к-з им.Ленина(П)	ГП ТГ Краснодар	3,9	3,0	0,1	0,0	0,8	0,8	0,9	0,8
132	ст.Смоленская 2	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
133	ст.Темиргоевская 1	ГП ТГ Краснодар	8,0	6,2	0,1	1,1	1,7	0,6	1,8	1,7
134	ст.Тенгинская	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,0	0,0	1,9	2,0	0,1	2,0	2,0
135	ст.Холмская 1	ГП ТГ Краснодар	8,2	8,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
136	х.Александровский	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
137	х.Карский 1	ГП ТГ Краснодар	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138	х.Копанской	ГП ТГ Краснодар	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139	х.Победа	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,1	0,0	6,9	6,9	0,0	6,9	6,9
140	г. Приморско-Ахтарск 1	ГП ТГ Краснодар	16,9	13,8	0,2	1,6	2,9	1,3	3,1	2,9
141	г.Ейск	ГП ТГ Краснодар	75,0	34,9	0,9	37,3	39,2	1,8	40,1	39,2
142	к-з им.Калинина, Каневской р-н	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,7	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
143	п.Заводской	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,8	0,0	8,0	8,2	0,2	8,2	8,2
144	п.Комсомолец, Ейский р-н	ГП ТГ Краснодар	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
145	п.Моревка, Ейский р-н 1	ГП ТГ Краснодар	1,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
146	п.Октябрьский, Ейский р-н	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,2	0,0	8,6	8,8	0,2	8,8	8,8
147	п.Октябрьский, с-з «2-я Пятилетка» 1	ГП ТГ Краснодар	3,5	1,8	0,0	1,6	1,7	0,1	1,7	1,7
148	п.Первомайский, с-за «Кушевский»	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,5	0,0	8,3	8,5	0,2	8,5	8,5
149	п.Рассвет, с-з «Староминский»	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
150	п.Советский, Ейский р-н 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	0,7	0,0	4,0	4,3	0,3	4,3	4,3
151	с. Александровка, Ейский р-н	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,9	0,1	8,0	8,1	0,1	8,1	8,1
152	с.Глафировка 1	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
153	с-з «Ленинградский СКВО»	ГП ТГ Краснодар	11,6	9,8	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
154	с.Ильинское	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,3	0,1	8,5	8,6	0,1	8,7	8,6
155	с.Красное, с-з «Красное»	ГП ТГ Краснодар	30,0	2,7	0,1	27,0	27,2	0,3	27,3	27,2
156	с.Кухаривка, Ейский р-н	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,7	0,1	8,2	8,2	0,1	8,3	8,2
157	с.Николаевка, Щербиновский р-н 1	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,8	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
158	с.Новомихайловское, Кушевский р-н	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,2	0,0	7,4	7,8	0,4	7,8	7,8
159	ст. Кушевская	ГП ТГ Краснодар	30,0	13,2	1,3	15,3	15,5	0,3	16,8	15,5
160	ст.Бриньковская 1	ГП ТГ Краснодар	5,0	3,5	0,0	1,0	1,5	0,5	1,5	1,5
161	ст.Должанская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,3	0,1	7,6	7,6	0,0	7,7	7,6
162	ст.Камышевская	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,0	0,1	8,8	8,9	0,1	9,0	8,9
163	ст.Каневская 1	ГП ТГ Краснодар	30,0	20,9	0,1	8,3	9,0	0,7	9,1	9,0
164	ст.Кисляковская 1	ГП ТГ Краснодар	4,0	1,9	0,1	1,9	2,1	0,2	2,1	2,1
165	ст.Ленинградская 1	ГП ТГ Краснодар	21,2	18,9	0,1	0,0	2,2	2,2	2,3	2,2
166	ст.Новоминская 1	ГП ТГ Краснодар	7,0	6,2	0,0	0,4	0,8	0,4	0,8	0,8

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
167	ст.Привольная 1	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,5	-2,4
168	ст.Стародеревяновская	ГП ТГ Краснодар	20,0	17,7	0,0	1,8	2,3	0,4	2,3	2,3
169	ст.Староминская	ГП ТГ Краснодар	30,0	12,3	0,4	16,5	17,3	0,8	17,7	17,3
170	ст.Старощербиновская 1	ГП ТГ Краснодар	17,8	10,1	0,0	6,7	7,7	1,0	7,7	7,7
171	ст.Ясенская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,8	0,0	6,5	7,2	0,7	7,2	7,2
172	х.Западный, АО им. Ильича, Ленинградский р-н	ГП ТГ Краснодар	1,0	0,8	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
173	х.Куликовский 1	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,7	0,1	1,2	1,2	0,0	1,3	1,2
174	х.Сладкий Лиман 1	ГП ТГ Краснодар	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
175	х.Сухие Челбасы 1	ГП ТГ Краснодар	2,0	1,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
176	х.Тамаровский	ГП ТГ Краснодар	0,5	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
177	г.Адлер 1	ГП ТГ Краснодар	140,0	112,0	2,5	21,4	25,5	4,0	28,0	25,5
178	г.Апшеронск 1	ГП ТГ Краснодар	50,0	27,5	0,3	21,5	22,2	0,7	22,5	22,2
179	Гарда	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
180	г.Армавир, ГРС-1 1	ГП ТГ Краснодар	49,0	48,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
181	г.Армавир, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	40,0	23,0	1,3	6,6	15,7	9,1	17,0	15,7
182	г.Белореченск	ГП ТГ Краснодар	70,0	35,2	1,6	31,4	33,2	1,8	34,8	33,2
183	г.Курганинск 2	ГП ТГ Краснодар	27,0	27,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
184	г.Лабинск 1	ГП ТГ Краснодар	40,0	29,6	0,3	8,6	10,1	1,5	10,4	10,1
185	г.Новокубанск	ГП ТГ Краснодар	21,0	21,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
186	г.Сочи 1	ГП ТГ Краснодар	110,0	96,0	2,6	4,7	11,4	6,7	14,0	11,4
187	п.Головинка	ГП ТГ Краснодар	8,3	1,3	0,0	6,4	7,0	0,6	7,0	7,0
188	п.Дагомыс	ГП ТГ Краснодар	10,0	8,6	0,3	0,0	1,1	1,1	1,4	1,1
189	п.Каткова Щель	ГП ТГ Краснодар	7,0	0,0	—	7,0	7,0	0,0	7,0	—
190	п.Кудепста 1	ГП ТГ Краснодар	60,0	30,7	0,9	24,8	28,4	3,6	29,3	28,4
191	п.Лазаревское 1	ГП ТГ Краснодар	10,0	8,6	0,1	0,0	1,3	1,3	1,4	1,3
192	п.Лоо	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,7	0,1	1,1	1,2	0,1	1,3	1,2
193	п.Мамедова Щель(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	3,5	0,0	1,5	6,5	5,0	6,5	6,5
194	п.Мацеста 1	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,3	0,5	4,6	5,2	0,7	5,7	5,2
195	п.Мичурина, Успенский плодсовхоз	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,1	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
196	п.Мостовской	ГП ТГ Краснодар	30,0	11,8	0,3	15,9	17,9	2,0	18,2	17,9
197	п.Псебай 1	ГП ТГ Краснодар	10,0	6,9	0,3	2,2	2,8	0,6	3,1	2,8
198	п.Светлая Заря	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,2	0,0	7,6	7,8	0,2	7,8	7,8
199	п.Якорная Щель	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,8	0,1	8,0	8,1	0,1	8,2	8,1
200	с.Марьино(П) 1	ГП ТГ Краснодар	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201	с.Синюха	ГП ТГ Краснодар	3,0	1,0	0,1	2,0	2,0	-0,1	2,1	2,0
202	ст.Владимировская(П)	ГП ТГ Краснодар	3,0	2,0	0,0	0,9	1,0	0,1	1,0	1,0
203	ст.Вознесенская	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,7	0,1	8,2	8,2	0,0	8,3	8,2
204	ст.Долгогусевская, химкомбинат	ГП ТГ Краснодар	80,0	24,8	0,1	47,8	55,1	7,3	55,2	55,1
205	ст.Засовская	ГП ТГ Краснодар	30,0	1,6	0,1	28,3	28,3	0,0	28,4	28,3
206	ст.Новоалексеевская	ГП ТГ Краснодар	10,0	2,6	0,0	7,1	7,4	0,3	7,4	7,4
207	ст.Отрадная	ГП ТГ Краснодар	11,5	11,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
208	ст.Переправная(П)	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,5	0,0	2,4	2,5	0,1	2,5	2,5
209	ст.Попутная	ГП ТГ Краснодар	4,5	3,2	0,2	1,1	1,1	0,0	1,3	1,1
210	ст.Родниковская Курганинского р-на	ГП ТГ Краснодар	6,5	4,8	0,0	1,4	1,6	0,3	1,7	1,6
211	ст.Самурская	ГП ТГ Краснодар	10,0	0,3	0,0	9,5	9,7	0,2	9,8	9,7
212	ст.Советская	ГП ТГ Краснодар	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213	ст.Успенская	ГП ТГ Краснодар	25,0	25,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
214	ст.Чамлыкская(П)	ГП ТГ Краснодар	4,2	3,4	0,0	0,2	0,8	0,6	0,8	0,8
215	ст.Ярославская	ГП ТГ Краснодар	10,0	7,9	0,1	2,6	2,0	-0,5	2,1	2,0
216	с.Унароково	ГП ТГ Краснодар	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217	х. Лазарчук(П)	ГП ТГ Краснодар	5,0	0,3	0,2	4,4	4,5	0,1	4,7	4,5
218	х.Веселый(П) 1	ГП ТГ Краснодар	1,2	0,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
Всего по региону:			4799,6	2571,5	98,4	1577,1	2136,2	222,3	2228,1	1941,6

Ростовская область

1	Морозовск	ГП ТГ Волгоград	35,0	9,5	1,8	25,4	23,7	-1,7	25,5	23,7
2	Милютинская	ГП ТГ Волгоград	10,0	2,1	0,1	7,9	7,8	-0,1	7,9	7,8
3	Вознесенский	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,3	0,0	14,7	14,7	0,0	14,7	14,7
4	Кривов	ГП ТГ Волгоград	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
5	Базковская	ГП ТГ Волгоград	10,0	1,9	0,0	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1
6	Боковская	ГП ТГ Волгоград	38,3	2,9	0,1	35,4	35,3	-0,1	35,4	35,3
7	Вёшенская	ГП ТГ Волгоград	10,0	5,1	0,1	4,8	4,8	-0,1	4,9	4,8
8	Калининская	ГП ТГ Волгоград	4,0	0,6	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4
9	Каргинская	ГП ТГ Волгоград	15,0	1,3	0,4	13,4	13,3	0,0	13,7	13,3
10	Чукаринская	ГП ТГ Волгоград	15,0	0,4	1,2	14,6	13,4	-1,2	14,6	13,4
11	Сохрановка	ГП ТГ Волгоград	25,0	3,1	0,0	21,9	21,8	0,0	21,9	21,8
12	Миллерово — 1	ГП ТГ Волгоград	23,5	15,9	1,2	7,5	6,5	-1,1	7,6	6,5
13	Миллерово — 2	ГП ТГ Волгоград	23,5	6,8	0,3	16,7	16,4	-0,3	16,7	16,4
14	Тарасовка	ГП ТГ Волгоград	15,1	4,4	0,4	10,7	10,4	-0,4	10,8	10,4
15	Кашары	ГП ТГ Волгоград	10,0	2,3	0,5	7,7	7,3	-0,4	7,7	7,3
16	Мальчевская	ГП ТГ Волгоград	11,3	2,0	0,1	9,3	9,2	-0,1	9,3	9,2
17	Щедровка	ГП ТГ Волгоград	23,0	6,0	0,5	16,9	16,5	-0,4	17,0	16,5
18	Мешковская	ГП ТГ Волгоград	6,0	4,6	0,1	1,4	1,3	-0,1	1,4	1,3
19	Терновая	ГП ТГ Волгоград	10,0	2,1	0,3	7,9	7,6	-0,2	7,9	7,6
20	Зубрилинский	ГП ТГ Волгоград	26,0	1,5	0,0	24,5	24,5	0,0	24,5	24,5
21	с.Самарское, Азовский р-н	ГП ТГ Краснодар	17,5	14,1	0,3	2,5	3,1	0,6	3,4	3,1
22	г. Каменск ПГСП 1	ГП ТГ Краснодар	9,3	9,3	—	0,0	0,0	0,0	0,0	—
23	г.Белая Калитва, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	21,8	21,0	0,7	0,0	0,1	0,1	0,8	0,1
24	г.Белая Калитва-Сельмаш 1	ГП ТГ Краснодар	4,1	4,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
25	г.Донецк 1	ГП ТГ Краснодар	20,0	14,3	6,0	0,0	0,0	0,0	5,7	-0,3
26	г.Каменск 1	ГП ТГ Краснодар	42,4	39,8	0,0	2,5	2,6	0,1	2,6	2,6
27	КЗГО Каменск(П) 1	ГП ТГ Краснодар	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
28	п. Жирнов 1	ГП ТГ Краснодар	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	п. Зеленевка 1	ГП ТГ Краснодар	1,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	п.Горняцкий 1	ГП ТГ Краснодар	5,4	5,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
31	п.Октябрьский 1	ГП ТГ Краснодар	1,4	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
32	Скосырская, х.Надежка 1	ГП ТГ Краснодар	0,9	0,2	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
33	ст.Митягинская 1	ГП ТГ Краснодар	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	ст.Можаевка 1	ГП ТГ Краснодар	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	ст.Тацинская 1	ГП ТГ Краснодар	8,7	8,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
36	х. Богдановка 1	ГП ТГ Краснодар	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	х. Богураево /Коксовый 1	ГП ТГ Краснодар	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	г.Новочеркасск, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	150,0	53,8	1,3	84,1	94,9	10,8	96,2	94,9
39	г.Новочеркасск, ГРС-3	ГП ТГ Краснодар	380,0	372,0	0,6	3,1	7,4	4,3	8,0	7,4
40	г. Аксай, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	20,0	7,5	1,4	7,3	11,1	3,8	12,5	11,1
41	г. Гуково	ГП ТГ Краснодар	160,0	20,2	2,4	135,4	137,4	1,9	139,8	137,4
42	г. Константиновск 1	ГП ТГ Краснодар	9,3	7,8	0,2	1,1	1,3	0,2	1,5	1,3
43	г.Батайск, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	80,0	51,0	15,5	11,0	13,5	2,5	29,0	13,5
44	г.Батайск, ГРС-2 /АГНКС	ГП ТГ Краснодар	5,0	0,7	0,0	4,4	4,4	-0,1	4,4	4,4
45	г.Волгодонск, ГРС-1 2	ГП ТГ Краснодар	120,0	120,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9
46	г.Волгодонск, ГРС-2 /АГНКС 1	ГП ТГ Краснодар	8,0	5,5	0,6	2,1	1,9	-0,2	2,5	1,9
47	г.Зерноград	ГП ТГ Краснодар	54,1	24,3	0,6	28,3	29,2	0,9	29,8	29,2
48	г.Красный Сулин	ГП ТГ Краснодар	70,0	23,0	0,5	45,2	46,5	1,3	47,0	46,5
49	г.Морозовск	ГП ТГ Краснодар	3,1	1,8	0,0	1,1	1,3	0,2	1,3	1,3
50	г.Новочеркасск, ГРС-1 1	ГП ТГ Краснодар	39,0	27,5	7,7	7,8	3,8	-4,0	11,5	3,8
51	г.Новошахтинск	ГП ТГ Краснодар	11,8	11,8	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
52	г.Ростов-на-Дону, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	360,0	105,0	9,2	209,6	245,8	36,3	255,0	245,8
53	г.Ростов-на-Дону, ГРС-2	ГП ТГ Краснодар	150,0	95,0	2,9	52,6	52,1	-0,5	55,0	52,1
54	г.Ростов-на-Дону, ГРС-3	ГП ТГ Краснодар	230,0	127,2	4,5	78,4	98,3	19,9	102,8	98,3
55	г.Ростов-на-Дону, ГРС-4	ГП ТГ Краснодар	142,0	85,0	2,3	51,5	54,7	3,2	57,0	54,7
56	г.Сальск 2	ГП ТГ Краснодар	23,0	23,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
57	г.Семикаракорск 2	ГП ТГ Краснодар	12,0	12,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
58	г.Усть-Донецк 1	ГП ТГ Краснодар	5,5	5,0	0,0	0,4	0,5	0,1	0,5	0,5
59	г.Цимлянск 1	ГП ТГ Краснодар	12,2	11,5	0,3	0,3	0,4	0,1	0,7	0,4
60	г.Шахты, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	21,0	21,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
61	г.Шахты, ГРС-2 (старая)	ГП ТГ Краснодар	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	г.Шахты, ГРС-2 (новая)	ГП ТГ Краснодар	151,7	0,0	2,1	145,0	149,6	4,7	151,7	149,6
63	г.Шахты, ГРС-3	ГП ТГ Краснодар	60,0	60,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
64	КС Егорлыкская	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
65	НЗНП Новошахтинск(П)	ГП ТГ Краснодар	30,0	5,7	0,0	24,5	24,3	-0,2	24,3	24,3
66	п.Веселый	ГП ТГ Краснодар	4,3	4,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
67	п.Вороново, Конезавод им.Кирова	ГП ТГ Краснодар	4,8	1,0	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	3,8
68	п.Гигант	ГП ТГ Краснодар	18,3	4,7	0,0	4,9	13,6	8,6	13,6	13,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
69	п.Дарьевка, с-з «Мир»	ГП ТГ Краснодар	10,5	0,8	0,0	9,6	9,7	0,1	9,7	9,7
70	п.Мускатный, с-з «Аксацкий»	ГП ТГ Краснодар	16,7	10,6	1,2	1,9	4,9	3,0	6,1	4,9
71	п.Нижнедонской 1	ГП ТГ Краснодар	2,6	2,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
72	п.Первомайский	ГП ТГ Краснодар	10,6	3,0	0,2	7,1	7,4	0,3	7,6	7,4
73	п.Роговской, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,5	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5
74	п.Роговской, ГРС-2	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,3	0,2	2,6	2,5	-0,1	2,7	2,5
75	п.Сеятель Южный	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,5	0,0	2,4	2,5	0,1	2,5	2,5
76	п.Таловый(П)	ГП ТГ Краснодар	10,0	6,1	1,6	1,5	2,3	0,8	3,9	2,3
77	п.Целина	ГП ТГ Краснодар	7,3	6,3	0,1	0,5	0,9	0,4	1,0	0,9
78	с.Большая Орловка 1	ГП ТГ Краснодар	3,1	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
79	с.Киселево, с-з «Мичуринский»	ГП ТГ Краснодар	4,0	0,7	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
80	сл.Барило-Крепинская	ГП ТГ Краснодар	5,9	1,8	0,0	4,3	4,1	-0,2	4,1	4,1
81	сл.Большая Мартыновка, ГРС-1 1	ГП ТГ Краснодар	9,0	5,9	0,2	3,0	2,9	-0,2	3,1	2,9
82	сл.Большая Мартыновка, ГРС-2 1	ГП ТГ Краснодар	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	сл.Родионо-Несветайская	ГП ТГ Краснодар	30,0	5,8	0,2	23,8	24,0	0,2	24,2	24,0
84	с.Михайловка	ГП ТГ Краснодар	8,0	1,9	0,2	5,8	5,9	0,1	6,1	5,9
85	с.Новый Егорлык	ГП ТГ Краснодар	8,0	1,5	0,1	6,4	6,4	0,0	6,5	6,4
86	с.Средний Егорлык, с-з «Московский»	ГП ТГ Краснодар	8,0	1,0	0,0	7,2	7,0	-0,2	7,0	7,0
87	ст.Багаевская	ГП ТГ Краснодар	32,0	8,5	0,5	23,1	23,0	-0,1	23,5	23,0
88	ст.Верхнекундрюченская 1	ГП ТГ Краснодар	1,9	1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
89	ст.Задоно-Кагальницкая 1	ГП ТГ Краснодар	7,5	7,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
90	ст.Красюковская	ГП ТГ Краснодар	21,7	5,4	0,1	15,4	16,2	0,8	16,3	16,2
91	ст.Николаевская 1	ГП ТГ Краснодар	1,1	0,9	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
92	ст.Ольгинская	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,1	0,1	5,7	5,8	0,1	5,9	5,8
93	ст.Ольгинская, с-з «Солнечный»	ГП ТГ Краснодар	12,0	11,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	-0,1
94	ст.Старочеркасская	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,4	0,1	8,4	8,5	0,1	8,6	8,5
95	х. Антонов 1	ГП ТГ Краснодар	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	х. Костиногорский 1	ГП ТГ Краснодар	0,5	0,5	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
97	х.Авилов, с-з «Заря»	ГП ТГ Краснодар	6,0	0,9	0,0	4,9	5,1	0,2	5,1	5,1
98	х.Красный Октябрь	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,8	0,0	2,1	2,2	0,0	2,2	2,2
99	х.Нижнесолёный	ГП ТГ Краснодар	8,0	2,0	0,1	5,9	5,9	0,0	6,0	5,9
100	х.Новопрорховка	ГП ТГ Краснодар	3,0	0,1	0,0	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
101	х.Октябрьский КС	ГП ТГ Краснодар	1,0	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
102	х.Попов	ГП ТГ Краснодар	4,0	1,9	0,0	1,7	2,1	0,4	2,1	2,1
103	х.Прогресс	ГП ТГ Краснодар	6,0	1,9	0,1	4,1	4,0	-0,1	4,1	4,0
104	х.Пухляковский 1	ГП ТГ Краснодар	3,6	3,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
105	х.Рассвет	ГП ТГ Краснодар	5,0	0,4	0,0	4,4	4,6	0,2	4,6	4,6
106	х.Рябичевский 1	ГП ТГ Краснодар	6,0	4,2	0,1	1,7	1,7	0,0	1,8	1,7
107	х.Упраздно-Кагальницкий, к-з «Рассвет» 1	ГП ТГ Краснодар	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108	г.Азов	ГП ТГ Краснодар	80,0	37,0	9,9	35,2	33,1	-2,1	43,0	33,1
109	г.Ростов-на-Дону, ГРС-5	ГП ТГ Краснодар	352,0	122,0	3,6	223,5	226,4	2,9	230,0	226,4

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
110	г.Таганрог, ГРС-1	ГП ТГ Краснодар	123,0	75,0	2,4	45,1	45,6	0,5	48,0	45,6
111	г.Таганрог, ГРС-2	ГП ТГ Краснодар	275,0	72,0	5,7	190,3	197,3	7,0	203,0	197,3
112	п.Матвеев-Курган	ГП ТГ Краснодар	30,0	13,0	0,2	16,6	16,8	0,2	17,0	16,8
113	р/к «Первомайский»	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	с.Александровка	ГП ТГ Краснодар	10,0	1,0	0,1	9,0	8,9	-0,1	9,0	8,9
115	с.Александровка, п/ф «Петровская»	ГП ТГ Краснодар	6,0	1,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
116	с.Ефремовка	ГП ТГ Краснодар	17,6	2,0	0,0	16,5	15,6	-0,9	15,6	15,6
117	с.Куйбышево	ГП ТГ Краснодар	20,0	6,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0
118	с.Кулешовка, АКДП(П)	ГП ТГ Краснодар	33,0	2,0	0,4	30,1	30,6	0,6	31,0	30,6
119	с.Латоново, к-з «Знамя Ленина»	ГП ТГ Краснодар	20,0	1,1	0,0	18,0	18,9	0,9	18,9	18,9
120	с.Марфинка, к/з «Рассвет»	ГП ТГ Краснодар	23,0	3,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
121	с.Покровское	ГП ТГ Краснодар	17,7	7,0	0,2	8,5	10,5	2,0	10,7	10,5
122	с.Самбек	ГП ТГ Краснодар	10,0	8,0	0,3	1,4	1,7	0,3	2,0	1,7
123	с.Синявское, п/ф «Таганрогская»	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,0	0,1	5,9	5,9	0,0	6,0	5,9
124	с.Троицкое	ГП ТГ Краснодар	10,0	7,0	0,9	1,8	2,1	0,3	3,0	2,1
125	х.Веселый, СПК «Пролетарская Диктатура»(П)	ГП ТГ Краснодар	3,0	3,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
126	х.Ломакин	ГП ТГ Краснодар	5,0	4,0	0,1	1,0	0,9	-0,1	1,0	0,9
127	х.Рожок, с/с «Таганрогский»	ГП ТГ Краснодар	10,0	4,0	0,1	6,0	5,9	-0,1	6,0	5,9
128	г. Пролетарск	ГП ТГ Ставрополь	10,0	9,0	0,2	1,0	0,9	-0,1	1,0	0,9
129	к-з «Путь Ленина» с. Летник	ГП ТГ Ставрополь	2,8	3,2	0,0	0,9	0,0	-0,9	-0,5	-0,5
130	КС г. Сальск	ГП ТГ Ставрополь	5,0	0,2	—	4,8	4,8	0,0	4,8	4,8
131	п. Орловский	ГП ТГ Ставрополь	10,0	9,6	0,2	0,3	0,2	-0,1	0,4	0,2
132	с. Дальнее Поле	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,3	—	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
133	с. Дубовское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,2	0,2	5,6	5,5	0,0	5,8	5,5
134	с. Екатериновка	ГП ТГ Ставрополь	20,0	1,5	0,7	18,4	17,9	-0,5	18,5	17,9
135	с. Зимовники	ГП ТГ Ставрополь	10,0	7,4	1,6	2,5	0,9	-1,5	2,6	0,9
136	с. Ивановка	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,7	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
137	с. Николаевка	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,4	0,1	6,5	6,5	0,0	6,6	6,5
138	с. Песчанокоское	ГП ТГ Ставрополь	30,0	7,5	1,1	22,5	21,4	-1,1	22,5	21,4
139	х. Гашун	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,3	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7
140	х. Погорелов	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,4	0,1	8,5	8,4	-0,1	8,6	8,4
Всего по региону:			4337,5	2057,5	111,0	2078,3	2180,8	102,5	2280,0	2169,0
Ставропольский край										
1	АГРС з. Пластмасс	ГП ТГ Ставрополь	50,0	15,4	0,0	34,7	34,7	0,0	34,7	34,6
2	а. Бейсей	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
3	а. Махмуд-Мектеб	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,9	0,0	1,9	1,8	-0,1	1,9	1,8
4	а. Тукуй-Мектеб	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,0	0,0	1,8	1,7	0,0	1,8	1,7
5	БКГРС п. Рыздвяный	ГП ТГ Ставрополь	30,0	1,7	0,1	28,2	28,2	0,0	28,3	28,2
6	Буденновск-2	ГП ТГ Ставрополь	160,0	15,5	0,0	144,5	144,4	0,0	144,5	144,4
7	г. Благодарный	ГП ТГ Ставрополь	11,4	17,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	-5,7	-4,9

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
8	г. Буденновск	ГП ТГ Ставрополь	50,0	21,2	3,8	27,5	25,0	-2,5	28,8	25,0
9	г. Георгиевск (АГНКС-1, АГНКС-2 г. Георгиевска)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	2,8	0,9	1,9	1,3	-0,6	2,2	1,3
10	г. Георгиевск (г. Георгиевск)	ГП ТГ Ставрополь	115,0	41,0	4,0	72,1	70,0	-2,1	74,0	70,0
11	г. Ессентуки — 2, Винсады (г. Лермонтов)	ГП ТГ Ставрополь	25,0	19,8	4,5	3,6	0,7	-2,9	5,2	0,7
12	г. Ессентуки — 2, Винсады (г. Ессентуки)	ГП ТГ Ставрополь	55,0	52,8	10,7	2,2	0,0	-2,2	2,2	-8,5
13	г. Ессентуки, АГНКС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,4	—	7,8	7,6	-0,2	7,6	7,6
14	г. Железноводск	ГП ТГ Ставрополь	13,0	10,8	2,5	1,5	0,0	-1,5	2,2	-0,2
15	г. Зеленокумск	ГП ТГ Ставрополь	70,0	21,0	0,5	48,7	48,5	-0,2	49,0	48,5
16	г. Изобильный (г. Изобильный)	ГП ТГ Ставрополь	25,0	9,1	0,5	15,4	15,4	0,0	15,9	15,4
17	г. Изобильный (ТЭЦ Сахарного завода)	ГП ТГ Ставрополь	28,0	18,9	0,2	9,1	8,9	-0,2	9,1	8,9
18	г. Ипатово, ГРС-2	ГП ТГ Ставрополь	28,1	19,8	0,2	0,0	8,1	8,1	8,3	8,1
19	г. Кисловодск (г. Кисловодск, 325 мм)	ГП ТГ Ставрополь	40,0	18,7	0,2	21,2	21,1	-0,1	21,3	21,1
20	г. Кисловодск (п. Подкумок)	ГП ТГ Ставрополь	30,0	11,0	3,7	18,8	15,3	-3,5	19,0	15,3
21	г. Кисловодск (г. Кисловодск, 530 мм)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	52,0	7,8	25,6	20,2	-5,4	28,0	20,2
22	г. Минводы и АГНКС (АГНКС г. Минводы)	ГП ТГ Ставрополь	25,0	2,2	—	22,8	22,8	0,0	22,8	22,8
23	г. Минводы и АГНКС (г. Минводы)	ГП ТГ Ставрополь	55,0	32,7	9,5	21,3	12,9	-8,4	22,3	12,9
24	г. Минводы, стеклозавод	ГП ТГ Ставрополь	10,0	18,9	1,2	0,0	0,0	0,0	-8,9	-10,1
25	г. Невинномысск ГРС «Исток»	ГП ТГ Ставрополь	150,0	130,0	—	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
26	г. Невинномысск ГРС-1 (г. Невинномысск, 3 МПа)	ГП ТГ Ставрополь	50,0	18,6	2,4	31,2	29,0	-2,2	31,4	29,0
27	г. Невинномысск ГРС-1 (г. Невинномысск, 6 МПа)	ГП ТГ Ставрополь	50,0	18,8	0,9	34,0	30,3	-3,7	31,2	30,3
28	г. Невинномысск ГРС-1 (ГРЭС)	ГП ТГ Ставрополь	200,0	212,5	—	0,0	0,0	0,0	-12,5	-12,5
29	г. Невинномысск ГРС-1 (ГРЭС ПГУ-410)	ГП ТГ Ставрополь	480,0	260,6	0,0	219,4	219,3	0,0	219,4	219,3
30	г. Невинномысск ГРС-1 (ГРЭС ПГУ-170)	ГП ТГ Ставрополь	200,0	206,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-6,6	-6,8
31	г. Невинномысск ГРС-2 (ОАО «Невинномысский Азот»,-6)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	43,2	—	26,8	26,8	0,0	26,8	26,8
32	г. Невинномысск ГРС-2 (ОАО «Невинномысский Азот»,-1В)	ГП ТГ Ставрополь	45,0	89,8	—	0,0	0,0	0,0	-44,8	-44,8
33	г. Невинномысск ГРС-2 (ОАО «Невинномысский Азот»,-1Б)	ГП ТГ Ставрополь	45,0	85,7	—	0,0	0,0	0,0	-40,7	-40,7
34	г. Невинномысск ГРС-2 (г. Невинномысск)	ГП ТГ Ставрополь	90,0	15,7	5,0	72,2	69,3	-2,8	74,3	69,3
35	г. Нефтекумск	ГП ТГ Ставрополь	50,0	9,6	0,7	39,9	39,7	-0,3	40,4	39,7
36	г. Новоалександровск	ГП ТГ Ставрополь	23,0	20,3	1,2	2,1	1,5	-0,6	2,7	1,5
37	г. Новопавловск	ГП ТГ Ставрополь	10,0	14,2	0,7	0,0	0,0	0,0	-4,2	-4,9
38	г. Пятигорск (г. Пятигорск, 325 мм)	ГП ТГ Ставрополь	41,0	42,0	16,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-17,0
39	г. Пятигорск (г. Пятигорск, 426 мм)	ГП ТГ Ставрополь	40,0	39,8	—	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
40	г. Пятигорск, АГНКС	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,9	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
41	г. Светлоград-1	ГП ТГ Ставрополь	5,7	5,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
42	г. Светлоград-2	ГП ТГ Ставрополь	30,0	17,5	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5
43	г. Ставрополь, ГРС-3 (АГНКС-2 г. Ставрополь)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	7,8	—	12,2	12,2	0,0	12,2	12,2
44	г. Ставрополь, ГРС-3 (г. Михайловск)	ГП ТГ Ставрополь	35,0	35,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1
45	г. Ставрополь, ГРС-3 (г. Ставрополь, 530 мм)	ГП ТГ Ставрополь	70,0	95,3	35,2	0,0	0,0	0,0	-25,3	-60,5
46	г. Ставрополь, ГРС-3 (г. Ставрополь, 720 мм)	ГП ТГ Ставрополь	100,0	105,6	0,2	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,8
47	г. Ставрополь, ГРС-4 (г. Ставрополь, х. Демино, х. Холодного)	ГП ТГ Ставрополь	22,0	11,8	0,4	63,2	9,7	-53,4	10,2	9,7
48	г. Ставрополь, ГРС-4 (г. Ставрополь, 426 мм)	ГП ТГ Ставрополь	40,0	25,3	—	8,7	14,7	6,0	14,7	14,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
49	г. Ставрополь, ГРС-4 (г. Ставрополь, 530 мм)	ГП ТГ Ставрополь	80,0	136,0	—	0,0	0,0	0,0	-56,0	-56,0
50	ГППЗ «Зольский»	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
51	ГРС-2 г. Пятигорск (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	55,0	—	—	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0
52	ГРС-2 г. Пятигорск (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	50,0	—	—	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
53	ГРС-2 г. Пятигорск (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	50,0	—	—	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0
54	ГРС-2 г. Пятигорск (Выход №4)	ГП ТГ Ставрополь	30,0	—	—	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0
55	Каменная Балка (Благодарненский район)	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,7	0,1	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3
56	к-з «Коммунистический Маяк»	ГП ТГ Ставрополь	1,6	1,2	—	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
57	КС Ставропольская	ГП ТГ Ставрополь	20,0	—	—	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0
58	Кумагорская больница	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,2	—	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
59	МППК Марьинская (Малкинский песчано-гравийный комбинат)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	—	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
60	МППК Марьинская (ООО «Эко-культура»)	ГП ТГ Ставрополь	6,0	7,6	—	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
61	МППК Марьинская (ООО «Овощи Ставрополя»)	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,4	—	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6
62	п. Бештау	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,1
63	п. Бурукшун, к-з «Родина»	ГП ТГ Ставрополь	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
64	п. Верхне-Тахтинский	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,1	—	1,1	1,1	0,0	1,0	1,0
65	п. Водораздел	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,4	—	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
66	п. Горлинка	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,1	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
67	п. Горный	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,1	—	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9
68	п. Залесный	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,1	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
69	п. Кавказ	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,5
70	п. Кара-Гюбе	ГП ТГ Ставрополь	4,0	1,0	—	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
71	п. Каскадный	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
72	п. Кианкиз	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,6	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
73	п. Кирова	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,2	—	1,9	1,6	-0,3	1,6	1,6
74	п. Коммунар	ГП ТГ Ставрополь	2,8	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
75	п. Комсомолец	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,6	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
76	п. Красочный, с-з «Родина»	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,7	—	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
77	п. Мирный (Предгорный р-н)	ГП ТГ Ставрополь	11,0	6,1	-0,147	7,4	5,1	-2,3	4,9	—
78	п. Мирный (Курской р-н)	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,9	1,4	0,5	0,5	0,0	1,9	0,5
79	п. Новокавказский, конезавод № 170 (с. Сабля)	ГП ТГ Ставрополь	1,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
80	п. Новокавказский, конезавод № 170 (п. Новокавказский)	ГП ТГ Ставрополь	1,9	0,7	0,0	1,2	1,1	0,0	1,2	1,1
81	п. Новокрасочный	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,1	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
82	п. Пшеничный	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,3	—	0,9	0,8	-0,2	0,8	0,8
83	п. Ямки	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,1	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
84	п/ф-ка «Георгиевская»	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,2	0,1	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8
85	пгт. Иноземцево (г. Железноводск, п. Иноземцево)	ГП ТГ Ставрополь	32,0	13,9	5,2	16,6	12,9	-3,7	18,1	12,9
86	пгт. Иноземцево (г. Пятигорск)	ГП ТГ Ставрополь	57,0	27,0	0,2	29,9	29,8	0,0	30,0	29,8
87	пгт. Рыздвяный, Энергия-1	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,2	—	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
88	с. Александровское	ГП ТГ Ставрополь	32,3	15,7	0,3	16,4	16,3	-0,1	16,6	16,3
89	с. Алексеевское	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
90	с. Арзгир	ГП ТГ Ставрополь	3,0	6,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,3
91	с. Ачикулак	ГП ТГ Ставрополь	2,8	2,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,1
92	с. Безопасное	ГП ТГ Ставрополь	4,0	2,7	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
93	с. Благодарное	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,9	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1	6,1
94	с. Большая Джалга (с. Большая Джалга)	ГП ТГ Ставрополь	0,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
95	с. Большая Джалга (с. Малая Джалга)	ГП ТГ Ставрополь	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
96	с. Большевик (Благодарненский р-н)	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,3	—	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
97	с. Большевик (Ипатовский р-н)	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,9	—	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
98	с. Бургун Маджары	ГП ТГ Ставрополь	5,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
99	с. Бурлацкое	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,5	0,1	3,5	3,4	0,0	3,5	3,4
100	п. Винодельный (с. Винодельное)	ГП ТГ Ставрополь	3,7	0,7	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
101	п. Винодельный (с. Апанасенки)	ГП ТГ Ставрополь	6,3	3,0	0,1	3,5	3,2	-0,3	3,3	3,2
102	с. Владимировка	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,8	—	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
103	с. Вревское	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,8	0,0	2,3	2,2	-0,1	2,2	2,2
104	с. Гофицкое, с-з «Большевики»	ГП ТГ Ставрополь	3,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4
105	с. Грачевка	ГП ТГ Ставрополь	30,0	10,3	0,3	19,6	19,4	-0,2	19,7	19,4
106	с. Грушевское, клх. «Путь к коммунизму»	ГП ТГ Ставрополь	1,2	1,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
107	с. Дивное	ГП ТГ Ставрополь	30,0	10,3	0,3	19,5	19,3	-0,1	19,7	19,3
108	с. Донская Балка	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,8
109	с. Донское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,7	0,3	3,2	3,0	-0,1	3,3	3,0
110	с. Елизаветинское	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,4	—	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
111	с. Журавка (НПЗ с. Журавское)	ГП ТГ Ставрополь	0,1	—	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
112	с. Журавка (с. Журавское)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
113	с. Заветное	ГП ТГ Ставрополь	2,8	2,2	0,2	0,4	0,4	0,0	0,6	0,4
114	с. Зеленая Роща	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4
115	с. Иргаклы	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,4	0,1	1,4	1,3	0,0	1,4	1,3
116	с. Казинка	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,8	0,0	1,5	0,9	-0,6	0,9	0,9
117	с. Казьминское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,4	0,0	5,5	5,5	0,0	5,6	5,5
118	с. Камбулат	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
119	с. Каменная Балка, Арзгирский район (с. Каменная Балка)	ГП ТГ Ставрополь	0,9	0,7	—	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
120	с. Каменная Балка, Арзгирский район (с. Красный Маньч)	ГП ТГ Ставрополь	1,6	1,2	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
121	с. Каясула	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,8	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	3,2
122	с. Кевсала	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123	с. Китаевское	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,2	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,8
124	с. Ключевское (с. Ключевское)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,2	—	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
125	с. Ключевское (с.Петропавловское, с.Казинка)	ГП ТГ Ставрополь	1,7	1,5	—	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2
126	с. Кочубеевское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	12,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,5
127	с. Красновардейское	ГП ТГ Ставрополь	30,0	16,2	1,9	13,7	11,9	-1,8	13,8	11,9
128	с. Краснокумское	ГП ТГ Ставрополь	4,0	3,5	0,7	0,3	0,0	-0,3	0,5	-0,2
129	с. Красный Ключ	ГП ТГ Ставрополь	2,0	2,2	—	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
130	с. Красный Октябрь	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,7	0,3	9,3	9,1	-0,3	9,3	9,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
131	с. Кугульта	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,7	1,1	5,7	5,2	-0,5	6,3	5,2
132	с. Кугуты	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,1	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
133	с. Левокумское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,9	0,2	3,0	2,9	-0,1	3,1	2,9
134	с. Марьины Колодцы	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,2	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
135	с. Мирное, к-з «Восход» (с. Мирное)	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136	с. Мирное, к-з «Восход» (с. Куликовы Копани)	ГП ТГ Ставрополь	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	с. Московское	ГП ТГ Ставрополь	4,2	3,8	0,1	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3
138	с. Надзорное	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,8	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
139	с. Николо-Александровское	ГП ТГ Ставрополь	16,0	0,5	—	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5
140	с. Новая /Деревня	ГП ТГ Ставрополь	30,0	8,7	0,4	21,3	20,8	-0,4	21,3	20,8
141	с. Новая Кугульта	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,0	—	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8
142	с. Новоандреевка	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,1	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
143	с. Новоблагодарное	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,6	0,6	1,3	0,8	-0,5	1,4	0,8
144	с. Новозаведеное	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,5	—	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
145	с. Новомихайловское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,1	0,5	6,9	6,4	-0,5	6,9	6,4
146	с. Новоромановское	ГП ТГ Ставрополь	16,0	1,5	0,1	14,5	14,4	-0,1	14,5	14,4
147	с. Новый Маяк	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,3	0,0	1,7	1,6	0,0	1,7	1,6
148	с. Обильное	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,0	0,1	7,0	6,9	0,0	7,0	6,9
149	с. Овощи	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,7	0,1	3,3	3,3	0,0	3,4	3,3
150	с. Орловка	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,9	—	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
151	с. Пелагиада	ГП ТГ Ставрополь	6,0	3,2	—	2,8	2,8	0,0	2,8	2,8
152	с. Первомайское, с-з «Якушевский»	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
153	с. Подгорное	ГП ТГ Ставрополь	3,0	5,3	0,2	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,5
154	с. Право-Кугультинское	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,1	—	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
155	с. Преображенское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,7	1,5	8,2	6,8	-1,5	8,3	6,7
156	с. Привольное	ГП ТГ Ставрополь	10,5	1,9	0,0	8,1	8,6	0,5	8,6	8,6
157	с. Птичье	ГП ТГ Ставрополь	9,8	3,6	0,5	6,3	5,8	-0,5	6,3	5,8
158	с. Раздольное	ГП ТГ Ставрополь	11,0	3,8	0,1	7,2	7,1	0,0	7,2	7,1
159	с. Родниковское	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,3	—	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
160	с. Родыки, к-з «Путь Ильича»	ГП ТГ Ставрополь	2,5	1,4	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1
161	с. Розовка	ГП ТГ Ставрополь	6,3	2,3	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0
162	с. Русское	ГП ТГ Ставрополь	2,8	3,4	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
163	с. Сенгилеевское	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,7	—	3,3	3,3	0,0	3,3	3,3
164	с. Серафимовское	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,8	—	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3
165	с. Солдато-Александровское	ГП ТГ Ставрополь	30,0	5,9	0,2	24,0	23,9	-0,1	24,1	23,9
166	с. Солуно-Дмитриевское	ГП ТГ Ставрополь	11,0	4,6	0,0	6,4	6,4	0,0	6,4	6,3
167	с. Софиевское (с. Добровольное)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,5	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
168	с. Софиевское (с. Софиевка, с. Золотаревка, с-з Добровольный)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	1,2	—	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8
169	с. Степное	ГП ТГ Ставрополь	16,0	2,7	0,1	13,3	13,3	0,0	13,4	13,3
170	с. Сухая Буйвола (с. Сухая Буйвола)	ГП ТГ Ставрополь	2,0	1,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
171	с. Сухая Буйвола (с. Рогатая Буйвола)	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,8	—	—	0,3	—	0,3	0,3

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
172	с. Тахта	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
173	с. Терек	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,3	0,1	5,7	5,6	0,0	5,7	5,6
174	с. Троицкое (Туркменский р-н)	ГП ТГ Ставрополь	3,0	1,1	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9
175	с. Труновское	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,8	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2
176	с. Турксад	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,8	—	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
177	с. Ульяновка	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,1	3,9	8,9	5,1	-3,8	8,9	5,1
178	с. Урожайное	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,4	0,0	1,3	1,3	0,0	1,3	1,3
179	с. Шведино	ГП ТГ Ставрополь	2,8	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,9
180	с. Шишкино	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
181	с. Эдельбай	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,5	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
182	с. Ясная поляна	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,9	4,0	5,0	1,1	-3,9	5,1	1,1
183	с-з Артезианский, с. Новкус Артезиан	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7
184	с-з Моздокский (п. Роцино)	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,4	—	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
185	с-з Терский (п. Терский)	ГП ТГ Ставрополь	16,0	0,6	0,0	15,4	15,4	0,0	15,5	15,4
186	с-з «Балт. Рабочий» (п. Дальний)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	0,5	—	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5
187	с-з «Балт. Рабочий» (п. Балтийский Рабочий)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	0,6	0,0	4,4	4,4	0,0	4,4	4,4
188	с-з «Ленинский»	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,4	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
189	с-з «Новоставропольский»	ГП ТГ Ставрополь	1,2	2,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,7
190	с-з «Ставропольский»	ГП ТГ Ставрополь	1,1	0,7	—	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
191	ст. Рождественская	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,6	0,4	3,0	3,0	0,0	3,4	3,0
192	ст. Староизобильная	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,8	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2
193	ст. Барсуковская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,5	0,3	4,3	4,2	-0,1	4,5	4,2
194	ст. Беломечетская	ГП ТГ Ставрополь	2,1	2,9	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,8	-0,9
195	ст. Воровсколеская	ГП ТГ Ставрополь	2,8	1,4	0,1	1,6	1,2	-0,3	1,3	1,2
196	ст. Галюгаевская	ГП ТГ Ставрополь	1,2	1,5	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,3
197	ст. Горнозаводская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,1	0,1	5,8	5,8	0,0	5,9	5,8
198	ст. Зольская (п. Пятигорский, п. Призтокский)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	2,7	0,1	16,5	17,3	0,8	17,3	17,3
199	ст. Зольская (ст. Зольская)	ГП ТГ Ставрополь	20,0	3,4	0,2	17,3	16,4	-0,9	16,6	16,4
200	ст. Зольская (п. Этока, п. Тамбукан)	ГП ТГ Ставрополь	40,0	10,2	1,6	29,7	28,2	-1,5	29,8	28,2
201	ст. Курсавка	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,2	1,3	4,1	3,5	-0,6	4,8	3,4
202	ст. Передовая, к-з «Правда»	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,7	0,2	4,2	4,1	-0,1	4,3	4,1
203	Ставропольская ГРЭС (п. Солнечнодольск, к-з «Путь Ленина»)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	9,0	11,1	0,0	0,0	0,0	1,0	-10,1
204	Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС)	ГП ТГ Ставрополь	615,0	634,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,1
205	ст. Георгиевская	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,3	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7
206	ст. Курская	ГП ТГ Ставрополь	30,0	11,3	0,5	18,4	18,3	-0,1	18,7	18,2
207	ст. Лысогорская	ГП ТГ Ставрополь	5,0	4,7	0,1	0,2	0,2	-0,1	0,3	0,2
208	ст. Марьинская	ГП ТГ Ставрополь	3,0	3,8	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,9
209	ст. Новомарьевская (к/з Свердлова)	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,2	—	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
210	ст. Новоселицкая	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,5	0,1	4,4	4,4	-0,1	4,5	4,4
211	ст. Расшеватская	ГП ТГ Ставрополь	4,0	3,4	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,5
212	ст. Стодеревская, к-з им. Кирова	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,6	—	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
213	ст. Суворовская	ГП ТГ Ставрополь	10,0	10,2	3,7	0,0	0,0	0,0	-0,2	-3,9
214	ст. Филимоновская (с/з Заозёрный)	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5
215	ст. Григорополисская	ГП ТГ Ставрополь	6,0	7,8	0,1	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,9
216	Суворовский спиртозавод	ГП ТГ Ставрополь	14,2	3,2	0,1	6,8	10,9	4,1	11,0	10,9
217	Терский лепрозорий	ГП ТГ Ставрополь	0,2	0,2	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218	х. Барсуковский	ГП ТГ Ставрополь	11,0	1,5	0,0	1,2	9,5	8,3	9,5	9,4
219	х. Дегтяревский	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
220	х. Носачев	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,9	—	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3
221	х. Перевальный	ГП ТГ Ставрополь	11,0	5,7	0,1	5,3	5,2	0,0	5,3	5,2
222	х. Спорный	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,6	0,0	2,5	2,4	0,0	2,4	2,4
223	х. Стрельников	ГП ТГ Ставрополь	10,0	—	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
224	х. Усть-Невинский	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,4	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3
225	х. Широбоков	ГП ТГ Ставрополь	2,8	0,7	0,0	2,1	2,0	0,0	2,1	2,0
Всего по региону:			4799,3	3162,5	178,2	1894,7	1802,9	-92,1	1636,7	1453,6

Астраханская область

1	АГРС с. Яндыки	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,6	—	8,4	8,4	0,0	8,4	8,4
2	Аксарайск ГРС — 5	ГП ТГ Ставрополь	80,0	56,2	0,0	43,8	23,8	-20,0	23,8	23,8
3	Алча-АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0
4	А-НПС-4А-АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	5,0	—	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
5	Астрахань ГРС — 1	ГП ТГ Ставрополь	160,0	63,7	2,6	93,7	93,7	0,0	96,3	93,7
6	Астрахань ГРС — 1А (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	51,0	37,0	—	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0
7	Астрахань ГРС — 1А (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	200,0	64,3	1,5	135,7	134,1	-1,5	135,7	134,1
8	Астрахань ГРС — 1А (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	200,0	64,3	—	135,7	135,7	0,0	135,7	135,7
9	Астрахань ГРС — 1А (Выход №4)	ГП ТГ Ставрополь	200,0	176,2	—	23,8	23,8	0,0	23,8	23,8
10	Астрахань ГРС — 2 (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	32,0	26,1	0,3	5,7	5,5	-0,2	5,9	5,5
11	Астрахань ГРС — 2 (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	48,0	10,9	—	37,1	37,1	0,0	37,1	37,1
12	Астрахань ГРС — 2 (Выход №3)	ГП ТГ Ставрополь	65,0	—	—	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0
13	Астрахань ГРС — 3А	ГП ТГ Ставрополь	116,0	18,5	1,0	96,5	96,5	0,0	97,5	96,5
14	Астрахань ГРС — 4	ГП ТГ Ставрополь	90,0	55,9	0,1	34,1	34,1	0,0	34,1	34,0
15	Ахтубинск-АГРС	ГП ТГ Ставрополь	50,0	16,9	6,4	27,1	26,7	-0,3	33,1	26,7
16	Басы — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	1,0	0,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,1
17	Бударино — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,6	0,1	7,4	7,4	-0,1	7,4	7,4
18	Буруны — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,1	—	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9
19	Ватажное — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,1	0,1	8,9	8,8	0,0	8,9	8,8
20	Верхний Бузан — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,0	0,1	7,0	6,9	0,0	7,0	6,9
21	Володарский — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	8,9	1,4	0,2	0,0	-0,2	1,1	-0,3
22	Знаменск — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	50,0	12,8	—	37,2	37,2	0,0	37,2	37,2
23	Караванное — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,4	0,0	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6
24	Красный Яр — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,3	0,3	5,6	5,5	-0,1	5,7	5,5
25	КС Замьяны	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,3	—	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
26	КС Зензели	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,9	—	2,1	2,1	0,0	2,1	2,1
27	Лиман — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	3,8	0,1	6,1	6,1	0,0	6,2	6,1
28	Линейное — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,9	0,0	9,1	9,1	0,0	9,1	9,1
29	Нариманово — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,4	1,0	5,0	4,6	-0,4	5,6	4,6
30	Николаевка — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	1,8	0,4	8,2	7,8	-0,4	8,2	7,8
31	Новогеоргиевка — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,1	0,0	7,9	7,9	0,0	7,9	7,9
32	Озерное — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	9,6
33	Оранжевое — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,7	0,1	3,3	3,2	0,0	3,3	3,2
34	Разночиновка — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	9,5
35	с. Замьяны	ГП ТГ Ставрополь	14,0	9,3	—	10,7	4,7	-6,0	4,7	4,7
36	с. Речное	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,6	0,0	5,1	9,4	4,3	9,4	9,4
37	Сейтовка — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,5	0,9	8,6	8,6	0,0	9,5	8,6
38	Хошеутово — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,6	0,5	9,4	8,9	-0,5	9,4	8,9
Всего по региону:			1568,0	666,4	17,0	910,4	885,0	-25,5	901,6	884,6

Республика Калмыкия

1	п. Кетченеры	ГП ТГ Волгоград	8,4	2,1	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3
2	с. Кануково	ГП ТГ Волгоград	20,0	1,7	0,0	18,3	18,3	0,0	18,3	18,3
3	с. Садовое	ГП ТГ Волгоград	18,0	2,5	0,0	15,5	15,5	0,0	15,5	15,5
4	Адык	ГП ТГ Ставрополь	1,0	1,1	—	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
5	Ачинеры	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,3	—	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7
6	г. Городовиковск-2	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,9	0,0	5,5	5,1	-0,4	5,1	5,1
7	г. Элиста (Выход №1)	ГП ТГ Ставрополь	8,8	9,3	—	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5
8	г. Элиста (Выход №2)	ГП ТГ Ставрополь	41,2	43,9	0,5	0,0	0,0	0,0	-2,6	-3,1
9	Голубое пламя-АГРС	ГП ТГ Ставрополь	4,0	1,5	—	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
10	ГТ ТЭЦ Элиста	ГП ТГ Ставрополь	16,0	7,1	—	8,9	8,9	0,0	8,9	8,9
11	Комсомольский — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,4	—	7,6	7,6	0,0	7,6	7,6
12	КС Артезиан (с/з Цекерта)	ГП ТГ Ставрополь	5,0	1,0	—	2,0	4,0	1,9	4,0	4,0
13	Лагань РК — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	4,8	—	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2
14	Нарын-Худук — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,1	—	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9
15	НПС Комсомольская — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	6,5	—	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5
16	п. Буратинский	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,4	—	0,2	0,8	0,6	0,8	0,8
17	п. Бурул	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,1	—	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6
18	п. Ики-Бурул	ГП ТГ Ставрополь	3,0	2,0	0,0	1,7	1,1	-0,6	1,1	1,0
19	п. Лола	ГП ТГ Ставрополь	1,2	0,4	—	0,7	0,8	0,1	0,8	0,8
20	п. Приманыч	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,8	—	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
21	п. Ульдючины	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,7	—	2,1	2,3	0,3	2,3	2,3
22	п. Южный	ГП ТГ Ставрополь	3,0	0,5	—	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
23	п. Яшкуль	ГП ТГ Ставрополь	2,7	3,7	0,2	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,2
24	с. Веселое	ГП ТГ Ставрополь	0,6	0,2	—	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
25	с. Виноградное	ГП ТГ Ставрополь	1,1	1,2	—	0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей

№	Наименование ГРС красным выделены запертые ГРС <3% свободной пропускной способности	ГП ТГ	Параметры ГРС, раскрытые "Трансгазами", конец 2019 года			Наличие свободной пропускной способности, тыс.м³/ч			Расчёты АГ ЭРТА, конец 2019 года	
			Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Загрузка газораспределительной станции, тыс.м³/ч	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м³/ч	Середина 2019 года	Конец 2019 года	Изменения за последние полгода	Фактическая свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. *	Потенциальная свободная пропускная способность, тыс.м³/ч. **
26	с. Краснополье	ГП ТГ Ставрополь	1,0	1,1	—	0,3	0,0	-0,3	-0,1	-0,1
27	с. Приютное	ГП ТГ Ставрополь	10,0	2,7	—	7,6	7,3	-0,2	7,3	7,3
28	с. Соленое	ГП ТГ Ставрополь	1,0	1,3	—	0,8	0,0	-0,8	-0,3	-0,3
29	с. Яшалта	ГП ТГ Ставрополь	3,0	3,5	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,5	-0,5
30	Улан-Холл РК — АГРС	ГП ТГ Ставрополь	10,0	0,6	—	9,4	9,4	0,0	9,4	9,4
Всего по региону:			210,4	108,3	0,7	107,1	107,5	0,4	102,1	101,4
Всего:			174522,5	83900,5	8243,0	74709,3	76019,9	959,4	90622,0	82001,0

* - Разность между проектной производительностью и загрузкой ГРС

** - Разность между фактической свободной пропускной способностью и суммарным объемом действующих ТУ в случае подключения всех потребителей